

LISTA SISTEMÁTICA 2001

En esta lista se incluyen todas las especies que han sido citadas en el territorio de la Comunidad de Madrid aunque no presenten citas en el año 2001. Las observaciones publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 2001 y también citas anteriores a este año, si el interés de las mismas lo justifica. De esta manera, se pretende que la información de años anteriores a 2001, aún inédita, no se pierda en los cuadernos de campo, si es de utilidad para los fines que persigue una publicación como es el *Anuario Ornitológico de Madrid*, y aparecen recogidas en el apartado en la Lista Sistemática denominado "Citas anteriores", por lo que ani-




Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 km) que cubren el territorio de la Comunidad de Madrid, incluida la numeración empleada en el *Atlas de Aves Nidificantes de Madrid* (Díaz et al. 1994).

mamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales, a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

Las observaciones de especies procedentes de escapes se incluyen en un apartado final, "Observaciones procedentes de escapes", en el cual no se recogen las citas de Cotorra Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid. La Cotorra de Kramer parece estar empezando a establecerse como reproductora, por lo que es posible que para próximos anuarios también se excluya de este apartado.

Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la "ficha de rareza" a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas Rareza de la Lista Sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado "Criterio".

Dirección del Comité de Rarezas:

Eduardo de Juana. Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.


Para cada especie se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la Comunidad de Madrid. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los *Noticiarios Ornitológicos* de *Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* [Sección Breves (Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Especies Migratorias (antigua Oficina de Anillamiento) de la DGCN (MIMAM), y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas especies se

ÍNDICE

Colimbos	160
Somormujos y Zampullines	160
Cormorán Grande	161
Garzas	161
Cigüeñas	164
Morito, Espátula y Flamenco	164
Anátidas	164
Rapaces	170
Gallináceas	175
Rálidos	175
Grulla	176
Sisón y Avutarda	176
Limícolas	177
Gaviotas	183
Charranes y Fumareles	184
Gangas	185
Palomas y Tórtolas	185
Cotorra Argentina	186
Cucos	187
Rapaces nocturnas	187
Chotacabras	188
Vencejos	188
Martín Pescador	189
Abejaruco, Carraca y Abubilla	189
Picos	190
Aláudidos	191
Golondrinas	191
Bisbitas y Lavanderas	192
Mirlo Acuático y Chochín	193
Acentores	193
Túrdidos	194
Sílvicos	197
Papamoscas	202
Bigotudo y Mito	203
Páridos	204
Trepador, Treparriscos, Agateador, Pájaro Moscón y Oropéndola	204
Alcaudones	205
Córvidos	205
Estorninos	206
Gorriones	206
Bengalí Rojo	207
Fringílicos	207
Escribanos	208
Observaciones procedentes de escapes	209



incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Algunos estatus provinciales se han modificado en función de la nueva información obtenida en anteriores anuarios y en otras obras recientemente publicadas.

CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objetivo de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En “Citas de interés” se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el *Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid* (Díaz *et al.* 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura 1). En el presente Anuario se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio “Todas las citas recibidas” por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad. Para ello, también se ha tenido en cuenta el *Atlas de Aves Invernantes de Madrid 1999-2001* (Del Moral *et al.* 2002), de reciente publicación.

CITAS DE INTERÉS 2001: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2001: recoge las citas anteriores a 2001 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien el estatus de reproducción en alguna cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.**

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1998) el cual se basa en Voous (1977).

Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 2001 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código [los estatus invernales han sido revisados en el presente Anuario en función de Del Moral *et al.* (2002)]:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia.
 r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años.
 E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
 e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
 Iab: Invernante abundante.
 Ico: Invernante común.
 Ies: Invernante escaso.
 Ira: Invernante raro.
 Iac: Invernante accidental.
 P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
 p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
 S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes.
 s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

ad. = adulto/s	ind. = individuo/s
ej. = ejemplar/es	jov. = joven/es
h. = hembra/s	m. = macho/s
inm. = inmaduro/s	pp. = pareja/s



LISTA SISTEMÁTICA 2001

En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2001.

Colimbo Ártico (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

Sin citas de interés.

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 pollos el 5.I (G. Martín García y D. González Fernández).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 50 ind. el 8.I, 60 el 9.II y 40 el 21.II (I. Rodríguez Prieto).

- Velilla de San Antonio, 1 pp. con 1 pollo de un mes el 14.I (M. Arcas).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 45 aves el 21.I (J. Gayo D'Ítom); 37 aves el 9.II (D. Díaz Díaz); y unas 70 aves el 1.XI (G. Martín García y D. González Fernández).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellirrojo (*Podiceps auritus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- La observación publicada en el AOM 2000 y realizada en Velilla de San Antonio el 27.II.2000 ya ha sido homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 49: 144).

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, les.

Criterio: todas las citas recibidas. excepto para los embalses de Santillana y Pedrezuela (El Vellón), donde sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales. Para una correcta selección de las citas se aconseja consultar Juan (2001).

- El Escorial, embalse de los Arroyos, 1 ind. en enero (Á. Díaz Pastor/SEO-Vanellus).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 5 aves el 17.II; 6 ind., 4 de ellos en plumaje de primavera, el 25.II; 5 ind. el 4.III; 2 ej. formando pp. entre el 9.III y el 24.III; 3 aves en plumaje nupcial el 26.III; 3 aves el 28.III; 5 ind., 2 de ellos realizando la parada nupcial, el 6.IV; 7 ind. el 8.IV; 1 ind. en plumaje estival el 22.IV; 1 pp. el 28.IV; 2 pp., una de las cuales ceba a un pollito, el 10.V; 2 ad. y 2 jov. el 3.VI; 1 ad. y 2 jov. el 20.VI; 2 pp., una con 1 jov. y la otra cebando a 1 pollito, el 30.VI y el 8.VII; 1 jov. el 6.IX; 1 ind. el 20.X; 2 ind. el 24.XI; 1 ind. el 25.XI; 4 ej. el 29.XI; 5 aves el 13.XII; 4 ej. el 19.XII; 4 ind. el 20.XII; 1 ind. el 31.XII (M. Juan Martínez, D. González Fernández, F. Martín Martín, J. Marchamalo de Blas, E. Escudero Álvarez, G. Martín García, E. Castillejos Rodríguez y A. González Alonso).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): unos 15 ej. el 18.III (C. Andrés Barrera); 2 aves en plumaje de invierno el 2.X (G. Martín García).

- Cervera de Buitrago, embalse de El Atazar, 9 ind. el 28.IV (C. José Lomo).

- San Martín de la Vega, Soto Pajares, 2 pollos junto con 1 ad. el 12.VI y 2 jov. el 23.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 90 (VK55).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ej. el 8.VIII (G. Martín García) y el 5.IX (C. Andrés Barrera).

Paíño Europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: lab, e.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas, observaciones estivales y citas de interés.

- Navacerrada, 108 aves en el embalse el 4.III (G. Martín García).

- Chinchón, laguna de San Juan, 5 ad. y 6 jov. el 14.III (Ó. Frías).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 5 aves, 2 de ellas de 2º año, el 16.IV y 4 jov. el 7.VIII (G. Martín García); 1 ad. el 25.VIII (J. M. Ruiz Morales).

- Madrid, El Pardo: Mingorrubio, 1 ad. volando hacia el sur el 25.VII y 1 ad. y 1 jov. en el embalse el 26.VII (F. J. Ortega Pinilla); 6 ej. en el embalse el 18.VIII (C. Andrés Barrera); 30 aves en el dormidero del embalse el 23.VIII (A. Rodríguez Pérez).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 ind. 23.VIII (I. Rodríguez Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 36 ind. el 10.IX (C. Andrés Barrera).

- Los Santos de la Humosa, bando de 70 ind. el 3.XI (J. Díaz y C. Cuesta).

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, unos 110 ej. en el dormidero el 30.XII (Á. Díaz Pastor, E. Díez Blanco/SEO-Vanellus y Ó. Díaz Pastor)

Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, les.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- Alcalá de Henares, río Henares: 1 m. el 4.IV (J. Díaz, C. Cuesta y A. González); 1 m. sale volando del carrizo el 20.XI (C. Cuesta, J. Díaz, D. Rodríguez y J. Prieto).

- Velilla de San Antonio, gravera de El Raso, primera cita

del año, 2 ind. el 8.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 m. el 9.IV (J. Prieto).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 2 aves el 18.IV (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, les.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Aranjuez, río Tajo, 2 ind. en la Barca de Añover el 13.I, y 1 ej. junto a Las Infantas el 16.I (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, río Henares junto a una colonia de cría, 1 ad. el 7.II (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas).

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 4 ej. el 14.III (R. Moreno-Opo y J. Prieto).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 5 ej. el 14.III (J. C. Rincón).

- Madrid, Barajas, 1 jov. el 19.III (D. de Palacio, J. Yáñez Romero y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, observaciones reiteradas de ad. en primavera: 2 ind. el 1.VI; 1 pp. y 2 jov. el 29.VII; 3 ind. el 1.VIII; 4 ind. el 2.VIII; 1 ad. el 3.VIII; 2 ind. el 7.VIII; 1 ind. el 13.VIII; 9 ind. el 17.VIII y el 27.VIII; 8 ind. el 23.VIII. En varias ocasiones se observa a las aves salir volando de las masas de espadaña del embalse y dirigirse hacia el embalse de Valmayor (I. Rodríguez Prieto, R. Lacruz Martín y C. Andrés Barrera). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 38 (VK19).

- San Fernando de Henares: la colonia de cría descubierta el año pasada continúa en el mismo sitio, el 21.VI se observan un mínimo de 15 pollos emplumados y 12 ad. (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 jov. sobrevuela el embalse el 8.VIII (G. Martín García); se localizan restos de 1 jov. el 5.IX (A. J. López Castro y A. López Castro).

- Madrid, río Manzanares, a la altura de la M-30 en la zona de Legazpi, 1 ind. volando río abajo junto a bandos de Gaviota Reidora el 13.XI (R. Moreno-Opo).

- Titulcia, río Jarama, 2 ind. el 30.XII (Á. Díaz Pastor, E. Díez Blanco/SEO-Vanellus y Ó. Díaz Pastor).



Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*) en la laguna artificial Soto Mozanaque el 7 de julio (foto: D. González).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 ad. en plumaje nupcial el 7.VII (D. González Fernández) y 1 ad. el 8.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, unas 350 aves en el dormitorio el 5.I (G. Martín García y D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra: 2 ej. en un prado encharcado el 20.I (J. Arlanzón Revilla); 37 aves en el embalse de El Vellón el 9.II (D. Díaz Díaz).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 40 ind. el 7.IV (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 60 ind. el 27.IV, más de 120 el 13.V, y 80 ind. la mayoría saliendo hacia el noroeste el 27.V (D. Langlois).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 200 ind. el 15.VI (D. Langlois).

- Colmenar Viejo, unas 60 aves alimentándose en un prado con ganado vacuno el 27.VII (D. Díaz Díaz).

- Madrid, Carabanchel, parque de Las Cruces, 1 ej. el 8.VIII (L. M. Fernández Arranz).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, dormitorio de unas 1.500 aves el 28.IX (J. Marchamalo de Blas y J. Gamonal Talens).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- El Escorial, embalse de Valmayor: 3 ej. el 30.IV (G. Martín García); 11 ind. el 13.VIII y 14 el 23.VIII (I. Rodríguez Prieto).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 6 aves el 6.V (G. Martín García y D. González Fernández); 4 ind. el 29.V (J. A. López Septiem); 22 aves el 18.VIII (G. Martín García, G. J. Martín Díaz y M. C. García Rojano).

- Galapagar, Parquelagos, grupo de 10 aves volando hacia el sureste al anochecer el 7.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, más de 26 aves el 8.VIII (G. Martín García).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, el individuo observado el 22.IX.2000 se mantiene en la laguna al menos hasta el 14.I.2001 (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández, A. González Alonso e I. Alonso Hernández).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, diversas observaciones de 1 ave: el 4.I (E. Castillejos Rodríguez); el 28.I junto a 20 garzas reales (R. López del Río e I. Portu Zuloaga); y el 20.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 13.VIII (G. Martín García).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 ind. el 7.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Aranjuez, graveras El Puente, 1 ind. el 23.XI (F. Salmerón y J. L. Albacete/SEO-Ontígola).

- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, 1 ind. el 24.XI (J. Marchamalo de Blas y M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escaso, lab.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Aranjuez, río Jarama, Puente de Hierro, 1 ind. el 19.IV (J. M. Hernández, V. Rodríguez y A. Rodríguez/SEO-Ontígola).

- El Escorial, embalse de Valmayor: 2 aves el 4.V (G. Martín García); 1 ind. el 5.VII y el 7.VII, 3 ind. el 13.VIII y 2 aves el 27.VIII (I. Rodríguez Prieto).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 2 ad. el 6.V (G. Martín García y D. González Fernández); 1 ad. el 11.V (M. Higuera Ortega, G. Solís Fraile y P. Vergara); 20 aves el 18.VIII (G. Martín García, G. J. Martín Díaz y M. C. García Rojano); 31 ej. el 10.X (C. Andrés Barrera).

- El Escorial, lagunas de La Granjilla, 1 ind. el 25.V (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras: 2 aves el 28.V y 1 jov. el 29.VI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); 2-3 ej. el 31.VII (C. Andrés Barrera).

- Villamanta, pequeña charca junto a la vía pecuaria segoviana, 1 ej. el 3.VI (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).

- Los Santos de la Humosa, 1 ave vuela sobre el río el

17.VI y otro ej. sale del río a primera hora del día el 24.VI (J. Liarte de Blas y F. Anaya Herradón).

- Madrid, El Pardo: 9 aves en vuelo desde el embalse hacia el río el 23.VII y 20 aves en el embalse el 17.IX (F. J. Ortega Pinilla); 25 aves en el embalse el 23.VIII (A. Rodríguez Pérez).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 25 aves el 8.VIII (G. Martín García) y el 25.VIII (J. M. Ruiz Morales); 12 aves el 5.IX (A. J. López Castro y A. López Castro).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, lac. Especie en clara expansión en toda la provincia.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (Díaz *et al.* 1994); en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 pp. entrando en el carrizal el 25.III y durante toda la primavera (R. Moreno-Opo y E. Escudero). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 64 (VK57).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ave el 25.III (A. Algorta Pérez, A. Iglesias Algorta, J. Iglesias Córdoba).

- Aranjuez, Villamejor, 1 ind. el 29.III (J. M. Hernández, V. Rodríguez y A. Rodríguez/SEO-Ontígola).

- Alcalá de Henares, río Torote, 1 jov. posado en un poste el 3.IV (J. Díaz, C. Cuesta, A. González y J. Prieto).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos: 2 aves el 18.IV, el 2.V y el 10.V, 1 ave el 7.VI (I. Rodríguez Prieto); 3 ad. el 2.V (Á. Pérez Menchero, J. A. Fimia y J. M. Traverso Martínez). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 38 (VK19).

- San Lorenzo de El Escorial, arroyo Guatel Primero, 1 ind. el 27.IV (I. Rodríguez Prieto).

- Soto del Real, 1 ind. posado en un prado encharcado descansado el 4.V (D. Díaz Díaz).

- Madrid, El Pardo, 3 aves en vuelo desde el embalse hacia el río el 17.VII, 2 aves el 25.VII, 8 aves el 26.VII, 2 bandos de 6 aves cada uno volando hacia el embalse y otras 3 aves volando hacia el sur el 13.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

- Boadilla del Monte, río Guadarrama, 1 ad. el 19.VIII (G. Alcobendas Ventas).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 jov. el 5.X (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p, Ira.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2001: se localizan 10 pp. de las cuales 9 inician la reproducción y sacan adelante 27 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

- Cervera de Buitrago, 2 aves el 27.II (J. Alonso Sotillo y J. de la Puente Nilsson).

- Colmenar Viejo, río Manzanares a la altura del cruce con la carretera Colmenar Viejo-Hoyo de Manzanares, 1 ej. en vuelo el 10.III (D. Langlois).

- Madrid, El Pardo: cola del embalse, 1 ind. el 25.III y el 30.IV, 4 ej. el 16.VIII, 10 el 23.VIII, 2 el 26.VIII, 6 el 25.IX, y 2 el 2.X (D. Langlois y A. Rodríguez Pérez); 2 pp. ad. en el embalse el 20.V (A. Rodríguez Pérez).

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ej. al anochecer hace amago de posarse en la iglesia Magistral el 28.III (M. Jiménez).

- Chinchón, laguna de San Juan, 4 ind. volando en dirección oeste por el valle del río Tajuña el 26.IX (Ó. Frías).

- Manzanares el Real, La Pedriza, 1 ind. ciclea junto a varios buitres leonados, más tarde se desplaza en dirección sureste, aunque se deja de ver debido a la presencia de nubes bajas, el 3.X (D. Díaz Díaz).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave el 27.XII (J. Marchamalo de Blas y J. A. López Septiem).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población, lab.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares: se censan 87 pp., todas en edificios del casco urbano salvo una en El Encín. Se trata del primer año desde 1986 en que disminuye el número de pp., aunque sólo se pierden 2-3 pp. Inician la incubación 85 pp., de las que 66 tienen éxito en la cría y sacan adelante 158 pollos, lo que da un éxito reproductor de 1,8. Un total de 29 pollos cayeron al suelo en los primeros vuelos (J. Díaz, C. Cuesta, P. Prieto y J. Prieto).

- San Fernando de Henares, Soto de Aldovea, nueva colonia en álamos blancos en la ribera del río Henares: el 12.II se ven 12 nidos que son del año anterior, el 7.V se censan 22 nidos ocupados, 10 de ellos nuevos de este año (J. Prieto).

- Colmenar Viejo, alrededores del vertedero, concentración postnupcial de más de 400 aves en un prado el 27.VII (D. Díaz Díaz).

- Madrid, El Pardo, grupo de más de 100 aves en el embalse el 12.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, unos 300 ind. el 7.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 jov. el 28.V (J. de la Puente Nilsson y R. Moreno-Opo/SEO-Monticola).

- Algete, gravera próxima al río Jarama, 1 ave en plumaje no reproductor el 2.VI (A. López Castro).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de las Madres, 1 jov. petroleado anillado en las marismas del Odiel (Huelva) el 18.VI (R. Alonso y P. Orejas/Brinzal).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ad. el 26.VIII (C. Andrés Barrera).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 1 ad. y 2 jov. (uno de ellos anillado en Vlieland (Holanda) en julio) el 7.X (G. Martín García y D. Serrano Gadea) y el 10.X (C. Andrés Barrera).

Flamenco Común (*Phoenicopterus roseus*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de Valdeiglesias, grupo de unas 40 aves en vuelo hacia el este el 12.III (G. L. Zamora y otros).

Cisne Vulgar (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie se va a excluir a partir del año 2003 del Listado de Rarezas (De Juana y Comité de Rarezas de la SEO 2002).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 jov. el 9.XI (E. Castillejos Rodríguez). Cita pendiente de homologación.



Cisnes negros (*Cygnus atratus*) en la gravera de El Campillo el 13 de diciembre (foto: Á. Vela).

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 3 ind. el 13.XII (Á. Vela).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 3 ind. el 15.XII (E. Castillejos y Grupo Naumanni).

Ansar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Los Albardales, bando de 17 aves en vuelo hacia el sur el 7.I (SEO-Monticola).
- Seseña, El Jembleque, río Jarama, 1 ind. solitario alimentándose el 13.I (R. Moreno-Opo).
- Aranjuez, río Tajo en Los Berciales, 2 ind. el 13.I (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Aranjuez, confluencia de los ríos Jarama y Tajo, 4 ind. el 16.I (V. Rodríguez y A. Rodríguez/SEO-Ontígola).

- Leganés, casco urbano, 30 aves en vuelo el 31.I (G. Alcobendas Ventas).
- El Escorial, embalse de Valmayor: 17 ind. posados el 9.II y 400 aves en varios grupos en migración sobre el embalse el 2.III (I. Rodríguez Prieto); 12 aves el 22.VIII (Ó. Llama Palacios y G. Martín García).
- Robledillo de la Jara, 80 aves en vuelo hacia el norte el 13.II (J. Alonso Sotillo).
- Mangirón, pinar Cinco Villas, grupo de 70 aves en vuelo el 22.II (J. Alonso Sotillo).
- Colmenar Viejo, 28 individuos sobrevolando El Pardo en dirección a Colmenar Viejo el 22.II (D. González Fernández).
- Paredes de Buitrago, pinar Paredes, 50 aves en vuelo el 23.II (J. Alonso Sotillo).
- Cervera de Buitrago, embalse de El Atazar, grupo de unas 25 aves en migración el 27.II (J. Alonso Sotillo y J. de la Puente Nilsson).
- Navacerrada, 2 aves en el embalse el 3.III (G. Martín García).
- Piñuécar, Gandullas, 15 aves el 4.III (Ó. Martín Díaz).
- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, 1 ind. solitario alimentándose el 19.III (R. Moreno-Opo).
- Alcalá de Henares, casco urbano: 60 ej. con dirección norte el 22.III (C. Cuesta y J. Arias); 1 ej. con dirección sur el 23.III (J. M. Ruiz y J. Prieto).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 2 ej. el 13.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 1 ej. el 15.XII y 3 el 29.XII (G. Martín García).

Barnacla Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad, con poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y Países Bajos (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Las observaciones publicadas en el AOM 2000 y realizadas en la Presa del Rey (Rivas-Vaciamadrid) en el año 2000 ya han sido homologadas por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 49: 151).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama junto a la Presa del Rey, 1 ej. el 9.I (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola). Cita pendiente de homologación.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 ad. junto a 12 ánsares comunes el 22.VIII (Ó. Llama Palacios y G. Martín García). Cita pendiente de homologación.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 1 ad. observado en numerosas ocasiones entre el 4.IX y el 1.XI en compañía de ánades azulones y que vuela perfectamente (G. Martín García, R. Cerrato, G. Solís y P. Vergara). Cita pendiente de homologación.

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Esta especie se va a excluir a partir del año 2003 del Listado de Rarezas (De Juana y Comité de Rarezas de la SEO 2002). Por ello, las observaciones que se realicen a partir del 1 de enero de 2003 no deberán enviarse a dicho comité. No obstante, para los años 2001 y 2002 las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de



Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*) junto a la Presa del Rey el 18 de diciembre de 2000 (foto: G. Martín).

Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Las observaciones publicadas en el AOM 2000 y realizadas en el río Manzanares (El Pardo, Madrid) y en el embalse de Santillana (Manzanares el Real) en el año 2000 ya han sido homologadas por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 49: 152).

- Madrid, río Manzanares a la altura del puente de Segovia, 1 pp. el 25.I y el 27.I (F. Martín Martín). Cita pendiente de homologación.

- Madrid, Villaverde Bajo, río Manzanares en el parque público fluvial municipal de Madrid, se observa un ave escapada o liberada intencionadamente con una anilla azul de plástico el 23.IV y el 24.IV (L. E. Díez Blanco y M. D. Arroyo Garrido).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 2 pp. el 28.IV (S. Jiménez Gil y G. Núñez-Lagos). Cita pendiente de homologación.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 m. el 5.V (G. Martín García). Cita pendiente de homologación.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 18.V y el 1.VI, 2 m. el 5.VI y el 7.VI (I. Rodríguez Prieto, G. Martín García y G. J. Martín Díaz). Cita pendiente de homologación.

- Velilla de San Antonio, río Jarama junto a las graveras de Pioneer, 1 h. con una anilla blanca de plástico en la pata derecha el 6.XII (J. Marchamalo de Blas y J. A. López Septiem).

- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, 1 ind. el 13.XII (E. Castillejos Rodríguez). Cita pendiente de homologación.

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: Ira e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2001

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 4 ind. el 13.XII.1991, 4 ej. el 17.I.1992 y 2 aves el 4.III.1992 (J. de la Puente Nilsson y J. Quetglas Santos/SEO-Monticola).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: les, p con cifras muy reducidas.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 5 m. y 13 h. el 5.I; 7 m. y 9 h. el 7.I; 1 m. y 1 h. el 13.I; 2 m. y 3

h. el 4.II; 6 m. y 6 h. el 18.II; 1 pp. el 16.III; 2 h. el 20.X y el 6.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández y G. Martín García).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 1 m. y 1 h. el 20.I (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa); 9 aves el 21.I (J. Gayo D'Ílom); 16 aves el 5.II, 8 ind. el 9.II y el 19.II, 1 pp. el 7.III (D. Díaz Díaz); unos 6 ej., al menos 2 de ellos m., el 24.XI (G. Solís, D. Serrano, P. Vergara, S. Pérez-Cuadrado Hédstrom y M. Higuera Ortega).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 m. y 1 h. el 18.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández); 5 m. y 6 h. el 15.XII (G. Martín García).

- Aranjuez, graveras El Puente, 1 m. el 4.III (F. Salmerón, J. M. Hernández y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ind. el 3.IV (F. Salmerón/SEO-Ontígola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 3 m. y 2 h. el 9.XI (E. Castillejos Rodríguez); 2 m. ad., 1 h. ad. y 1 jov. el 21.XI (F. Martín Martín); 3 m. y 1 h. el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 h. solitaria y alejada de los numerosos grupos de Cuchara Europeo el 15.XI (M. Higuera Ortega y S. Pérez-Cuadrado Hédstrom).

- El Escorial, laguna de Las Radas, 4 ej. (2 m. y 2 h.) el 25.XI y 9 aves (5 m. y 4 h.) el 9.XII (Ó. Llama Palacios y M. González Valsera).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 m. ad. el 9.XII (F. Martín Martín).

- Leganés, parque de la Polvoranca, laguna de M^a Pascuala, 4 m. y 3 h. el 16.XII (SEO-Vanellus).

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 4 ind. el 30.XII (Á. Díaz Pastor, E. Díez Blanco/SEO-Vanellus y Ó. Díaz Pastor).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, lco.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

Sin citas de interés.

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 25 aves el 5.II (D. Díaz Díaz); 5 aves el 4.IX y unas 20 aves el 29.IX (G. Martín García).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 57 ej. el 3.III y 36 aves el 29.IX (G. Martín García); 20 ind. el 29.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).
- Aranjuez, graveras El Puente, unos 20 ind. el 4.III (SEO-Ontígola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: última cita primavera de 2 m. y 4 h. el 10.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); unas 15 aves el 30.IX (D. González Fernández y G. Martín García).
- Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 h. el 26.IV (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ind. el 25.VIII y el 1.IX (J. Marchamalo de Blas y J. A. López Septiem).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 11 ind. el 10.IX (C. Andrés Barrera).
- Los Santos de la Humosa, 9 aves salen del río Henares el 29.XII (J. Liarte de Blas).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada.

Sin citas de interés.

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 45 ejemplares en la gravera más grande el 9.I (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); 1 ej. el 10.IX (C. Andrés Barrera); 7 m. y 7 h. el 26.XII (G. Martín García, J. de la Puente Nilsson y J. Yáñez Romero).
- Ciempozuelos, campo de cultivo inundado junto al río Jarama, 15 ej. el 8.II (E. Castillejos y J. Prieto).
- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, 1 ind. en laguna de inundación del río Jarama el 19.III (R. Moreno-Opo).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 m. y 1 h. el 11.IV y 2 m. en eclipse el 29.IX (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 ej. el 29.VIII (G. Martín García); 2 aves el 6.X (A. López Castro); 1 m. en plumaje de eclipse el 7.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 m. en plumaje de eclipse y 1 h. el 7.X, 5 pp. el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan: 4 m. y 3 h. el 21.XI (F. Martín Martín); 1 h. junto con multitud de ánades azulones y frisos el 8.XII (P. Vergara y M. Higuera Ortega).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 3 aves el 14.III (D. Serrano Gadea); 2 m. y 1 h. el 11.IV (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 3 aves el 14.III (D. Serrano Gadea).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. el 16.III, 2 m. y 1 h. el 17.III, 1 pp. el 30.III, 3 pp. y 1 m. el 6.IV, 1 pp. el 9.IV, 1 m. el 20.IV, 1 m. en plumaje de eclipse y 1 h. el 7.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Galapagar, 1 m. en una pequeña charca el 9.IV y el 10.IV (R. Lacruz Martín).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 m. y 3 h. el 11.IV, 17 aves el 31.VIII y 102 el 15.XII (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 3 m. el 6.V (D. González Fernández y G. Martín García).
- Velilla de San Antonio, graveras, 1 m. el 28.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 m. y 1 h. el 6.V, 2 ind. en plumaje de eclipse el 28.VIII (D. González Fernández y G. Martín García).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera Soto Pajares, unos 200 ej. el 7.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Colorado (*Netta rufina*)Estatus provincial: s reproductor, les.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 3 m. y 2 h. el 20.I; 2 m. y 1 h. el 25.II; 2 m. y 2 h. el 9.III; 3 m. el 24.III; 7 aves el 26.III; 2 m. y 1 h. el 4.IV y el 6.IV; 3 m. y 1 h. el 22.IV; 9 m. y 1 h. el 28.IV; 3 m. y 1 h. el 10.V; 2 m. y 2 h. el 3.VI; 23 m. y 3 h., una con 2 pollitos y la mayoría de los m. en plumaje de eclipse el 20.VI; 21 m. en plumaje de eclipse y 2 h., una con 1 pollo y la otra con 8 pollitos, el 30.VI; 3 h. el 20.IX; 1 m. y 3 h. el 26.IX (M. Juan Martínez, D. González Fernández, E. Escudero Álvarez, G. Martín García, F. Martín Martín, J. Marchamalo de Blas, E. Castillejos Rodríguez y A. González Alonso).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 pp. el 2.III (A. Díaz Pastor, C. Tornero Pinilla, J. Solana Gómez/SEO-Monticola, A. Carrión Real y S. Prados Díaz).

- Aranjuez, El Jembleque, 1 pp. el 19.III (J. M. Hernández/SEO-Ontígola).

- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, 1 pp. en laguna de inundación del río Jarama el 19.III (R. Moreno-Opo).

- Aranjuez, río Jarama, puente de Hierro, 3 m. el 19.IV (J. M. Hernández, V. Rodríguez y A. Rodríguez/SEO-Ontígola).

- Aranjuez, El Jembleque, 9 m. el 7.V (J. M. Hernández/SEO-Ontígola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. en plumaje de eclipse el 29.VIII (G. Martín García).

- Alpedrete, laguna en la finca Lavajos, 1 m. y 2 h. el 22.X (R. Cerrato, G. Solís y P. Vergara).

Citas anteriores a 2001

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 h. el 10.VII.1991 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)Estatus provincial: s reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.

- Aranjuez, graveras El Puente, unos 295 ind. el 4.III (F. Salmerón, J. M. Hernández y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).

- Alcalá de Henares, río Henares, puente de Espinillos, 1 h. con 4 pollos el 8.VIII (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 65 (VK67).

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)Estatus provincial: les.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a R.N.E., 4 aves el 20.I, 1 m. el 17.II, 1 m. y 1 h. el 21.II (F. Martín Martín y J. Marchamalo de Blas).

- Aranjuez, graveras El Puente, 1 m. el 23.II (F. Salmerón y J. L. Albacete/SEO-Ontígola).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 h. el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)Estatus provincial: Ico.Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 20 ej. el 5.II (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 m. entre el 3.VI y el 8.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Corrección: en la cita publicada en el AOM 2000 en Velilla de San Antonio el 20.II figura "más de 25 aves" en lugar del dato correcto recibido de "más de 15 aves".

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)Estatus provincial: A muy rara.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)Estatus provincial: A muy rara.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)Estatus provincial: A muy rara.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.Citas anteriores a 2001

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 1 ej. el 29.I.1995 y el 6.II.1995 (SEO-Monticola).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)Estatus provincial: e reproductor, p.Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- Madrid, caso urbano: calle Princesa, grupo de 15-20 aves en migración el 19.III (M. Zugasti); 2 aves en vuelo hacia el oeste el 17.IV (G. Alcobendas Ventas).
- Getafe, Perales del Río, 2 ind. volando en dirección noroeste el 22.IV (R. Moreno-Opo).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 40 ej. el 19.V (J. Prieto).
- Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 ind. el 24.V (J. Marchamalo de Blas, Ó. Frías y G. Doval).
- El Escorial, La Granjilla, 2 ad. el 27.V (J. A. Fimia, J. C. Álvarez, Á. Pérez Menchero y J. M. Traverso Martínez).
- Bustarviejo, La Fresneda, 1 ind. morfo claro volando el 28.V (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).
- Cervera de Buitrago, 10 aves en migración sobre el embalse de El Atazar el 29.V (J. Alonso Sotillo).
- Manzanares el Real, La Pedriza, 2 aves morfo claro pasan volando en dirección noreste el 29.V (D. Díaz Díaz).
- Ciempozuelos, río Jarama, 2 ej. río arriba el 1.VI (J. Prieto).
- Galapagar, río Guadarrama, 1 ej. el 18.VI (E. Castillejos y J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 48 (VK18).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)Estatus provincial: s muy escaso y reproductor ocasional, les.Criterio: todas las citas recibidas.

- Sevilla la Nueva, 1 ej. junto a la M-600 posado en un cable el 22.II (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- Las Rozas, 1 pp. junto al nido ya vacío el 4.V, aparentemente los pollos ya han volado ya que el nido y su entorno presentan una gran cantidad de excrementos recientes. Aunque no se les ve, en la misma encina hay un nido de Urraca con 5 pollos de Búho Chico (J. de la

Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y J. Yáñez Romero/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 49 (VK28).

- Madrid, El Pardo, El Tejar, 1 ind. el 27.VI y 2 ej. el 12.VII (D. Langlois).
- Villanueva del Pardillo, 1 ave el 20.XII (D. Serrano Gadea).

Citas anteriores a 2001

- Majadahonda, dehesa de Majadahonda, 1 ej. en vuelo de prospección el 8.VII.2000 (R. Alonso/Brinzal).

Milano Negro (*Milvus migrans*)Estatus provincial: E reproductor, P, lac.Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ind. el 15.II, 23 ind. el 22.II y 100 el 16.III (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).
- Villarejo de Salvanés, Casa del Tío Dionisio, 1 ave el 17.II (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Somosierra, puerto de Somosierra, 1 ej. volando hacia el sur el 17.II (F. Barrio Fuentenebro).
- Torres de la Alameda: 1 ej. el 19.II (J. Prieto) y otro el 20.X (J. Díaz, C. Cuesta y P. Calzada).
- Alcalá de Henares, vertedero: 1 ind. el 20.II (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto); 60 ind. el 6.III (C. Molina Angulo y R. Ramos Blanco).
- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ave el 4.III (A. Rodríguez Pérez).
- Rascafría, 1 pp. entra dos veces a un nido en un grupo de melojos el 12.V (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 13 (VL22).
- Madrid, Valdemasilla, Soto de Viñuelas, unos 80 ind. juntos, 60 de los cuales estaban posados en el suelo en un campo arado, el 27.V (D. Langlois).
- Colmenar Viejo, vertedero y alrededores, se observan más de 100 aves el 17.VII (D. Díaz Díaz).
- Velilla de San Antonio, graveras, unos 170 ej. volando hacia el sur el 31.VII (C. Andrés Barrera).
- Pozuelo de Alarcón, 1 ind. volando al monte de Pozuelo el 4.X (A. López Castro).

Milano Real (*Milvus milvus*)Estatus provincial: s reproductor, lab.Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Censo de la población reproductora en la Comunidad de Madrid en el año 2001: se han localizado 36 pp.

Considerando que alguna otra haya pasado desapercibida, la población no superaría las 40 pp. (SCV).

- Alcalá de Henares, primera cita del año en el vertedero de Alcalá, 1 ej. el 20.II (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).
- Valdeorres de Jarama, La Higuera, concentración de 13 aves el 25.XI (F. Ávila Vico y M. C. Martín Ojeda).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p, lac. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Miraflores de la Sierra, puerto de Canencia, 1 ad. el 23.III (J. Yáñez Romero y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Becerril de la Sierra, 1 ad. el 14.IV (G. Alcobendas Ventas).
- La Cabrera, sierra de La Cabrera, 1 ad. vuela sobre la zona y posteriormente se dirige hacia el oeste el 22.IV (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz).
- Manzanares el Real, La Pedriza, 1 subadulto volando el 18.V y 1 jov. el 28.V (D. Díaz Díaz).
- Cercedilla, puerto de Navacerrada, 1 ind. volando junto a 3 buitres leonados el 12.IX (E. Pino Agüero, E. Bueno Maqueda y A. López Castro).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Cubas, 1 ave en vuelo en las afueras del pueblo el 6.II (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, 1 ind. posado en un cortado cerca de la Presa del Rey el 1.III (E. Castillejos Rodríguez).
- San Martín de la Vega, 2 ind. posados en los cortados de La Marañosá el 6.III (E. Castillejos Rodríguez).
- Villamanrique de Tajo, 1 ej. el 17.IV (J. Prieto).
- Torres de la Alameda, El Viso, 2 ej. el 18.IV (J. Prieto).
- Alcalá de Henares, Casa del Llano, 7 ind. posándose en unas encinas donde podían quedarse a dormir el 10.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).
- Alcalá de Henares, parque de Los Cerros, 1 ind. el 16.XI (J. Díaz y J. Herrera).
- Madrid, El Pardo, río Manzanares, unos 150 ind.

cicleando el 6.XII y unos 100 ej. el 13.XII (C. Andrés Barrera).

Buitre Moteado (*Gyps rueppellii*)

Estatus provincial: A con una única cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 49:155).

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2001

- Primera cita para Madrid: Santa María de la Alameda, La Paradilla, laderas del monte San Benito, 1 inm. el 4.XI.2000 (J. M. Traverso Martínez). Cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 49:155).

Buitre Negro (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Mejorada del Campo, 1 ej. el 26.III (J. Prieto).
- Titulcia, 1 ind. volando en dirección noreste el 18.IV (R. Moreno-Opo).
- San Martín de la Vega, finca La Marañosá, 1 ind. de segundo año volando atacado por un Aguililla Calzada y un Milano Negro el 5.V (R. Moreno-Opo).
- Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 ind. de 2º año el 20.VIII (R. Moreno-Opo).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villamanrique de Tajo, 1 ind. en paso sobre los cantiles del río Tajo el 6.III (R. Moreno-Opo y J. Prieto).
- Galapagar, puente de El Retamar, 1 ej. el 6.III (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- Rascacría, 1 ej. el 7.III (M. Muñoz Escribano y J. de la Puente Nilsson).
- Miraflores de la Sierra, puerto de La Morcuera, 1 ave el 13.III (J. de la Puente Nilsson).
- Valverde de Alcalá, 1 ej. el 15.III (J. Prieto).
- Pinilla del Valle, collado de Agua Lisa, 1 ad. cazando el 12.V (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 8 (VL33).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), última observación de 1 ave el 2.X (G. Martín García).
- Robledo de Chavela, 1 ind. el 13.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)Estatus provincial: s reproductor, les.Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, carrizal de Las Madres: 34 ind. acuden a dormir (2 ind. de Aguilucho Pálido acuden también al dormitorio) el 3.II (J. L. Albacete, V. Albacete, A. Rodríguez, V. Rodríguez, F. Salmerón, J. M. Hernández y M. A. Pinto/SEO-Ontígola); unos 40 ind. acuden a dormir el 7.XI (J. M. Hernández/SEO-Ontígola).
- Aranjuez, Las Infantas, 11 ind. acuden a dormir a un carrizal el 3.II (J. M. Hernández/SEO-Ontígola).
- Alcalá de Henares, ribera del río Torote, 1 pp. realizando velos nupciales el 11.III. (F. Ávila Vico y M. C. Martín Ojeda). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 53 (VK 68).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)Estatus provincial: s reproductor, lco.Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Buitrago de Lozoya, Gariñas, 1 m. ad. el 15.I (J. Alonso Sotillo).
- Garganta de los Montes, 1 h. vuela a baja altura sobre una zona de matorrales el 31.I (D. Díaz Díaz)

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)Estatus provincial: E reproductor.Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Getafe, primera cita del año el 22.III (J. Cano Sánchez).
 - Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 m. el 26.III (J. Prieto).
 - Alcalá de Henares, El Encín, 1 m. el 31.III (J. Díaz y C. Cuesta).
 - Arganda, 1 h. el 3.IV (J. Hernández y J. Prieto).
 - Torres de la Alameda, 1 pp. el 5.IV (J. Herrera, E. Estalrich. y A. Larrán).
 - Tres Cantos, arroyo Bodonal, 1 ind. el 9.IV (D. Langlois).
 - San Martín de la Vega, cortados del río Jarama, 1 ind. en paso hacia en norte el 10.IV (R. Moreno-Opo).
 - Daganzo, 1 m. melánico el 17.IV (J. Marchamalo de Blas).
 - Majadahonda, monte El Pilar, 1 ave volando alto hacia El Pardo el 24.IV (A. López Castro).
- Citas anteriores a 2001
- Parla, El Cerro, 1 pollo recogido el 19.VII.2000 (P.

Orejas/Brinza). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 88 (VK 35).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)Estatus provincial: S reproductor, lco.Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ej. el 16.III (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)Estatus provincial: S reproductor, lco.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)Estatus provincial: S reproductor, lab.Criterio: sólo citas de interés.

- Batres, río Guadarrama, 1 pollo volandero el 7.VII (G. Alcobendas Ventas). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 87 (VK25).

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)Estatus provincial: s reproductor.Criterio: citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2001: se localizan 24 pp., 8 en El Pardo y 16 en el resto de la provincia. En El Pardo inician la reproducción 5 pp. y sacan adelante 2 pollos; en el resto de la provincia crían 13 pp. y sacan adelante 18 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)Estatus provincial: s reproductor.Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2001: se localizan 13 pp., de las cuales 12 inician la reproducción y sacan adelante 12 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Valverde de Alcalá, 1 ej. el 20.III (J. Prieto).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. de 2º año el 1.IV (J. Hernández).
- Torres de la Alameda, 1 ave de 2º año el 14.V (J. Marchamalo de Blas).
- Colmenar de Oreja, urbanización Los Marjales, 1 ind. el

28.X (J. Gómez, A. Ruiz, A. de la Guía, F. Ruiz y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).

Aguilla Calzada (*Hieraaetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, El Faro, 1 ave de fase clara volando hacia el sur el 11.III (F. J. Ortega Pinilla).

- San Martín de la Vega, El Pingarrón, 1 ind. volando hacia el norte el 15.III (R. Moreno-Opo).

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ave 18.III (G. Alcobendas Ventas).

- San Lorenzo de El Escorial: 1 ej. en el Abantos el 22.III (J. de la Puente Nilsson); 1 ej. escapado de cautividad y con pihuelas el 23.XI (I. Rodríguez Prieto).

- Ambite, 1 ej. el 29.III (J. Prieto).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ind. el 30.III (J. Prieto).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. en paso el 7.X (R. Moreno-Opo).

- Torres de la Alameda, 1 ej. el 20.X (J. Díaz, C. Cuesta y P. Calzada).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave de fase clara el 21.X (D. de Palacio y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Collado Villalba, km 42 de la N-VI, 1 ave el 21.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2001

- Algete, urbanización Santo Domingo, 1 jov. en fase clara el 12.X.2000 (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

Corrección: en el AOM 1997 la cita de 8.II en El Pardo (Madrid) no corresponde a esta especie, sino que es de Abubilla (*Upupa epops*).

Águila-azor Perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2001: se localizan 2 pp., ambas se reproducen con éxito y sacan adelante 3 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ad. el 20.I y probablemente el mismo el 10.III (C. Andrés Barrera).

- Aranjuez, río Tajo, puente de Añoover, 1 ind. el 22.III (J. M. Hernández/SEO-Ontígola).

- Rascafría, 1 ind. pasa volando sobre el arroyo Aguilón

hacia el puerto de La Morcuera el 23.V (I. Sevilla Hidalgo).

- Robledo de Chavela, río Cofio, 1 m. ad. el 13.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).

- San Lorenzo de El Escorial, La Herrería, albergue Santa María del Buen Aire, 1 ind. pasa volando hacia Las Machotas el 23.XI (I. Sevilla Hidalgo).

- Daganzo, río Torote, 1 ad. el 18.XII (COAMB).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p, lac

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 1 ad. el 1.IV (J. M. Traverso Martínez).

- Perales de Tajuña, río Tajuña, 1 ind. volando río arriba, junto a un Águila Real a la que realiza picados repetidamente, el 3.V (R. Moreno-Opo).

- Madrid, El Pardo, 1 ind. volando sobre el embalse río arriba el 6.V y otro comiendo una carpa en la orilla del embalse 23.IX (A. Rodríguez Pérez).

- Valdemanco, Mondalindo, 1 ind. volando sobre la cresta de la montaña el 7.V (R. Moreno-Opo).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. en vuelo río abajo el 2.VI (J. Díaz y C. Cuesta).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ave alimentándose en la orilla el 27.VIII (G. Martín García).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas: 1 ind. volando río Jarama abajo, siendo atacada por grajillas y chovas, el 19.IX (SEO/Monticola); 1 ave el 23.IX (J. Marchamalo de Blas, R. Moreno-Opo, F. Martín Martín y otros).

- San Martín de la Vega, Isla del Herrero, 1 h. ad. posado en un poste comiendo una carpa el 19.IX (Ó. Frías y G. Blanco).

- Chinchón, laguna de San Galindo, 1 ave volando al noroeste el 24.IX (E. Pino Agüero, E. Bueno Maqueda y A. López Castro).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. posado en una torreta el 27.X (C. Andrés Barrera).

Citas anteriores a 2001

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 24.IV.1993, 1 ave el 12.IV.1994, 2 ej. de forma separada el 13.IV.1994, 1 ej. el 12.IV.1995, 1 ind. el 5.V.1995, 1 ej. el 28.III.1996 (J. Prieto).

- Alcalá de Henares: casco urbano, 1 ej. el 13.III.1995; La Oruga, 1 ej. el 22.III.1996 (J. Prieto).

- Carabaña, 1 ej. el 11.IX.1996 y otro el 19.IX.1996 (J. Prieto).
- Valdilecha, 1 ej. posado en una torreta eléctrica junto a la carretera en los llanos de Campo Real dispuesto a pernoctar el 11.IX.1996 (J. Prieto).
- Colmenar de Oreja, 1 ej. cerca del pueblo en dirección noreste el 24.III.1997 (J. Prieto).
- San Martín de la Vega, puente sobre el río Jarama de la carretera a Arganda, 1 ej. cerniéndose sobre el río el 24.III.1997 (J. Prieto).
- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. en el río Jarama cerca de la unión con el río Manzanares, posado en una rama comiéndose un pez el 19.IV.1998 (J. Prieto).

Cernicalo Primilla (*Falco naumannii*)

Estatus provincial: e reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, 1 m. en el Palacio Arzobispal el 16.II, 1 m. en Silo el 19.II, entre 10 y 13 ej. en total, entre ellos varias h., el 22.II (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).
- Madrid, iglesia de la calle Ramón y Cajal, 1 ad. el 18.II (J. Pascual Parras).
- Resultados obtenidos en el censo de la población reproductora de Alcalá de Henares en el año 2001: se localizan 25-28 pp., de las que 19-21 tienen éxito en la cría, volando 46 pollos, lo que da un éxito reproductor de 2,4. Se observaron 4 nidos con 4 pollos. Se produce un descenso de 5-6 pp. respecto al censo del año 2000. En cuanto a la fenología el año 2001 los cernicalos primillas criaron en fechas similares que el año 1999, volando los primeros pollos sobre el 8 de julio (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).
- Madrid, Gran Vía, 1 m. el 11.VI (A. Rodríguez Pérez).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 10.IX, 4 ej. el 24.IX y 1 h. el 14.X (J. Díaz).

Cernicalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cernicalo Patirrojo (*Falco vespertinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2001

- Primera cita para Madrid: Torrejón de la Calzada, km 27 de la N-401, 1 m. ad. cazando en la cuneta de la autovía el 24.I.2000 (M. Díaz Esteban).

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: les, p.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios se restringe el criterio a fechas extremas y observaciones en cuadrículas de invernada no confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Valdeavero, 1 m. junto al arroyo Camarmilla el 14.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y J. Liarte de Blas).
- Colmenar Viejo, 1 m. el 17.I (A. Rodríguez Pérez).
- Serranillos del Valle, 1 ej. el 19.I (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ej. el 20.I (G. Alcobendas Ventas).
- Aranjuez, carrizal de Las Madres, 1 m. el 7.II (J. M. Hernández/SEO-Ontígola).
- Moraleja de Enmedio, 1 ave en las proximidades del pueblo el 9.II (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave el 2.III (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- Los Santos de la Humosa, 1 ave junto al río Henares el 11.III (J. Liarte de Blas).
- Velilla de San Antonio: última observación de 1 ind. el 8.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1 ind. el 24.XI (J. Marchamalo de Blas y M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- Meco, 1 h. el 11.XI (J. Liarte de Blas).
- Camarma de Esteruelas, 1 m. junto al arroyo Camarmilla el 18.XI y el 31.XII (J. Liarte de Blas).
- Mejorada del Campo, campo de fútbol, 1 m. jov. abatido de un disparo el 25.XI (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).
- Rascafría, 1 ave en pironales el 1.XII (F. Roviralta Peña).
- San Fernando de Henares, El Campito, 1 ave el 19.XII (J. A. López Septiem).
- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. volando bajo hacia el norte el 26.XII (D. Langlois).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 h. el 29.XII (G. Martín García).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 1 ind. el 4.IV (D. Langlois).
- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. el 2.IV y el 29.IX (D. Langlois).
- Alcalá de Henares, presa de las Armas, 1 ej. el 5.V (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).
- Valdepiélagos, arroyo San Benito, 1 ave el 12.VI (G. Doval).
- Los Santos de la Humosa: 1 ej. el 15.V (J. C. Rincón); 1 ej. en vuelo de caza tras aviones zapadores el 12.VI y 2 ej. el 13.VI (J. Prieto).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 19.IX (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. en paso el 7.X (R. Moreno-Opo).
- Robledo de Chavela, 1 ej. cazando insectos el 13.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).
- Majadahonda, monte El Pilar, 1 ave el 13.X (A. López Castro).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 3 ind. cazando insectos en vuelo juntos al atardecer el 16.VI (D. Langlois).

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Carabanchel, plaza Elíptica, 1 ave intentando cazar vencejos en marzo (C. Talabante).
- Madrid, Puerta del Sol, 1 ind. con una paloma sobrevuela el casco urbano el 8.VI (A. Rodríguez Pérez).
- Madrid, Gran Vía, 1 h. se posa en antenas del edificio de Telefónica el 3.IX, y 1 pp. posada en el mismo lugar el 24.X (A. Rodríguez Pérez).
- Leganés, parque Sur, 1 h. ad. en vuelo hacia el noreste el 29.XI (G. Alcobendas Ventas).

Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ad. con pollos de pocos días el 20.VI (L. M. Fernández Arranz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 41 (VK49).
- Robregordo, Somosierra, 1 ave cantando el 7.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 1 (VL45).

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, lac, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, cortados de El Piul, 1 m. cantando el 3.IV (Ó. Frías y G. Blanco).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. volando cerca de la laguna el 14.IX (D. González Fernández y J. Ander González).
- Torres de la Alameda, El Viso, 1 ej. el 4.IV (J. Prieto).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 6.IV (C. Cuesta y A. González).
- Robregordo, Somosierra, 1 ave cantando el 30.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 1 (VL45).

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios no se publicarán aquellas observaciones realizadas en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994).

- San Fernando de Henares, río Henares, 1 h. el 7.II (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas).
- Aranjuez, Soto Pavera, río Tajo, 1 m. cantando y presente en la zona el 18.IV (R. Moreno-Opo).
- Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 ej. el 31.V (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Sin citas de interés.

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: sólo citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, gravera de Miralcampo, 1 ej. el 15.III (M. Jiménez Cuevas). Supone la colonización del río Henares hasta el límite con Guadalajara. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 54 (VK78).

Citas anteriores a 2001

- Daganzo, gravera del río Torote, 1 ej. en el año 2000 (J. A. Huguet). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53 (VK68).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 200 ind. el 25.I (I. Rodríguez Prieto).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. alimenta a 6 pollos de unos tres días el 30.III (D. González Fernández).

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Grulla Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas para aves posadas, fechas extremas y de invernada para aves en vuelo migratorio.

- Serranillos del Valle, grupo de 5 aves en vuelo hacia el oeste el 19.I (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).

- Leganés, casco urbano, 1 ave en vuelo el 21.I (G. Alcobendas Ventas).

- Tiernes, 2 ej. en vuelo el 6.III (R. Moreno-Opo y J. Prieto).

- Carabaña, 2 ind. en paso tardío el 6.III (R. Moreno-Opo y J. Prieto).

- Madrid, casco urbano: 5 aves en migración hacia el este el 16.III (G. Alcobendas Ventas); Cuatro Caminos, bando de unas 30 aves volando hacia el suroeste el 22.X (F. J. Ortega Pinilla).

- Pozuelo de Alarcón, casco urbano, 3 aves volando hacia el suroeste el 30.X (A. López Castro).

- Madrid, Soto de Viñuelas, grupo de 25 aves en migración hacia el oeste el 31.X (L. M. Fernández Arranz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 3 aves posadas en la orilla, más tarde remontan el vuelo, el 8.XI (D. Díaz Díaz).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 4 ad. y 2 jov. posados en la orilla el 17.XI (D. Serrano).

- Valdemorillo, grupo de 37 aves en vuelo hacia el suroeste el 17.XI (J. Muddeman).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, grupo de 6 aves volando hacia el sur el 12.XII (J. Yáñez Romero y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Corrección: la observación realizada en Valdeterres de Jarama y publicada en el AOM 2000, corresponde realmente a Talamanca de Jarama.

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Getafe, base aérea, se obtiene un total de 155 ej. en un censo realizado el 14.I y una cifra de 134 ej. el 29.XI y el 30.XI, apreciándose una notable disminución con

respecto a censos anteriores debido, probablemente, a la utilización de halcones y perros adiestrados para mantenerlos alejados del aeródromo (J. Cano Sánchez).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 14 ind. el 25.VIII (D. Langlois).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 13 ej. el 15.IX (C. Andrés Barrera).

- Alcalá de Henares, campus de la Universidad, 46 ej. el 10.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- En la temporada 2001 se censan en el periodo prenupcial 344 m., 559 h. y 30 ind. de edad indeterminada, sumando un total de 933 aves. En el periodo postnupcial se censan 39 m., 394 h., 39 ind. de edad indeterminada y 82 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

- Madrid, Hospital 12 de Octubre, 1 ind. a primera hora de la mañana vuela al norte sobre el casco urbano el 25.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Ostrero Común (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Ciempozuelos, río Jarama, 12 ej. el 27.III (J. Prieto).

- Aranjuez, río Tajo, isla del Puente de Añoover, 1 pp. el 29.III (J. M. Hernández, V. Rodríguez y A. Rodríguez/SEO-Ontígola).

- Leganés, parque de La Polvoranca, laguna Sisones, 2 m. y 1 h. el 5.IV (G. Martín García).

- Pozuelo del Rey, 1 ave el 14.V (J. Marchamalo de Blas).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ad. y 17 jov. el 21.VIII (G. Martín García).

Citas anteriores a 2001

- Madrid, lago de la Casa de Campo, 1 ej. el 23.X.2000 (P. Orejas/Brinzal).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: lac, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, 4 ind. en laguna de inundación del río Jarama el 22.III (R. Moreno-Opo).



Grupo de avocetas comunes (*Recurvirostra avosetta*) en el embalse de Santillana el 21 de agosto. (Foto: G. Martín).

- Aranjuez, explotación de áridos junto al Puente de Añover, 1 ind. el 23.III (J. M. Hernández y V. Rodríguez/SEO-Ontígola).
- Ciempozuelos, río Jarama, 3 ej. el 27.III (J. Prieto)
- Titulcia, río Jarama: 3 aves alimentándose en el río el 5.IV (R. Moreno-Opo y J. Yáñez Romero/SEO-Monticola); 1 ind. el 30.XII (Á. Díaz Pastor, E. Díez Blanco/SEO-Vanellus y Ó. Díaz Pastor).
- Madrid, El Pardo, 1 ind. en el embalse el 1.V (A. Rodríguez Pérez).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 10 ind. el 6.V (D. González Fernández); 30 aves posadas en la orilla el 21.VIII (G. Martín García).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 6 ind. el 7.VI (I. Rodríguez Prieto).
- San Martín de la Vega, Soto Pajares, 1 ind. incubando 3 huevos el 12.VI, pero la reproducción fracasa como consecuencia de los trabajos de extracción de áridos en la colonia de reproducción. (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 90 (VK55).
- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, tercer año que se reproducen (y segundo consecutivo), 1 pp. inicia la reproducción aunque, por causas desconocidas, no logra sacar ningún pollo adelante (J. Cano Sánchez).

Alcaraván Común (*Burhinus oedicnemus*)

Estatus provincial: S reproductor, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Canastera Común (*Glareola pratincola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlitejo Chico (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p, lac

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, 1 ej. en la cola del embalse de Picadas el 10.II (J. López).
- Madrid, El Pardo: Mingorrubio, 1 ave el 23.III (A. Rodríguez Pérez); embalse, 1 ind. el 25.III (D. Langlois).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 8 pp. el 11.IV (G. Martín García).

- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, se observa 1 pp. aquerenciada en una zona adecuada para la reproducción y con claro comportamiento reproductor el 24.V (I. Sevilla Hidalgo). Pasa de reproductor posible a reproductor probable en la cuadrícula 8 (VL33).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 1 ej. el 10.X (C. Andrés Barrera).

Citas anteriores a 2001

- Rascafría, Las Presillas, se confirma la reproducción al menos en los años 1996, 1997 y 1999 (I. Sevilla Hidalgo). Pasa de no reproductor probable a seguro en la cuadrícula 13 (VL22).

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, 1 ind. en la orilla pedregosa del río Jarama a su paso por las graveras de Velilla el 22.IV (D. González Fernández y A. González Alonso).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 3 aves el 30.IV (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 35 aves en una cola del embalse el 5.V (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola); 1 jov. el 1.IX y el 29.IX (G. Martín García).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 5 aves el 6.V (G. Martín García y D. González Fernández).

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Americano (*Pluvialis dominica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)Estatus provincial: Ico, p.Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, finca Soto Mozanaque, 1 ind. el 13.I, 5 ind. sobrevolando la zona de la laguna el 14.I, grupo de unas 50 aves junto a avefrías el 20.I, el 28.I, el 4.II y el 18.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola, D. González Fernández, A. González Alonso e I. Alonso Hernández).
- Aranjuez, Villamejor, unas 500 aves en un pastizal el 13.I (J. M. Fernández García).
- Fuente El Saz de Jarama, eriales próximos a la ermita de la Ciguñuela, 58 ind. junto con 400 avefrías el 3.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)Estatus provincial: s reproductor, lab, P.Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Aranjuez, Villamejor, unas 750 aves en un pastizal el 13.I (J. M. Fernández García).
- Titulcia, concentración de unos 1.000 ej. el 17.I (J. Cano Sánchez).
- Torrejón de la Calzada, laguna del Moro, 2 aves el 20.IV (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ad. el 17.VII (D. González Fernández); 2 ad. y 6 jov. el 18.VIII (G. Martín García y G. J. Martín Díaz).
- Velilla de San Antonio, graveras, varios ind. el 31.VII (C. Andrés Barrera).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 7.VIII (G. Martín García).
- Comarcas del centro y del sur de la Comunidad de Madrid, se observan fugas de tempero que afectan a miles de ejemplares de la especie entre los días 15.XII y 16.XII; durante estos días el centro de Europa y la península Ibérica se vieron afectados por una intensa ola de frío acompañada de nieve (J. Cano Sánchez).
- Horcajuelo, Peñón y Peñalobo, 2 aves volando a baja altura sobre el pinar el 23.XII (Ó. Martín Díaz).
- Buitrago de Lozoya, carretera N-I en el cruce de Villavieja de Lozoya, 1 ave el 23.XII (Ó. Martín Díaz).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ad. en plumaje de invierno el 5.V y el 10.V, 2 ad. en plumaje de invierno el 6.V (G. Martín García y D. González Fernández).

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)Estatus provincial: lac, p muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, graveras, 2 aves el 19.VIII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 2 ad. el 4.IX; 1 jov. el 29.IX; 5 jov. el 30.IX; 3 jov. el 2.X; 6 jov. el 7.X y 2 aves el 10.X (G. Martín García, D. González Fernández, D. Serrano Gadea y C. Andrés Barrera).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. alimentándose en la laguna el 25.IX y 5 aves el 5.X (D. González Fernández); 2 jov. el 30.IX (G. Martín García y D. González Fernández).
- Ciempozuelos, charcas próximas a la gravera de Las Arriadas, 4 aves el 26.IX (F. Martín Martín, J. de la Puente Nilsson y J. Yáñez Romero).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Colmenar Viejo, arroyo Tejada, 1 jov. el 7.V (G. González Martín).

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*)Estatus provincial: p muy escaso, lac.Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 5 jov. el 4.IX (G. Martín García).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 5.IX (C. Andrés Barrera).

Correlimos Común (*Calidris alpina*)Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor: 1 ind. el 26.IV y el 17.VIII, 5 ind. el 17.IX, 6 ind. el 24.IX y 2 ind. el 1.X (I. Rodríguez Prieto); 2 aves que parecen corresponder a la subsp. *shinzii* el 30.IV (G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, graveras, 1 ave el 19.VIII (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 1 jov. junto a 5 correlimos zarapitines el 4.IX; 1 ad. y 4 jov. el 29.IX; 3 jov. el 30.IX; 2 jov. el 2.X y 1 ave de 1^{er} invierno el 3.XI (G. Martín García, G. J. Martín Díaz, D. González Fernández y C. Andrés Barrera).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 4.X (G. Martín García).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: lac, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 h. el 16.IV junto a 25 archibebes comunes (G. Martín García).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 23.IX y el 25.IX (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 17 jov. el 29.IX, 14 jov. el 30.IX, 11 jov. el 2.X y 1 m. jov. el 7.X (G. Martín García, D. González Fernández y D. Serrano Gadea).

Agachadiza Chica (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. se alimenta en el río Henares junto a una Agachadiza Común el 16.XII (J. Liarte de Blas).

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, río Jarama, junta de los ríos, 1 ind. el 25.IV (A. Rodríguez/SEO-Ontigola).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ave el 25.VIII (J. M. Ruiz Morales) y el 31.VIII (G. Martín García).

- Rascafría, puerto de La Morcuera, 2 aves en unos prados encharcados el 14.X (F. Roviralta Peña).

Agachadiza Real (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, les, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Horcajo de la Sierra, El Plantío, 1 ave en un rebollar joven y espeso el 2.III (Ó. Martín Díaz).

- Primera reproducción comprobada en Madrid: Montejo de la Sierra, Hayedo de Montejo, 1 h. con 3 pollos el 17.VI (G. Mato Gámez y F. J. García Raya). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

- Braojos, El Bardal, 1 ave el 10.XI (Ó. Martín Díaz).

- Los Santos de la Humosa, 2 ej. el 29.XI (J. Prieto).

- Alcalá de Henares, río Torote, 1 ej. el 18.XII (D. Rodríguez y J. Prieto).

Citas anteriores a 2001

- Madrid, edificio Edisson, 1 ej. choca contra una ventana el 24.II.2000 (P. Orejas/Brinzal).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 ind. el 7.IX, el 23.IX, el 30.IX, el 6.X y el 7.X, 2 aves el 20.X y el 1.XI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández, G. Martín García, A. López Castro)

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 4 aves el 21.IX (F. Martín Martín, R. Moreno-Opo y otros/SEO-Monticola).

- Ciempozuelos, charcas próximas a la gravera de Las Arriadas, 2 aves el 26.IX (F. Martín Martín, J. de la Puente Nilsson y J. Yáñez Romero).

Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 m. en plumaje de verano junto a 2 zarapitos trinadores el 5.V y el 6.V (G. Martín García y D. González Fernández).

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 5.V y el 6.V (G. Martín García y D. González Fernández).

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Talamanca del Jarama, 1 ave alimentándose en un campo encharcado, próxima a un bando de avefrías, el 25.II (D. Díaz Díaz).

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 1 ej. el 22.IV (J. Cano Sánchez).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ave el 24.VII (I. Rodríguez Prieto).

Citas anteriores a 2001

- El Escorial, finca El Dehesón, grupo de unas 5 aves en una fresneda con pastizales encharcados el 24.I.1987 (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Ajalvir, 3 aves en unas charcas dentro de un olivar el 10.II.2000 (J. López).

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 4 aves el 30.III, 2 ad. el 30.IV, 3 el 4.V y 2 el 8.V (I. Rodríguez Prieto y G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ej. el 8.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 3 ad. el 11.IV, 26 aves el 16.IV, 7 aves el 5.V, 15 el 6.V, 1 ej. el 13.V (G. Martín García, D. González Fernández, G. J. Martín Díaz y M. Juan Martínez).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 10 aves en una cola del embalse el 5.V; 2 jov. el 1.IX; 1 ad. el 4.IX; 3 ind. el 29.IX y el 30.IX; 2 aves el 2.X y el 7.X; 3 ej. el 7.XI (G. Martín García, D. González Fernández, D. Serrano Gadea, R. Gil Gil, V. Alonso, G. Solís, P. Vergara, M. Higuera Ortega y J. de la Puente Nilsson).



Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*) junto al embalse de Santillana el 6 de mayo (foto: D. González).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 ind. el 6.V y el 20.X (D. González Fernández y G. Martín García).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 ind. el 7.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. el 21.X (M. Juan Martínez, B. Molina y F. Martín/SEO-Monticola).

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, río Jarama, 8 ej. en campo de cultivo inundado por el desbordamiento del río el 27.III (J. Prieto).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 20.IV, 2 ind. el 6.V y 1 ave el 25.IX (D. González Fernández y G. Martín García).
- Pozuelo del Rey, 1 ej. el 28.IV (J. Marchamalo de Blas).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón): 2 ind. el 11.V; 5 jov. el 1.IX; 4 jov. el 4.IX; 2 jov. el 29.IX; 1 jov. el 30.IX; 2 aves el 2.X y 7.X; 1 ej. el 10.X; 3 aves el 1.XI y 1 ej. el 3.XI (G. Martín García, D. González Fernández, D. Serrano Gadea, C. Andrés Barrera, M. Higuera Ortega, G. Solís Fraile y P. Vergara).
- Valdeterros de Jarama, graveras próximas al río Jarama, 1 ej. el 14.VIII (A. J. López Castro y A. López Castro).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 1 ad. el 18.VIII; 5 ej. el 20.VIII; 3 ad. el 21.VIII; 1 ind. el 27.VIII; 4 aves el 31.VIII; 1 jov. el 1.IX; 2 jov. el 29.IX; 3 aves el 4.X (G. Martín García y C. Andrés Barrera).
- Madrid, El Pardo, 12-14 ind. en la cola del embalse el 23.VIII y 1 ej. el 2.IX (A. Rodríguez Pérez y C. Andrés Barrera).
- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 17.IX, el 24.IX y el 1.X (I. Rodríguez Prieto).

Andarriós Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: Ico, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Braojos, charca de Braojos, 1 ind. que es atacado por un Gavián el 15.VI (Ó. Martín Díaz).



Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*) junto al embalse de Santillana el 6 de mayo (foto: D. González).

- Los Santos de la Humosa, 6 aves salen de una gravera junto al río Henares el 24.VI (J. Liarte de Blas).

Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. junto a 8 andarrios grandes el 8.VIII (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 jov. el 26.VIII (C. Andrés Barrera).

Andarrios Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, p, les muy localizado.

Criterio: sólo citas de interés.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana: 4 aves el 15.I; 2 aves el 11.IV; 12 el 16.IV; unas 20 aves el 7.VIII y unas 48 el 21.VIII (G. Martín García, C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).

- Navacerrada, 37 aves en el embalse el 5.V (G. Martín García).

Vuelvepedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 2 jov. en plumaje de invierno el 30.IX (D. González Fernández y G. Martín García).

Falaropo Picogruoso (*Phalaropus fulicarius*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: Ira que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: A escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)

Estatus provincial: s reproductora, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas estivales y de reproducción.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ave el 16.IV, 16 aves el 6.V y 47 aves el 8.VIII (G. Martín García y D. González Fernández).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ad. el 10.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 1 ind. en plumaje nupcial muerto recientemente el 11.V (M. Higuera Ortega, G. Solís Fraile y P. Vergara).

- San Martín de la Vega, Soto Pajares, 4 ad. el 12.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 85 ind. el 5.VII (I. Rodríguez Prieto).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 ad. en plumaje nupcial el 7.VII (D. González Fernández).

- Madrid, El Pardo, grupo volando muy alto hacia el embalse por la tarde el 17.VII, y grupo de 10 aves el 26.VII y el 12.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 187 ej. el 18.VIII (G. Martín García, G. J. Martín Díaz y M. C. García Rojano).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cana (*Larus canus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. de 1^{er} invierno el 26.XII (G. Martín García, J. de la Puente Nilsson y J. Yáñez Romero).

Gaviota Sombria (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, lab.

Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- Navacerrada, 30 aves en el embalse el 4.III y 2 aves el 17.VIII (G. Martín García).

- Leganés, parque de La Polvoranca, 13 jov. y 1 ad. el 5.IV (G. Martín García).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 12 aves el 16.IV y 3 el 7.VIII (G. Martín García).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El

Vellón), 1 ind. en plumaje de verano el 11.V (M. Higuera Ortega, G. Solís Fraile y P. Vergara).
 - San Martín de la Vega, Soto Pajares, 1 ad. el 12.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson).
 - El Escorial, embalse de Valmayor, 1 subadulto el 5.VII y 2 subadultos el 24.VII (I. Rodríguez Prieto).
 - Madrid, río Manzanares a la altura del Paseo de la Florida, 1 ad. el 1.VIII (A. Rodríguez Pérez).
 - Madrid, El Pardo, varios ad. y jov. en el embalse el 12.VIII (F.J. Ortega Pinilla).
 - Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ind. el 23.VIII (J. Marchamalo de Blas, J. A. López Septiem y F. Martínez Olivás).

Gaviota Argéntea (*Larus argentatus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Primeras citas para Madrid:

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 jov. anillado con una anilla blanca de lectura a distancia el 21.VIII (G. Martín García).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. de 3^{er} invierno el 27.XI (J. Marchamalo de Blas, J. de la Puente Nilsson, J. Yáñez Romero, D. de Palacio y J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

Gaviota Patiamarilla (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: Ira, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Titulcia, puente de Hierro sobre el río Jarama, 2 ej. junto a varias gaviotas reidoras el 4.VI (J. Cano Sánchez).
 - Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 2 ad. el 6.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson); 1 ad. el 5.V (R. Moreno-Opo).
 - Madrid, río Manzanares, 1 ej. el 12.VI (J. Cano Sánchez).
 - San Martín de la Vega, Soto Pajares, 3 ad., 1 subadulto, 4 ind. de 2^o año y 3 jov. el 12.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 jov. y 1 inm. el 30.VI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1 ej. de 2^o invierno el 27.XI (J. Marchamalo de Blas, J. de la Puente Nilsson, J. Yáñez Romero, D. del Palacio y J. A. López Septiem/SEO-Monticola).
 - Velilla de San Antonio, graveras, 1 ad. el 31.VII (C. Andrés Barrera).

- Colmenar Viejo, vertedero, 2 ad. el 13.IX (D. Serrano Gadea y P. Vergara).
 - Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 30.IX (D. González Fernández y G. Martín García).
 - Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 1 ej. de 2^o invierno el 19.XI (D. Serrano).

Gavión Atlántico (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Soto Pajares, 1 ad. el 12.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r. En los últimos años una pp. se reproduce en una gravera de Velilla de San Antonio.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1 ej. el 10.V (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); 1 pp. incubando el 6.VI, en agosto se observan 2 pollos y a lo largo de la reproducción se observa a la pp. defendiendo el territorio y atacando al menos a fumareles cariblancos y cigüeñuelas (M. Juan Martínez, R. Moreno-Opo, J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola y M. Jiménez Cuevas).
 - Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ad. el 8.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Soto Pajares, 2 ind. pescando en unas graveras de poca profundidad el 12.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybrida*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 15 ej. volando sobre las graveras el 15.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola) y 13 ind. volando al norte el 20.VI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, río Manzanares, 6 ind. alimentándose de insectos el 26.IV (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).

- Madrid, El Pardo, 2 aves en el embalse el 27.V (A. Rodríguez Pérez).

- San Martín de la Vega, Soto Pajares, 4 ad. el 12.VI y 3 el 23.VI (R. Moreno-Opo y J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ind. perseguido por 1 pp. de charranes comunes el 20.VI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Leganés, parque de La Polvoranca, 2 ad. volando sobre un arroyo el 21.X (F. J. Ortega Pinilla).

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Soto de las Cuevas, 1 ind. acude en continuas ocasiones a una zona concreta de carrizal, después de capturar presas en el agua de la laguna, el 7.V (J. M. Hernández y V. Rodríguez/SEO-Ontigola).

- Algete, laguna artificial Soto Mazanaque, 1 ind. el 9.V (D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 1 ind. en plumaje nupcial el 11.V (M. Higuera Ortega, G. Solís Fraile y P. Vergara).

- Madrid, El Pardo, 4 aves en el embalse el 27.V (A. Rodríguez Pérez).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ind. el 3.VI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola) y 3 ind. el 26.IX (E. Castillejos Rodríguez).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Fresno de Torote, bando de unas 250 aves el 2.II (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).

- Camarma de Esteruelas, un bando de al menos 115 aves se alimenta en un campo junto al arroyo Camarmillas el 18.II (J. Liarte de Blas).

- Villamanrique de Tajo, bando con más de 100 ej. posadas en campo de cultivo y en cortados el 17.IV (J. Prieto).

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, lab.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, vega del río Tajo, concentración de unos 10.000 ej. sobre unos campos de maíz recién cosechados el 12.XII (J. Cano Sánchez).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor, lco. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas. excepto aquellas realizadas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (Díaz *et al.* 1994; De la Puente Nilsson *et al.* 1997, 1998, 1999; Bermejo 2000; Rodríguez 2000) a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Soto del Real, 1 ind. posado en un cable telefónico el 31.III (A. Villarán). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 21 (VL31).

- Navalcarnero, 1 ind. posado en una antena el 26.IV (F. J. Ortega Pinilla). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 73 (VK16).

- Pozuelo de Alarcón, casco urbano, varias observaciones al principio de la primavera y finalmente 1 pp. con 1 jov. el 19.V (A. López Castro). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 62 (VK37)

- Los Molinos, 2 ind. el 9.VI y el 23.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 27 (VL00).

- Móstoles, 1 ind. el 23.VII y el 2.IX (H. Sánchez Mateos). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 74 (VK26).

- Manzanares el Real, cercanías del embalse de Santillana, 1 pp. el 7.VIII (G. Martín García). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 29 (VL20).

- Leganés, casco urbano, 2 ind. el 16.X y el 11.XI, 3 aves el 9.XII (G. Alcobendas Ventas).

- Ambite, cruce con carretera a Mondéjar, varias aves en un árbol junto a la carretera el 8.XII (F. J. Ortega Pinilla).

Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villamanrique de Tajo, 7 ej. el 17.IV (J. Prieto).

- Los Santos de la Humosa, 1 ave cerca del río Henares el 22.IV (J. Liarte de Blas).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 4 ej. el 25.IV (J. Díaz y C. Cuesta).

- Rascafría, 2 ind. el 12.V (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 13 (VL22).

Tórtola Senegalesa (*Streptopelia senegalensis*)

Estatus provincial: A con una única cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 48: 131).

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2001

- Primera cita para Madrid: Collado Villalba, urbanización Dominio de Fuentenebro, 1 ej. aguerenciado a una zona ajardinada y cantando numerosos días entre el 14.IV.1999 y el 10.V.1999 (J. A. Malo de Molina y P. Solano Sanz). Cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 48: 131).

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto las realizadas en cuadrículas con reproducción (Díaz *et al.* 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998; Belinchón *et al.* 1999), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción, o la aparición de nuevas colonias no conocidas.

- Cubas, dos nidos comunales ocupados en un cedro del casco urbano el 6.II (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 97 (VK34).

- San Fernando de Henares, depósitos de Campsa, 2 ej. junto a un nido de Cigüeña Blanca en una torreta eléctrica donde tienen hecho su nido el 12.II (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

- Madrid, casco urbano: parque de El Retiro, 1 ej. el 13.II y un nido a medio hacer en las proximidades del estanque el 19.II (D. López Huertas); parque de La Bombilla, un mínimo de 3 nidos ocupados el 3.IV (D. López Huertas); sanatorio Esquerdo en Avda. de los Poblados, nido sobre la rama de un Pino Carrasco *Pinus halepensis*, soporte de nidificación no citado para la especie, varios ej. oídos el 7.VI (M. Juan Martínez/SEO-Monticola); colegio San Fernando, 4 ej. en vuelo el 31.X (C. Andrés Barrera).

- Madrid, Cantoblanco, campus de la Universidad Autónoma, 2 ej. en vuelo el 3.X (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega: 1 ind. volando sobre el carrizal de Las Minas hacia el sur el 21.X (M. Juan Martínez, B. Molina y F. Martín/SEO-Monticola); varios nidos ocupados junto a nidos de Cigüeña Blanca en antenas de telefonía móvil en el casco urbano (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 90 (VK55).

- Madrid, monte de Valdeletas, 1 ej. posado gritando el 29.X (C. Andrés Barrera).

- Alcalá de Henares, el Alamillo, nido ocupado por 2 ej. el 18.XII (P. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 53 (VK68).

Citas anteriores a 2001

- Madrid, parque de El Retiro, una colonia con al menos 1 pp. criando en un *Platanus* sp. junto al quiosco de música el 25.IV.2000 (F. Cortés). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 63 (VK47).

Cuco Común (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, Soto Pavera, río Tajo, 1 ind. cantando el 1.IV (R. Moreno-Opo).

- Madrid, El Pardo, embalse, 1 ind. el 2.IV (D. Langlois).

- Los Santos de la Humosa, oído el 4.IV (J. Hernández).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, un ave canta el 8.IV (E. Escudero, P. Campos y J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Soto del Real, 1 ind. el 12.IV (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).

- Paracuellos del Jarama, jardines urbanos, 1 pollo el 19.VII. (P. Orejas/Brinzal). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 52 (VK 58).

Críalo Europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Camarma de Esteruelas, 1 ave el 11.II (J. Liarte de Blas).

- Pedrezuela, valle del río Guadalix, 1 ej. el 18.II (F. Ávila Vico y M. C. Martín Ojeda).

- Tielmes, río Tajuña, 1 ind. cantando en una chopera el 6.III (R. Moreno-Opo y J. Prieto).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. cantando en el soto fluvial el 7.III (Alcedo).

- Madrid, Soto de Viñuelas, una Urraca cebando a 1 jov. el 3.VII, y otra Urraca con 2 jov. el 5.VII (D. Langlois). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 41 (VK49).

- Valdetorres de Jarama, La Viña, arroyo Voltorán, 1 jov. junto a varias urracas el 16.VI (A. López Castro). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 32 (VL50).

- Tres Cantos, camino de Isabel II, última cita del año, 1 ind. el 4.VIII (D. Langlois).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Guadarrama, núcleo urbano, 1 pollo cae del nido el 5.VII (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 27 (VL 10)

Citas anteriores a 2001

- Madrid, Vallecas, calle Puerto Lumberas, nido con 3 pollos en un edificio en mayo o junio de 1999 (E. Rodríguez Guerras y F. Ávila Vico). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 63 (VK 47).

- Parla, núcleo urbano, 1 pollo cae del nido el 3.IX.2000 (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 88 (VK 35).

Autillo Europeo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor, les.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Ribatejada, cerro Puntal de Horcamachos, 1 ind. cantando en encinar el 14.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Madrid, finca de Torre Arias, 1 ej. oído el 6.III (J. Herrera).

- San Fernando de Henares, paseo de los Chopos, 1 ave el 15.III (J. A. López Septiem).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 ind. cantando en el soto de ribera el 21.III (R. Moreno-Opo).

- Bustarviejo, casco urbano, se escucha 1 ave el 21.III (D. Díaz Díaz).

- San Martín de Valdeiglesias, carretera M-403, 1 ej. volantón el 5.VII y otro el 20.VII (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 69 (UK 76).

- Colmenar de Oreja, jardines urbanos, 1 ej. volantón el 15.VII (P. Orejas/Brinzal). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 100 (VK 64).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. el 7.I (A. de la Osa Gómez, A. López Castro y M. J. Caballero/Brinzal).

- Villanueva de la Cañada, carretera a Villanueva del Pardillo, 1 m. ad. atropellado por un autobús el 14.III (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 60 (VK 17).

Citas anteriores a 2001

- Madrid, Puerta de Hierro, 1 h. ad. enganchada en una valla el 3.IX.2000 (P. Orejas/Brinzal).

Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 2001

- San Lorenzo de El Escorial, jardines del Monasterio, 1 m. ad. leucístico desde el 1.I.2000 y durante toda la primavera (A. de la Osa/Brinzal).

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Mejorada del Campo, 1 pp. se reproduce en un hueco de un cortado de yeso y saca adelante 3 pollos (R. Moreno-Opo/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Las Rozas, dehesa de Navalcarbón: 1 pollo el 2.V (P. Orejas/Brinzal); 1 nido de Urraca con 5 pollos en una zona de cultivos abandonados el 4.V (J. de la Puente Nilsson, A. Bermejo Bermejo y J. Yáñez/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 49 (VK 28).

- Nuevo Baztán, Eurovillas, 1 pollo el 28.V (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 79 (VK 76).

- Mejorada del Campo, Villaflores, 1 pollo el 30.V (P. Orejas/Brinzal). Pasa de reproductor posible a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK 57).

Búho Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: les, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Villamejor, 2 ind. responden a un reclamo grabado el 30.VI (J. M. Hernández, M. Á. Pinto, V. Rodríguez y A. Rodríguez/SEO-Ontígola).

Citas anteriores a 2001

- Pinto, arroyo Culebro, 1 h. ad. abatida de un disparo el 30.I.2000 (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

Chotacabras Gris (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Torres de la Alameda, 1 ej. el 16.III (J. Herrera, E. Estalrich, y A. Larrán).

- Alcalá de Henares, la Alvega, 1 ej. el 5.V (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).

- Robregordo, Somosierra, arroyo de Santo Domingo, 1 ind. el 30.VI. (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 1 (VL45).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. oído el 29.VII (J. Prieto).

- San Fernando de Henares, 1 jov. el 30.IX (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Soto del Real, 1 ej. recién atropellado en una carretera el 30.IX (D. González Fernández y G. Martín García).

Citas anteriores a 2001

- Madrid, Mercamadrid, 1 ad. se introduce en una nave el 10.V.2000 (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

Chotacabras Pardo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Citas anteriores a 2001

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 10 ind. cantando el 12.V (D. Langlois).

- San Fernando de Henares, polígono industrial, 1 m. de 2º año el 22.V (P. Orejas/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 64 (VK 57).

- Rivas-Vaciamadrid, Cristo de Rivas, 1 m. de 2º año el 30.V (R. Alonso y P. Orejas/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 77 (VK 56).

- Algete, camino de Malatones, 1 m. ad. el 24.IX (P. Orejas/Brinzal)

- Madrid, barrio de Hortaleza, 1 ind. volando entre los edificios de la Avda. Barranquilla el 19.X (R. Moreno-Opo, L. Bolonio y D. González Ortega).

Citas anteriores a 2001

- Brunete, río Guadarrama, 1 ej. sale volando de una carroca en un encinar denso con pino piñonero el 23.I.2000 (M. Díaz Esteban).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del Vencejo Común.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ave el 4.I (C. Domínguez Gonzalo y J. Tajuelo Zeballos).

- Leganés, casco urbano, 2 aves el 9.III (G. Alcobendas Ventas).

- Alcalá de Henares, casco urbano: 3 ej. el 17.III (J. J. Díaz González); bastantes ej. el 24.III (J. Hernández); primera cita numerosa el 18.IV (J. Prieto).

- Madrid, casco urbano: glorieta de Embajadores, 7 aves el 21.III (F. Martín Martín); paseo de las Delicias, primera observación, 16 ind. el 25.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Sevilla la Nueva, km 43 de la M-600, 1 ej. el 24.III (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).

- Madrid, Casa de Campo, un bando vuela hacia el sur el 25.IX (F. J. Ortega Pinilla).

- Collado Mediano, varias decenas el 29.IX (G. Martín García).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 22.X (J. Díaz).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*); véase "Criterio" en el Vencejo Común.

- Fuenlabrada, edificio de La Serna, 6 aves el 19.III (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ind. bebiendo agua entre un bando de vencejos comunes el 30.VI (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 64 (VK57).

Citas anteriores a 2001

- Madrid, Casa de Campo, 2 ej. el 5.X.2000 (P. Orejas/Brinzal)

- Arroyomolinos, monte del Ahijón, 1 ej. en vuelo bajo el 13.X.2000 (R. Alonso/Brinzal).

Vencejo Real (*Tachymartus melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ej. el 8.III (J. Díaz).

- Madrid, calle Guzmán el Bueno, 1 ind. entre vencejos comunes el 30.IV (F. Martínez Olivás).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave el 11.VIII (J. Marchamalo de Blas y J. Gamonal Talens).

Citas anteriores a 2001

- Madrid, calle Guzmán el Bueno, 1 ej. entre vencejos comunes los días 17.IV.1999, 23.IV.1999, 27.IV.1999, 14.IV.2000, 19.IV.2000, 21.IV.2000, 26.IV.2000, 27.IV.2000, 28.IV.2000 y 2.V.2000 (F. Martínez Olivás).

Martin Pescador (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Abejaruco Común (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. el 30.III (D. Langlois).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, varias aves el 6.IV (G. Martín García).

- Colmenar Viejo, Valdeoliva, 2 aves el 7.IV (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, cantan varias aves el 8.IV (E. Escudero, P. Campos y J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Mejorada del Campo, se escucha un bando volando con unos 80 ind. el 8.IV (R. Moreno-Opo, J. de la Puente Nilsson y J. Yáñez Romero).

- Rascafría, colonia en una vieja extracción de áridos y con varios nidos ocupados y un mínimo de 60 aves el 12.V (F. Rovialta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 13 (VL22).

- Colmenar de Oreja, 2 ej. en el puente de Villarrubia sobre el río Tajo el 7.X (J. Cano Sánchez).

Corrección: las observaciones de Abejaruco Común realizadas en Colmenar Viejo el 18.II.1998 y el 25.XII.1998 publicadas en el AOM 1999, corresponden realmente a Abubilla (*Upupa epops*).

Carraca (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (Díaz *et al.* 1994).

- Piñuécar, 2 ad. el 13.VIII (C. Andrés Barrera).
- Colmenar de Oreja, puente de Villarrubia sobre el río Tajo, 1 m. el 27.V (J. Cano Sánchez).
- Brunete, carretera M-600, 1 ej. el 5.VII (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Corrección: las observaciones de Abejaruco Común (*Merops apiaster*) realizadas en Colmenar Viejo el 18.II.1998 y el 25.XII.1998 publicadas en el AOM 1999, corresponden realmente a Abubilla.

Torcecuello Euroasiático (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, Ira, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ej. el 3.II (G. Alcobendas Ventas).
- Ciempozuelos, río Jarama, 1 ind. cantando en el soto fluvial el 22.III (R. Moreno-Opo).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 31.III (J. Díaz y C. Cuesta).
- Los Santos de la Humosa, 1 ave canta en la ribera del río Henares el 1.IV (J. Liarde de Blas).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, varias capturas en primavera y verano correspondientes a 1 pp. reproductora y 1 jov. (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 52 (VK58).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal el 16.VIII y última el 24.IX; captura invernal el 9.XII (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, captura de 1 ave el 13.XI (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2001

- Robledo de Chavela, carretera a Fresnedillas, 1 ej. atropellado el 12.XI.2000 (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pito Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: s en número muy pequeño.

Criterio: todas las citas recibidas, para la zona de La Herrería (El Escorial y San Lorenzo de El Escorial) sólo citas de reproducción, a ser posible con localizaciones precisas.

- Aranjuez, Soto Pavera, río Tajo, 1 ind. cantando en el soto fluvial el 15.III (R. Moreno-Opo). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 105 (VK53).

- Valdemorillo, inmediaciones del arroyo Fuente Vieja, 1 ej. en bosquecillo claro de encinas y fresnos el 15.VIII (E. Gómez Marchesi).

Citas anteriores a 2001

- El Escorial, jardines de la Casita del Príncipe, 1 ad. sale de un pequeño agujero en un árbol el 27.V.2000 (R. Alonso y P. Orejas/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 37 (VK09).

Calandria (*Melanocorypha calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Terrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdetorres de Jarama, primera observación del año, 1 ind. el 17.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Corrección: la observación realizada en Soto de



Colonia de Avión Zapador (*Riparia riparia*) establecida en Villanueva del Pardillo durante la primavera (foto: D. Serrano).

Viñuelas el 18.II y publicada en el AOM 1999, corresponde al año 1998 y ya se publicó en el AOM 1998.

Terrera Marismeña (*Calandrella rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Totovía (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última cita como invernante el 11.III y primera el 29.IX (J. Cano Sánchez).

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera cita del año, 2 ind. el 4.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Los Santos de la Humosa, varias aves cerca del río Henares el 11.III (J. Liarte de Blas).

- Los Santos de la Humosa, puente de los Santos, continúa la colonia en la gravera: el 28.III se ven unos 50 ej. excavando nidos; el 25.IV siguen haciendo nidos, se cuentan más de 150 en varios taludes, que son señalizados con cinta plástica. Se realizan las gestiones oportunas para evitar su destrucción durante la cría (J. C. Rincón y J. Prieto).

- Villanueva del Pardillo, núcleo urbano, se establece una colonia en las excavaciones de los cimientos de unas casas, el 3.VI. cuenta con 105 nidos. Finalmente la colonia fue destruida por el hormigonado de los cimientos, al parecer después de que volasen al menos parte de los pollos (D. Serrano Gadea).

Avión Roquero (*Phyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S. les.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdeterres de Jarama, río Jarama, 1-2 aves el 18.II (A. López Castro).

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Cadalso de los Vidrios, casco urbano, 1 ave el 3.II (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 ind. el 21.II (F. Martín Martín).

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 1 ave el 22.II (C. Ponce Cabas/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 ind. alimentándose en la laguna el 24.II (D. González Fernández).

- Alcalá de Henares: 3 ej. en el casco urbano el 25.II (J. Díaz); 1 ej. el 10.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González); 1 ave el 31.X (J. Díaz).

- Titulcia, río Jarama: última cita del año el 20.X (J. Cano Sánchez); 4 aves el 7.XII (A. Peire, D. Fábregas y G. de Mendoza).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 1 ind. el 2.XI (D. Langlois).

Corrección: la observación de Pozuelo de Alarcón publicada en el AOM 2000 corresponde al 3.III y no al 3.II como se indicó erróneamente.

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Goloso, 2 aves el 18.II (J. Gayo D'Ílom).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ind. con varias golondrinas comunes el 16.III (R. Moreno-Opo y E. Castillejos).

- Valverde de Alcalá y Villavilla, sendas pp. con nido bajo puente el 4.IV (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 66 (VK77).

- La Cabrera, sierra de La Cabrera, 1 pp. ocupa un nido construido bajo el extraplomo de una roca, el 12.V (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 15 (VL42).

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de Picadas, 3 ind. junto a aviones comunes y roqueros el 5.X (I. Sevilla Hidalgo).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, 5 ind. el 1.XI (D. Langlois).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, 2 ej. volando juntos el 12.II (C. Andrés Barrera).

- Alcalá de Henares, Campus Universitario, 3-4 ej. el 12.II, 1 ej. el 23.II, varios ej. entrando a los nidos el 27.II, abundante el 10.III (L. Bolonio y P. Arechavala).

- Colmenar Viejo, cerro La Marmota, 8 ind. el 18.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Chinchón, laguna de San Juan, 5 ind. el 21.II (F. Martín Martín).

- Madrid, plaza de toros de Las Ventas, 1 ej. el 21.II (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 10.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).

- Aranjuez, Mar de Ontígola, última cita del año el 13.X (J. Cano Sánchez).

- Pozuelo de Alarcón, casco urbano, 1 ej. el 15.X (A. López Castro).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Canencia, Collado Abierto, 2 ind. alimentándose en las proximidades de un arroyo, en una zona de pional, el 15.IV (D. Díaz Díaz).

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. el 30.III y otro el 12.IV (D. Langlois).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, primera cita del año, 1 ind. el 8.IV (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Miraflores de la Sierra, Morcuera, 1 ind. cantando en un robledal el 19.IV (J. de la Puente Nilsson).

- Somosierra, Robregordo, 1 ave cantando en el borde entre un pional y un pinar el 30.VI (F. Roviralta Peña).

Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 1 (VL45).

- Somosierra, 3 aves diferentes con ceba el 21.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita del año, 1 ind. el 7.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Meco, 1 ej. en un retamar el 28.X (J. Liarte de Blas).

Bisbita Común (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: lab, P.

Criterio: fechas extremas.

- Colmenar de Oreja, última cita como invernante el 31.III y primera el 14.X (J. Cano Sánchez).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), 15 aves en un pastizal el 2.X (G. Martín García).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, les.

Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

- Aranjuez, Estación de Anillamiento Las Infantas, primera captura invernal el 25.XI (GEAC).

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- Los Santos de la Humosa, ermita de la Humosa, 2 ej. el 26.III (J. Prieto).

- Colmenar de Oreja, arroyo de la Cañada de la Loba, 1 m. de la subsp. *flava* comiendo sobre pastizales utilizados como alimento por un rebaño de ganado vacuno el 22.IV (J. Cano Sánchez).

- Somosierra, río Duratón, 1 pp. en unos prados el 7.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 2 (VL55).

- Madrid, El Pardo, cola del embalse, primera cita del paso otoñal, 1 ind. el 16.VIII (D. Langlois).

- Camarma de Esteruelas, arroyo Camarmilla, grupo de 20 aves entre las que al menos hay 2 de la subsp. *flavissima* el 16.IX, y al menos otro ej. de la subsp. *flavissima* en un grupo de 50 aves el 23.IX (J. Liarte de Blas y R. Ramos Sánchez).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela (El Vellón), varias aves el 2.X (G. Martín García).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita del año, 1 ind. el 7.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

- Guadarrama, embalse de La Jarosa, 1 ave de la subsp. *yarrellii* el 7.I (F. Roviralta Peña).

- Colmenar de Oreja, puente de Villarrubia sobre el río Tajo, observados varios pollos volanderos el 27.V (J. Cano Sánchez). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 106 (VK63).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ej. de la subsp. *yarrellii* el 29.XII (C. Sanz Pérez, T. Perdiguero Pérez, J. A. S. Pérez y J. Castro Tarifa).

Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Chochin (*Tragodytes tragodytes*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, varios ej. y al menos 1 jov. el 6.VI (L. M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 41 (VK49).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en invernada o paso postnupcial el 14.X (SEO-Monticola).

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal/invernada el 21.X (SEO-Monticola).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Bustarviejo, Mondalindo, un bando de 13 aves se desplaza por los roquedos el 8.I (D. Díaz Díaz).
- Mangirón, presa de El Villar, 10 aves el 30.I (J. Alonso Sotillo).
- Valdemanco, laderas de Cancho Gordo, 2 ind. el 30.I (D. Díaz Díaz).
- Miraflores de la Sierra, La Najarra, 5 aves el 29.XI (J. A. López Septiem).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada o paso prenupcial el 3.IV, capturas estivales de 1 ave el 3.VI y 1 pp. reproductora el 11.VI, primeros anillamientos de paso otoñal el 12.X con 3 aves (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (VK56).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 15.IV y primera de paso otoñal el 18.IX (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada o paso prenupcial el 16.IV, captura estival de 1 ave el 4.V, primera de paso otoñal el 24.IX y pico de paso otoñal el 16.X con 11 aves anilladas (SEO-Monticola).
- Madrid, parque del Oeste, captura de 1 ave para su anillamiento el 11.VII (GEAC).
- Valdetorres de Jarama, río Jarama, 2 ej. el 16.VIII (A. J. López Castro y A. López Castro).
- Alcorcón, San José de Valderas, 1 ave cantando el 27.VIII (F. J. Ortega Pinilla).
- Belvis del Jarama, captura de 1 ave para su anillamiento el 12.IX (GEAC).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ave el 21.IX (L. M. Fernández Arranz).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento Las Infantas, primera captura invernal el 28.X (GEAC).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura primaveral el 24.III, primer jov. el 24.VI y última captura el 20.IX (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 m. oído el 28.III (C. Cuesta y A. González).
- Aranjuez, Soto Pavera, río Tajo, 2 ind. cantando el 1.IV (R. Moreno-Opo).
- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 1 ind. el 2.IV (D. Langlois).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura el 3.IV, primeros jov. el 18.VI y última captura el 25.VIII (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura primaveral el 16.IV, primer jov. el 24.VI y última captura el 2.X (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primera captura para anillamiento el 18.IV y primeros jov. capturados para anillamiento el 23.VI (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas).
- Fresnedillas, captura de 1 ave para su anillamiento el 20.IX (GEAC).
- Chinchón, laguna de San Juan, 2 ind. capturados para anillamiento el 26.IX (Ó. Frías).

Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, les, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas: última captura en invernada o paso prenupcial el 24.III y primera captura en paso otoñal el 25.VIII; se captura 1 ave en enero, 2 en febrero y 5 en diciembre (SEO-Monticola).
- Aranjuez, Estación de Anillamiento Las Infantas, última captura invernal o en paso prenupcial el 21.IV (GEAC).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochrurus*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última cita como invernante el 9.III y primera el 28.X (J. Cano Sánchez).

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 m. el 28.III (C. Cuesta y A. González).

- Bustarviejo, La Porquizuela, 1 m. el 15.IV (D. Díaz Díaz)

- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 16.IV (GEAC).

- Majadahonda, monte El Pilar, arroyo Valhondillo, 1 m. el 28.VIII (A. J. López Castro y A. López Castro).

- Valdeavero, 1 h. en un zarzal del arroyo Camarmilla el 21.X (J. Liarte de Blas).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última cita del año de 2 ind. el 21.X (SEO-Monticola).

- El Escorial, jardín del casco urbano, 1 ej. el 21.X (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, urbanización Covibar, captura para anillamiento de 1 ind. el 28.X (J. Marchamalo de Blas).

- Madrid, El Pardo, la Tejada, última cita de paso postnupcial, 1 ind. el 3.XI (D. Langlois).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: e muy escasa en la sierra, lac, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, km 4 de la M-502, 1 m. el 15.IV (A. J. López Castro y A. López Castro).

- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, 1 ind. en rastrojos el 16.IV (R. Moreno-Opo).

- Daganzo, río Torote, 3 ej. el 18.IV (J. Prieto).

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 19.V (J. Hernández y J. Prieto).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal el 31.VIII y última el 30.IX (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 10.X (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).

- Torres de la Alameda, 1 ej. el 19.X (A. Larrán).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal el 20.IX (SEO-Monticola).

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Fuentidueña de Tajo, 1 m. el 29.III (J. Prieto).

- Madrid, carretera Vallecas-Mejorada del Campo, obras de la M-45, 1 m. cantando y defendiendo el territorio el 8.VI (R. Moreno-Opo). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 64 (VK57).

- Madrid, Soto de Viñuelas, primera cita de paso otoñal, 2 ind. el 22.VII (D. Langlois).

- Colmenar de Oreja, última cita en paso postnupcial el 14.X (J. Cano Sánchez).

- Tres Cantos, caminos de Isabel II, última cita de paso otoñal, 1 ind. el 23.X (D. Langlois).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, primera cita el 13.III (J. Cano Sánchez).

- Hoyo de Manzanares, monte Los Enebras, 1 ej. el 1.IV (G. González Martín).

- Madrid, El Pardo, cerro La Marmota, 1 m. el 9.IV (D. Langlois).

- Bustarviejo, La Pesquera, 1 m. el 14.IV (D. Díaz Díaz).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Perales de Tajuña, 1 pp. el 5.V y el 27.V (J. Prieto).

Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 92 (VK75).

- San Martín de la Vega, la Boyeriza, 1 pp. el 15.V (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90 (VK55).

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabrerías, 1 m. el 15.IV (J. M. Traverso Martínez).

- Torrejón de la Calzada, 1 ave en una repoblación de pinos el 24.IV (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 m. el 25.IV (J. de la Puente Nilsson).
- Torres de la Alameda, 1 pp. el 26.IV (J. Herrera, E. Estalrich y A. Larrán).

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Carabaña, 1 ej. el 22.IV (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 92 (VK75).
- Torres de la Alameda, El Viso, 1 pp. el 5.V (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 65 (VK67).
- Valdilecha, valle del arroyo de la Cueva, 1 pp. con cebo el 17.V. (F. Ávila Vico). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 79 (VK 76).

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: Ira, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Pinilla del Valle, El Portachuelo, 1 m. el 9.III (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- Rascafría, peña del Águila, 2 aves junto a zorzales alirrojos el 3.XI (F. Roviralta Peña).
- Navacerrada, garganta del Infierno, 1 h. el 3.XI y 8 aves el 27.XII (F. Roviralta Peña).
- Villavieja de Lozoya, puerto de Lineza, 8 aves el 9.XI (Ó. Martín Díaz y S. del Puerto Cabrera).
- Rascafría, entre la loma de Valhondillo y la loma de Navahondilla, al menos 6 aves el 24.XI, y 1 h. y 1 jov. el 6.XII, en ambos casos en compañía de zorzales alirrojos y reales (F. Roviralta Peña).
- Rascafría, Peñalara, 3 aves el 1.XII (F. Roviralta Peña).

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rascafría, puerto de La Morcuera, grupos de 6, 6, 20 y 11 aves pasan en migración entre las 17:00 y las 17:30 el 24.XI (F. Roviralta Peña).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios sólo observaciones en cuadrículas con invernada no confirmada y fechas extremas.

- Villarejo de Salvanés, El Viso de Pozuelo, 1 ave el 7.I (E. Escudero y J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Villarejo de Salvanés, Casa del Tío Dionisio, bando mixto con Zorzal Charlo de unas 50 aves en total el 17.II (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Rascafría, entre la loma de Valhondillo y la loma de Navahondilla, unas 150 aves el 24.XI y al menos 600 el 6.XII alimentándose en un piornal-enebral (F. Roviralta Peña).
- Rascafría, Peñalara, 33 aves se alimentan en un piornal-enebral el 1.XII (F. Roviralta Peña).
- La Acebeda, puerto de La Acebeda, 5 aves el 23.XII (Ó. Martín Díaz).
- Navacerrada, garganta del Infierno, unas 50 aves el 27.XII (F. Roviralta Peña).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la sierra, lab, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, última cita de invernada el 16.III (J. Prieto).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 18.III (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, último anillamiento en invierno o paso el 31.III y primero en paso otoñal el 16.X (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, soto de la Canaleja, río Henares, 1 m. en canto territorial en lo alto de un álamo blanco el 18.IV y 1 ej. posado en el suelo en posible comportamiento de distracción en el mismo lugar el 2.V (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 54 (VK78).
- Buitrago de Lozoya, pinar de Piñuécar, 1 ad. el 19.V (J. A. López, J. Marchamalo de Blas, J. A. León, A. Mirat y J. M. Traverso). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 9 (VL43).
- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 1 ind. cantando el 8.VII (D. Langlois).
- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. cantando el 21.VII (D. Langlois).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa

del Rey, primer anillamiento en paso otoñal el 6.X (SEO-Monticola).

- Aranjuez, primera cita como invernante el 11.X (J. Cano Sánchez).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares el Real, Ventisquero de la Condesa, bando mixto con Zorzal Común alimentándose de los gábulos de los enebros rastreros el 31.X (D. Díaz Díaz).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, primera cita del año, 2 ind. el 4.XI (D. Langlois).

- Rascacfría, entre la loma de Valhondillo y la loma de Navahondilla, varios cientos el 24.XI y al menos 250 el 6.XII alimentándose en un piornal-enebral (F. Roviralta Peña).

- Navacerrada, garganta del Infierno, unas 300 aves el 3.XI y unos 250 el 27.XII alimentándose en un piornal-enebral (F. Roviralta Peña).

- Rascacfría, Peñalara, 2 grupos de 70 y 170 aves se alimentan en un piornal-enebral el 1.XII (F. Roviralta Peña).

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas de recibidas.

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 pp. observada varias primaveras (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 54 (VK78).

Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 3.VI (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. capturado el 9.VI (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 14.VI (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros jov. capturados para anillamiento el 23.VI (J. A. López Septiem).

Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

Sin citas recibidas.

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 10.IV y el 25.IX (GEAC).

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. cantando el 11.IV y otro el 8.V (D. Langlois).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares: 1 ave cantando en un tarayal el 18.IV (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas); 1 ind. capturado para anillamiento el 28.IX (J. Marchamalo de Blas y J. Gamonal Talens); y otro el 29.IX (J. Marchamalo de Blas, J. A. López Septiem, F. Martínez Olivás y J. Gamonal Talens).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en migración otoñal el 12.VIII y último el 7.X, con un total de 45 capturas entre estas fechas (SEO-Monticola).

- Santa María de la Alameda, captura de 1 ave para su anillamiento el 23.VIII (GEAC).

- Chinchón, laguna de San Juan, captura de 1 ej. para su anillamiento el 9.IX (GEAC).

- Lozoya, arroyo del Villar, 1 ind. el 30.IX (F. Roviralta Peña).

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. capturado para anillamiento el 1.VII (SEO-Monticola).

Carricerín Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carricerín Cejudo (*Acrocephalus paludicola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: San Martín de la Vega,



Carricerín Cejudo (*Acrocephalus paludicola*)
capturado en la Estación de Anillamiento
de Las Minas el 19 de agosto
(fotos: E. Albaiceta y R. Moreno-Opo).



Estación de Anillamiento de Las Minas, captura de 1 jov. en paso postnupcial el 19.VIII, que se recaptura el 23.VIII y el 31.VIII en el mismo lugar. El ave fue capturada en una zona de cultivos de regadío sin cultivar, parcialmente encharcada y en una banda de vegetación herbácea de cerca de un metro de altura (SEO-Monticola).

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de paso habitual donde el criterio se debe reducir a las primeras y últimas citas de cada paso migratorio, así como a los picos de migración. Para información detallada acerca del paso migratorio de la especie por Madrid se puede consultar Bermejo y De la Puente (2002).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 2 aves en paso prenupcial el 24.III, pico de paso el 15.IV con 5 capturas y última con 1 ind. el 20.V, primera captura en paso postnupcial con 5 aves el 22.VII y última captura con 1 ave el 27.IX (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, captura de 1 ind. para anillamiento el 18.IV (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento Las Infantas, captura de 1 ave para su anillamiento el 28.IV (GEAC).

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 m. cantando el 29.IV (D. Langlois).

- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 10.V (GEAC).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita postnupcial de 1 ad. el 21.VII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ave en una junquera en la orilla del río Manzanares el 25.VII (F. J. Ortega Pinilla).

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ave cantando y captura de otra ave para anillamiento el 5.IV; última captura de 1 jov. el 3.XI (Ó. Frías, E. Cercadillo, J. L. Moreno).

- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 ind. cantando en el carrizal el 5.IV (R. Moreno-Opo).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas con 4 ind. el 15.IV, primer jov. el 24.VI, pico de paso postnupcial el 12.VIII con 74 aves y última captura de 2 ind. el 28.X (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura de 1 ind. el 21.IV, pico de paso postnupcial el 23.VIII con 7 aves y última captura de 1 ind. el 23.X (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, vertedero, 1 ind. oído el 15.IV (J. Díaz y C. Cuesta).

- Villamanrique de Tajo, 1 ej. oído el 17.IV (J. Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura de 1 ind. el 21.IV, pico de paso postnupcial el 25.VIII con 10 aves y última captura de 1 ind. el 12.X (SEO-Monticola).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ind. cantando el 10.VI (F. Ávila Vico). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 43 (VK69).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento Las Infantas, última captura el 28.X (GEAC).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, El Porcal, 1 ind. cantando en espadañas el 25.III (R. Moreno-Opo).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave el 31.III, primer jov. el 15.VII y última captura de 1 ind. el 20.IX (SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, cantando el 8.IV (F. Ávila Vico).

Zarcero Pálido (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcelo Común (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Bermejo *et al.* (2002).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso prenupcial el 21.IV y última captura el 31.VIII (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ave canta el 22.IV, primera captura con 3 aves en paso prenupcial el 13.V, primer jov. el 26.VI y última captura el 1.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 3 ind. el 22.IV (D. Langlois).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave el 28.IV, última captura en paso otoñal de 1 ind. el 15.IX (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros anillamientos el 30.IV (J. A. López Septiem y J. Marchamalo de Blas).

- Getafe, primera observación en paso prenupcial el 25.V y última el 3.VI, primera en paso postnupcial el 12.VIII (J. Cano Sánchez).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Curruca Tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Torres de la Alameda, El Viso, 1 m. cantando el 19.III y varias citas más durante la primavera (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 65 (VK67).

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. el 21.IV (D. Langlois).

- Alcalá de Henares, 1 m. cantando el 24.IV (J. Prieto).

- Torres de la Alameda, barranco de la Fuentecilla, vista el 26.IV, el 17.V, el 30.V y el 22.VI (J. Herrera, E. Estalrich y A. Larrán). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 66 (VK77).

- Los Molinos, ladera de La Peñota, 1 m. cantando en una zona de cambrones el 9.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 18 (VL01).

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Molinos, embalse de los Irrios, 1 ind. cantando el 17.III (F. Roviralta Peña).

- Meco, 1 m. canta sobre un zarzal en una chopera el 17.III (J. Liarte de Blas).

- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 19.III (GEAC).

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ind. el 23.III (D. Langlois).

- Los Santos de la Humosa, río Henares: 1 m. el 30.III (J. Hernández); volantón el 20.V (J. Prieto). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso postnupcial, anillamiento de 1 ave el 20.VII (SEO-Monticola).

- Manzanares el Real, La Jarosa, 1 m. con ceba el 11.V (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor de probable a seguro en la cuadrícula 20 (VL21).

- Los Santos de la Humosa, cría confirmada en la finca Monte Encinar. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 55 (VK88).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Los Molinos, embalse de los Irrios, 1 ind. a 1.200 m de altitud el 17.III (F. Roviralta Peña).

- Alcalá de Henares, cría confirmada en 2 cuadrículas (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 53 (VK68) y de probable a seguro en la 54 (VK78).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros jov. capturados para anillamiento el 23.VI (J. A. López Septiem).

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. cantando el 11.IV (D. Langlois).

- La Cabrera, sierra de Las Cabreras, 1 m. cantando el 17.IV (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 19.V (GEAC).

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 20.III y el 23.X (GEAC).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 15.IV, primera y última captura en paso postnupcial el 11.VIII y el 15.IX respectivamente (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso prenupcial el 21.IV, en paso postnupcial primer anillamiento el 18.VIII (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera y última captura en paso postnupcial el 5.VIII y el 28.IX respectivamente (SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 m. el 21.IV, y última cita de paso primaveral de 1 m. cantando el 17.V (D. Langlois).
- Madrid, Soto de Viñuelas, Valdemasilla, primera cita del paso postnupcial, 1 ind. el 18.VIII (D. Langlois).

Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. cantando el 12.IV (D. Langlois).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera y última captura en paso prenupcial el 28.IV y el 18.V respectivamente, en paso postnupcial primer anillamiento el 10.VIII y último el 24.IX (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera y última captura en paso prenupcial el 29.IV y el 13.V respectivamente, en paso postnupcial primer anillamiento el 25.VIII y última captura el 6.X (SEO-Monticola).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, última cita de paso primaveral, 1 m. cantando el 18.V (D. Langlois).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso prenupcial el 26.V, en paso postnupcial primer anillamiento el 5.VIII y última captura con 2 aves 7.X (SEO-Monticola).
- Somosierra, 1 ind. cantando el 30.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 1 (VL45).
- Somosierra, río Duratón, 1 ind. cantando el 7.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 2 (VL55).
- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 10.X (GEAC).

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, se confirma la reproducción segura en la zona (J. Prieto). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso prenupcial el 6.V y en paso postnupcial el 10.IX (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, pico del paso otoñal el 16.X con 38 aves (SEO-Monticola).

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, Soto Pavera, río Tajo, 1 ind. cantando en el soto fluvial el 23.III (R. Moreno-Opo).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 2.IV (J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto).
- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ind. cantando el 3.IV (D. Langlois).
- Rascafría, varias aves cantando en robledales el 6.IV (J. de la Puente Nilsson).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ave anillada el 8.IV, y primera captura en paso postnupcial el 11.VIII (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer ind. en paso otoñal el 3.VIII (SEO-Monticola).
- Torres de la Alameda, varios ej. el 7.V y el 23.V (J. Herrera, E. Estalrich y A. Larrán).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, lco, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso prenupcial el 31.III, primera en paso postnupcial el 2.X y pico de paso el 16.X con 22 aves (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 15.IV, primera en paso otoñal el 1.IX (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en paso prenupcial el 21.IV, primera en paso postnupcial el 9.IX y pico de paso el 21.X con 46 aves (SEO-Monticola).
- Madrid, parque de Roma, 1 ave el 21.V (G. Alcobendas Ventas).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primera captura para anillamiento en paso postnupcial el 5.X (J. Marchamalo de Blas, J. A. López Septiem, F. Martínez Olivas y J. Gamonal Talens).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ave canta el 19.III, primera captura en paso prenupcial el 31.III y última el 4.V, primera en paso postnupcial el 3.VIII, pico el 2.X con 13 aves y última captura el 16.X (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, se oye cantar 1 ej. el 20.III, primera captura en paso prenupcial el 3.IV y última el 29.IV, primera en paso postnupcial el 4.VIII, pico el 25.VIII con 46 aves y últimas el 21.X con 15 aves (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial el 31.III y última el 21.IV, primera en paso postnupcial el 5.VIII y última el 21.X (SEO-Monticola).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 3 ind. cantando el 31.III, y última cita del paso primaveral de 1 ind. cantando el 3.V (D. Langlois).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeras capturas para anillamiento el 5.VIII (J. A. López Septiem, J. Gamonal Talens y J. Marchamalo de Blas).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas de interés.

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapilla*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, último anillamiento en paso o invernada el 28.II, y primera captura en invernada el 12.X (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer anillamiento en paso o invernada el 24.IX (SEO-Monticola).
- Aranjuez, puente de la Reina, primera cita como invernante el 11.X (J. Cano Sánchez).

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en la ribera del río Henares el 22.IV y 1 ave el 15.VIII (J. Liarte de Blas).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 1.V (J. Díaz, C. Cuesta y A. González).
- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 3 ind. el 10.V, y última cita del año de 1 ind. el 21.X (D. Langlois).
- Rivas-Vaciamadrid, ribera del río Jarama junto a la Presa del Rey, 1 ej. el 11.VI (J. de la Puente Nilsson/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 28.VIII y última el 24.IX (SEO-Monticola).



Macho de Bigotudo (*Panurus biarmicus*) capturado en la laguna de San Juan el 3 de noviembre (foto: Ó. Frías)

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso postnupcial el 31.VIII y última el 2.X (SEO-Monticola).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdetorres de Jarama, carretera a Silillos, 1 ave el 3.IV (A. López Castro).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas: primera captura en paso primaveral el 8.IV, captura estival de 1 h. ad. el 24.VI, primera captura en paso postnupcial el 3.VIII, pico de paso el 2.X con 21 aves y último anillamiento el 16.X (SEO-Monticola); 1 ave en la ribera del río Jarama el 8.XI (J. de la Puente Nilsson y C. Ponce Cabas/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Vega Corpa, 1 ave el 13.IV (J. A. López Septiem).
- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabrerías, 1 m. el 15.IV (J. M. Traverso Martínez).
- Colmenar de Oreja, primera observación en paso prenupcial el 15.IV y última el 9.V, primera en paso postnupcial el 16.VIII y última el 21.X (J. Cano Sánchez).
- Alcalá de Henares: 1 ej. el 15.IV (C. Cuesta y J. Díaz); 1 ind. el 18.IV (J. Prieto).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, se observa un ave el 15.IV primera captura en

paso primaveral el 21.IV, primera captura en paso postnupcial de 2 ind. el 18.VIII y último anillamiento el 21.X (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeras capturas para anillamiento el 5.VIII (J. A. López Septiem, J. Gamonal Talens y J. Marchamalo de Blas).
- Madrid, Casa de Campo, 2 aves el 6.VIII (A. López Castro).
- Los Santos de la Humosa, 1 ave el 12.VIII (J. Liarte de Blas).
- Torres de la Alameda, 1 ej. el 20.X (J. Díaz, C. Cuesta y P. Calzada).
- Tres Cantos, caminos de Isabel II, última cita del paso postnupcial, 1 ind. el 29.X (D. Langlois).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, última cita del año, 1 ind. el 21.X (M. Juan Martínez, B. Molina Villarino y F. Martín/SEO-Monticola).
- Madrid, parque al sur de la ciudad, 1 ej. el 23.XI (J. Cano Sánchez).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 5 m. el 15.III, 3 m. ad. y 2 h. juv. capturadas para anillamiento el 3.XI y 1 m. y 1 h. anillados el 9.XI (O. Frías, E. Cercadillo, J. L. Moreno, E. Ferreiro, E. Banda y G. Blanco).

Citas anteriores a 2001

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, diversas observaciones invernales: 5 ej. el 17.I.1998, 2 ej. el 16.I.1999 y al menos 7 aves el 15.I.2000 (J. C. del Moral/SEO-Monticola y E. Castillejos).
- Velilla de San Antonio, gravera, volantones en el verano de 2000 (M. Jiménez Cuevas). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (VK56).

Mito (*Aegithalos caudatus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 6.V (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 12.V (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros jov. capturados para anillamiento el 21.V (J. A. López Septiem).

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá, parque de Los Cerros, 1 ej. el 8.V (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 66 (VK77).
- Alcalá de Henares, El Viso, 1 ej. el 20.V (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 65 (VK67).

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 25.V (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 29.V (SEO-Monticola).

Carbonero Común (*Parus major*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 18.V (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 29.V (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros jov. capturados para anillamiento el 2.VI (J. A. López Septiem, J. Gamonal Talens y J. Marchamalo de Blas).
- Getafe, varios pollos volanderos el 7.VI (J. Cano Sánchez). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 75 (VK36).
- Madrid, Soto de Viñuelas, varias pp. criando en cajonido el 21.VI (L. M. Fernández Arranz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 41 (VK49).
- Robregordo, arroyo de Santo Domingo, 1 pp. con pollos colicortos el 30.VI (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

Trepador Azul (*Sitta europaea*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Trepariscos (*Tichodroma muraria*)Estatus provincial: Iac.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 29.IV (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 18.V (SEO-Monticola).
- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 pp. criando bajo una tabla de un barracón de madera el 7.VI (L. M. Fernández Arranz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 41 (VK49).

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)Estatus provincial: S, Ico.Criterio: sólo citas de interés.

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, un nido recién hecho el 4.IV con la pp. entrando y saliendo (D. Langlois). Pasa

de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 41 (VK49).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. anillado el 8.VI (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. anillado el 17.VI (SEO-Monticola).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E. Las observaciones en fechas inusuales (invierno fundamentalmente) de aves detectadas exclusivamente por el canto no se publicarán dada la habitual confusión con imitaciones y emisiones de estorninos negros. Debe considerarse que la llegada de esta especie se suele producir la primera quincena de abril.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 m. oído el 18.IV (J. Prieto).
- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 m. cantando el 21.IV, y última cita de canto de 1 ind. el 14.IX (D. Langlois).
- Meco, 1 ej. el 22.IV (J. Liarte de Blas).
- San Fernando de Henares, río Henares, 1 ave el 23.IV (J. A. López Septiem).
- Somosierra, río Duratón, 1 ind. el 7.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 2 (VL55).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso en la sierra, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Montejo de la Sierra, 2 pp. reproductoras que sacan 2 y 3 pollos en la primavera en prados con abundante matorral de zarzas y rosales silvestres y con rodales de melojos (F. J. García Raya).
- Montejo de la Sierra, puerto del Cardoso, 1 h. ad. el 6.VII (J. Alonso Sotillo y F. J. García Raya).
- Robregordo, 1 m. alimentando a 3 jov. volantones el 20.VII (I. Pérez Zabaleta). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 1 (VL45).
- Robregordo, antigua carretera N-1, 1 pp. el 29.VII (Ó. Martín Díaz y S. del Puerto Cabrera).
- Rascafría, valle de El Paular, 1 pp. alimenta a 2 pollos volanderos todavía colicortos el 1.VIII y 4.VIII, en una zona de prados de siega separados por grupos de fresnos y setos con zarzas y espinos (J. M. Varela y E. de

Juana). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 13 (VL22).

- Robregordo, dehesa de Robregordo, 1 jov. el 15.VIII (Ó. Martín Díaz).
- Madrid, El Pardo, huertos de Mingorrubio, 1 h. ad. el 26.VIII (A. Rodríguez Pérez).

Citas anteriores a 2001

- Somosierra, cercanías del túnel de Somosierra, se observa 1 pp. que saca al menos 1 pollo entre junio y julio de 2000 (I. Pérez Zabaleta). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, ribera del río Torote, 1 ind. el 11.III (F. Ávila Vico y M. C. Martín Ojeda).
- Hoyo de Manzanares, finca El Pendolero, 1 ej. el 20.III (G. González Martín).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 25.III (J. Hernández).
- San Fernando de Henares, 1 ave el 27.III (J. A. López Septiem).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 16.VIII (SEO-Monticola).
- Torres de la Alameda, 1 ej. el 10.X (J. Herrera, E. Estalrich y A. Larrán).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

- Bustarviejo, La Fresneda, se localizan 4 nidos con huevos, 3 de ellos situados sobre melojos y el cuarto en un majuelo, el 6.V (D. Díaz Díaz). Para de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 15 (VL42).

- Cadalso de los Vidrios, 2 ej. completamente albinos en un bando de unas 12 aves el 10.VI (E. Gómez Marchesi).

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Chova Piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Rascafría, 2 ind. en mayo (F. Roviralta Peña). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 7 (VL23).

- Somosierra, grupo de 90 aves el 21.VII (F. Roviralta Peña).

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

- Aranjuez, Villamejor, 1 ej. con dos primarias y algunas retrices blancas el 13.I (J. M. Fernández García).

- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, 1 ej. parcialmente albino (siendo mayoritariamente blanco excepto en alas, cola, cara y píleo) el 24.II (C. Andrés Barrera).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ind. parcialmente albino (alas, cola y partes del dorso blancas) el 31.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: I+R.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2001

- Cobeña-Algete, junto a la carretera que une los dos pueblos, 10 aves el 22.XI.1981 y 11 aves el 12.I.1985 (J. Ortas).

- Fuente El Saz de Jarama, 20 aves junto a la ermita el 26.XII.1982 (J. Ortas).

- Valdetorres de Jarama, Chumillas, 15 aves en cultivos de trigo y cebada el 16.I.2000 (J. Ortas).

Corneja Negra (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, pinar de Mingorrubio, 35 aves entran a dormir el 21.I (A. Rodríguez Pérez).

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Chinchón, cortados próximos a la laguna de San Galindo, 1 pp. junto a un nido viejo el 2.III (J. Yáñez Romero y otros/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Sotomayor, 1 ind. el 29.X (A. de la Guía y J. Gómez/SEO-Ontígola).

- Valdetorres de Jarama, concentración de unas 60 aves el 25.XI (F. Ávila Vico y M. C. Martín Ojeda).

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: I+R.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas de interés.

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gorrión Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Fuenlabrada, casco urbano, 2 ad. con albinismo parcial (uno con el obispillo totalmente blanco y parte de la cabeza, y otro con las secundarias blancas) el 2.V (M. Higuera Ortega).

- Tres Cantos, parque Central, 1 ind. completamente albino el 12.VIII, y observado durante las siguientes dos semanas en varios puntos de Tres Cantos (D. Langlois).

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ej. totalmente albino salvo las auriculares, algunas plumas del dorso y algunas supracoberteras alares, el 15.XII (S. Pérez-Cuadrado Hédstrom y M. Higuera Ortega).

Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: s, I+R. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 24.III y primera otoñal el 16.VIII (SEO-Monticola).

- Daganzo, 30 ej. el 22.I y 2 m. en el río Torote el 25.IV (J. Hernández y J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53 (VK68).

- Tres Cantos, arroyo Bodonal, 4 m. el 3.IV (D. Langlois).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, captura para anillamiento de 3 ind. el 29.IX (J. Marchamalo de Blas, J. A. López Septiem, F. Martínez Olivas y J. Gamonal Talens).

Gorrión Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Gorrión Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Gorrión Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengalí Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas procedentes de aves escapadas de cautividad.
Criterio: citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (Bermejo *et al.* 2000).

- Aranjuez, río Tajo en la Vega de Requena, 6 ind. el 13.I (B. Molina Villarino/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Las Infantas, Barca de Añoover, bando de unos 30 ind. el 16.III (J. M. Hernández/SEO-Ontígola).
- San Martín de la Vega, Soto Gutiérrez, grupos familiares y 1 m. cantando el 16.IV que permanecen en la zona (R. Moreno-Opo).
- San Fernando de Henares, río Jarama, 1 pp. el 25.IV (J. A. López Septiem).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. el 23.IX (SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 ej. el 1.XI (D. Ruano García) y 1 m. ad. capturado para anillamiento el 2.XI (Ó. Frías, E. Cercadillo y J. L. Moreno).

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la

Presa del Rey, primer jov. capturado el 3.VI (SEO-Monticola).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios se restringe el criterio a fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. y 2 h. junto con pinzones vulgares el 7.I, 10 m. y 2 h. el 13.I, 5 m. y 3 h. el 4.II, 1 h. en un grupo de 50 pinzones comunes cerca de la laguna el 23.XII (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Valdeavero, 1 h. asociada a un bando de Pinzón Vulgar el 14.I, el 21.I y el 4.II (J. Liarte de Blas).
- Daganzo, río Torote, varios ej. en árboles de ribera el 22.I (J. Hernández y J. Prieto).
- Los Santos de la Humosa, 2 h. asociadas a un bando de Pinzón Vulgar el 11.II (J. Liarte de Blas).
- Madrid, Casa de Campo, arroyo Meaques, 1 ej. integrado en un bando de Pinzón Vulgar el 23.II (J. Yáñez Romero/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Vega Corpas, 1 m. en bando de pinzones vulgares el 9.III (J. A. López Septiem).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 6.V (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. anillado el 12.V (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros jov. capturados para anillamiento el 21.V (J. A. López Septiem).
- Somosierra, 1 pp. con pollos el 7.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y citas de interés.

- El Escorial, La Herrería, grupo de al menos 8 aves

alimentándose en el suelo en una dehesa de fresnos el 9.IV (G. L. Zamora).

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, primeros jov. capturados para anillamiento el 12.VI (J. A. López Septiem).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdelecha, valle del arroyo de la Cueva, varios ind. cantando el 17.V (F. Ávila Vico). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 79 (VK 76).

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, primera cita de invernada, grupo de 5 ind. el 20.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y citas de interés. Para próximos anuarios sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, pinar de Zulema, 1 pp. construyendo nido y copulando el 8.I (J. A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 65 (VK67).

- Valverde de Alcalá, numerosas citas a lo largo de marzo, abril y mayo (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 66 (VK77).

- Alcalá de Henares y Santorcaz, varias citas a lo largo de la primavera (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 54 (VK78).

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadarrama, La Cereda, 3 ind. en un melojar el 3.I (J. M. Abarca).

- Guadarrama, 1 ave el 11.II (F. Roviralta Peña).

- Guadarrama, cara sur del puerto de Los Leones, 10 aves el 17.II (A. Rodríguez Pérez).

- Robledillo de la Jara, La Dehesa, 1 m. y 1 h. el 28.IV (J. Alonso Sotillo).

- El Escorial, La Granjilla, 5 ind.(2 m. y 3 h.) el 13.XII (Ó. Llama Palacios y J. Martín Rigueiro).

- Rascafría, robledal en las cercanías del puente del Perdón, 1 h. el 20.XII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- El Escorial, 2 aves el 22.XII (F. Roviralta Peña).

Citas anteriores a 2001

- Guadarrama, Alto del León, 1 ind. el 17.XII.2000 (J. M. Abarca).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Pardo, la Tejada, 1 ad. cebando jov. colicortos el 8.VI (D. Langlois). Pasa de reproductor probable a seguro 40 (VK39).

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios se restringe el criterio a fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Torrelaguna, dehesa de Valgallego, 2 ind. entran a dormir en una zona de encinar arbustivo a última hora de la tarde el 7.I (D. Díaz Díaz).

- Cabanillas de la Sierra, 3 aves en una dehesa de fresnos el 2.II (D. Díaz Díaz)

- La Acebeda, camino del puerto de La Acebeda, 4 aves junto a un bando de verderones comunes el 11.II (Ó. Martín Díaz).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 m. y 4 h. junto al río Manzanares el 25.III (A. Rodríguez Pérez).

Escribano Soteño (*Emberiza cirulus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, jardines de la urbanización Soto de Viñuelas, 1

m. cantando a lo largo de mayo y junio, y se observa 1 pp. (D. Langlois). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 41 (VK49).

- Tres Cantos, parque Central, 1 m. cantando el 12.V y el 13.V (D. Langlois).

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, 1 pp. el 5.V (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 66 (VK77).

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y fechas extremas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura de 1 ind. en paso postnupcial el 4.IX, el 9.IX y el 13.IX (SEO-Monticola).

- Torres de la Alameda, visto el 25.IX (J. Herrera, E. Estalrich y A. Larrán).

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: Ico, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 2 ind. el 25.II y primera de inicio de paso otoñal con 4 aves el 3.XI (SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, última cita de invernada, 2 h. el 9.III (M. Juan Martínez/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento Las Infantas, primeras capturas con 6 ind. en paso el 28.X (GEAC).

Citas anteriores a 2001

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, se anilla 1 jov. con boqueras el 1.VIII.1994 (SEO-Monticola).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Somosierra, 1 ave con ceba el 7.VII (F. Roviralta Peña). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

Observaciones procedentes de escapes

Pato Joyuyo (*Aix sponsa*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayor parte de Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo *et al.* 1992).

Utilizada en ocasiones como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

Varias observaciones de 1 m. que deben corresponder a un ejemplar liberado intencionadamente o a un escape, de hecho en el embalse de Los Arroyos hay varios patos domésticos, la primera observación parece ser del 20.XI.2000:

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 m. el 9.II, el 30.IV, el 4.V, el 8.V, el 18.V, el 24.V, el 17.VIII, el 24.IX y el 20.XI, el ind. parece asociarse a 1 h. de Anade Azulón que saca 8 pollos, lo cual hace pensar en una posible hibridación (G. Martín García e I. Rodríguez Prieto).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 m. ad. el 30.IX, posiblemente el mismo observado en el embalse de Valmayor (J. M. Ruiz Morales y R. Lacruz).

Pato Mandarin (*Aix galericulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de la Rusia, noreste de China y Japón. Con poblaciones asilvestradas en Gran Bretaña que parecen ser sedentarias (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada habitualmente como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Hoyo de Manzanares, 1 pp. en una charca el 5.IV (G. González Martín).

- Madrid, El Pardo, 1 m. volando junto a ánades azulones junto al río Manzanares a la altura de Mingorrubio el 21.X (A. Rodríguez Pérez).

Busardo Mixto (*Parabuteo unicinctus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el suroeste de Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Del Hoyo *et al.* 1994). Utilizada en ocasiones en colecciones de aves y para cetrería.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cacatúa Galerita (*Cacatua galerita*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Nueva Guinea y Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, establecida en Caserío del Henares con un máximo de 5 individuos, 3 m. y 2 h.; incluso 1 h. es vista en muchas ocasiones entrando y saliendo de un nido de Pito Real en un Álamo Blanco, sin embargo, no parece que hayan criado (J. Marchamalo de Blas, J. A. López Septiem y J. Gamonal Talens). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 64 (VK57).

- Rivas-Vaciamadrid, puente de Arganda, 2 ej. el 4.IV (G. Martín García).

- Arganda del Rey, graveras de La Esperilla, 1 ave el 28.IV (G. Martín García).

- Las Rozas, 1 pp. el 7.XI (C. Andrés Barrera).

- Rivas-Vaciamadrid, antenas R.N.E., 1 m. ad. el 24.XI (J. Gayo D'Ílom).

- Pozuelo de Alarcón, 1 m. junto al campus universitario de Somosaguas el 21.XII (A. López Castro).

Citas anteriores a 2001

- Villaverde Bajo, ribera del río Manzanares, 2 aves, 1 de ellas jov., el 28.V.2000 y 7 ind. el 29.V.2000 (L. E. Martínez Blanco y M. D. Arroyo Garrido).

Inseparable de Namibia (*Agapornis roseicollis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Angola, Namibia y Sudáfrica (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Lorito Senegalés (*Poicephalus senegalus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba (*Ara rubrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural es el centro de Bolivia (Del Hoyo *et al.* 1997). Especie en peligro cuyo uso como ave de jaula no está permitido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo Noble (*Diopsittaca nobilis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Sudamérica (Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: San Lorenzo de El Escorial, 1 ej. en zona ajardinada del casco urbano el 18.IX (E. Soto-Largo Meroño).

Aratinga Cabeziázul (*Aratinga acuticaudata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga de Guayaquil (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Ñanday (*Nandayus nenday*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Presenta poblaciones de aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, El Pardo, vía del tren sobre la carretera de La Quinta, 1 ej. gritando desde una antena el 8.XI (C. Andrés Barrera).

Perico Multicolor (*Platyercus eximius*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa parte de Australia, introducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gorrión de Java (*Padda oryzivora*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengalí Rayado (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 ind. el 14.III (O. Frías).

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Carita de Naranja (*Estrilda melpada*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. capturado para anillamiento el 3.IX (O. Frías, E. Cercadillo, J. L. Moreno y E. Ferreira).

Capuchino Tricolor (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Enmascarado (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Pinto (*Lonchura punctulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda Dominicana (*Vidua macroura*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Quelea Común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda de Fuego (*Euplectes ardens*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cardenal Copetón (*Paroaria coronata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zánate (*Quiscalus* sp.)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Eophona personata

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de Siberia, norte de China y Japón.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Canario (*Serinus canaria*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ninfa Gris (*Nymphicus hollandicus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

BIBLIOGRAFÍA

Belinchón, C.; Grande, C.; Guil, N.; Olmedo, S.; Ruiz, M. P. y De Juana, E. 1999. Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998. En: De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1998* 64-71. SEO-Monticola. Madrid.

Bermejo, A. y De la Puente, J. 2002. Stopover characteristics of Sedge Warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*) in central Iberia. *Die Vogelwarte*, 41: 181-189.

Bermejo, A.; De la Puente, J. y Pinilla, J. 2002. Fenología, biometría y parámetros demográficos del Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*) en España central. *Ardeola*, 49: 75-86.

Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.) 2000. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*. SEO-Monticola. Madrid.

- ✍ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.) 2001. *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Bermejo, A.; Moreno-Opo, R. y Molina, B. 2000. Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid. En: Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*. 48-63. SEO-Monticola.
- ✍ De Juana, E. 1998. *Lista de las aves de la península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ De Juana, E. y Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología 2002. Observaciones de aves raras en España. *Ardeola*, 49: 141-171.
- ✍ De Juana, E. y Lorenzo, J. A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1997. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1999. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1992. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandprouse to Cuckoos*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. *Atlas de las Aves Invernantes de Madrid 1999-2001*. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- ✍ Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, Á. y Sánchez, A. 1994. *Atlas de las aves nidificantes en Madrid*. SEO/BirdLife y Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- ✍ García y Gans, F. J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. En: *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*. Valencia.
- ✍ Hagemeyer, W. M. y Blair, M. J. (ed.) 1997. *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. T & AD Poyser. Londres.
- ✍ Juan, M. 2001. El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid. En: Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.). *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*. 24-37. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✍ Rodríguez, I. 2000. Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid. En: Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*. 42-47. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Rodríguez, N. y Sales, S. 1999. Ruiseñor del Japón *Leiotrix lutea*. Noticiero Ornitológico. *Ardeola*, 46: 161.
- ✍ Voous, K. H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.



El dormitorio de Lavandera Blanca (*Motacilla alba*) en la Plaza. de Conde Casal (Madrid) • Evolución de la invernada de acuáticas en la Comunidad de Madrid • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1996-1997 • Observaciones de la Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) en el interior peninsular • La Avutarda (*Otis tarda*) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares • Fenología de tres especies de passeriformes palustres en la Estación de Anillamiento de Las Minas (Madrid); el Carricero Común, el Carricero Común y el Carricero Tordal • El Pechiazul (*Luscinia svecica*) en la Comunidad de Madrid • Los dormitorios invernales de Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes de la Comunidad de Madrid. Enero 1996 • Lista de las aves de Madrid • Lista Sistemática 1996



Presencia durante el otoño de la Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid (1991-1997) • Evolución de la población de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1979-1997) • Valoración del estado de conservación de la población de Codorniz (*Coturnix coturnix*) en Madrid • Dinámica estacional del dormitorio de Hirundinidos de la laguna de San Juan (Chinchón, Madrid); Golondrina Común (*Hirundo rustica*) y Avión Zapador (*Riparia riparia*) • Algunas observaciones sobre la Culebrera Europea (*Circus gallicus*), el Busardo Ratonero (*Buteo buto*) y el Azor Común (*Accipiter gentilis*) en el suroeste de Madrid • Seguimiento y control de la población de Halcón Común (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Agypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. Año 1997 • Censo y seguimiento de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en Madrid. Año 1997 • Primer censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1997) • Censo de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) invernante en la Comunidad Autónoma de Madrid (1998). Algunas notas sobre la evolución, estructura y tamaño de la población • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Enero 1997 • Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid: Invernada 1997-1998 • Censo de colonias de Aviión Común (*Delichon urbica*) en la ciudad de Madrid • Los marcados especiales de aves: principios básicos, finalidad y su utilización en Madrid • Lista Sistemática 1997



Los Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en las áreas cerealistas del Jarama: resumen de 8 años de estudio • Abundancia en distintos medios y estimación de la población de Tórtola Común (*Streptopelia turtur*) en Madrid • Avifauna de la laguna de Las Esteras: situación actual y problemas de conservación • Censo de avutardas de la Comunidad de Madrid. 1998 • Evolución de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid en el periodo 1989-1998 • Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998 • Situación actual del Avión Zapador (*Riparia riparia*) en la Comunidad de Madrid • El Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*) en la Comunidad de Madrid • Anillamiento en Madrid. I. Paseriformes • Situación del Águila Imperial (*Aquila adalberti*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de la población reproductora de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de las poblaciones reproductoras de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de Buitre Negro (*Agypius monachus*) en dos ZEPAs de la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo de ardeidas coloniales en la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999. • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • El Pico Menor (*Dendrocoptes minor*) en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 1998

Situación de la población reproductora de Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*) en la Comunidad de Madrid • El Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*) en la Comunidad de Madrid • Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid • Expansión y distribución actual del Bengali Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid • La Comunidad de aves acuáticas en la laguna artificial "Soto Mozanaque" (Algete) • Mortalidad de rapaces nocturnas en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de los ingresos en un centro de recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad de aves por impacto con aviones en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Agateador Común (*Certhia brachyactyla*) en la sierra de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de otoño del Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) en una localidad de la Comunidad de Madrid en 1999 • Notas de campo sobre la Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*) en el monte de El Pardo • Campañas de anillamiento en la Comunidad de Madrid en 1999 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Agypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Lista Sistemática 1999



Distribución espacio-temporal del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Comunidad de Madrid • El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid • Distribución y densidad de machos reproductores de Sisón Común (*Tetrax tetrax*) en la ZEPA "Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares" durante la primavera de 2000 • Datos sobre la situación del Torcecuello (*Jynx torquilla*) durante la época de cría en los valles del Lozoya y Jarama • Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid • Avifauna estival en una campaña de la sierra de Guadarrama en Madrid • Evolución poblacional y nidotópica de tres buitreras en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Mirlo Común (*Turdus merula*) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del primer canto territorial en cinco especies de aves • Migración e invernada del Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*) en el sur de Madrid durante el 2000 • La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Agypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000.



Anuarios ornitológicos y ornitología en España • El Porrón Pardo (*Aythya nyroca*) en la Comunidad de Madrid • Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. I. Géneros *Recurvirostra*, *Charadrius*, *Calidris*, y limícolas accidentales • La comunidad de aves del monte de Valdelatas (Madrid): un estudio basado en el anillamiento • Migración del Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) en el tramo bajo del río Jarama en 2001 • Datos sobre la Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*) y el Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) en el valle del Lozoya y Somosierra • Topónimos y características de los humedales con interés ornitológico del Parque Regional del Sureste de Madrid • Campaña de anillamiento en el paso otoñal del año 2001 en la Estación de Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega, Madrid) • Población reproductora, estado y propuestas de conservación del Cernicalo Primilla (*Falco naumanni*) en la Comunidad de Madrid • Censos invernales de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. Años 2000 y 2001 • Censo de la población reproductora de Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y salvamento de nidos de las poblaciones nidificantes de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Agypius monachus*) en la ZEPA "Alto Lozoya". Año 2001 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001. • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Lista Sistemática 2001

