

LISTA SISTEMÁTICA 2002

En esta lista se incluyen todas las especies que han sido citadas en el territorio de la Comunidad de Madrid aunque no presenten citas en el año 2002. Las observaciones publicadas en este Anuario se refieren a las realizadas durante 2002 y también citas anteriores a este año, si el interés de las mismas lo justifica. De esta manera, se pretende que la información de años anteriores a 2002, aún inédita, no se pierda en los cuadernos de campo, si es de utilidad para los fines que persigue una publicación como es el *Anuario Ornitológico de Madrid*, y aparecen recogidas en el apartado en




Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 km) que cubren el territorio de la Comunidad de Madrid, incluida la numeración empleada en el *Atlas de Aves Nidificantes de Madrid* (Díaz et al. 1994).

la Lista Sistemática denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales, a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

Las observaciones de especies procedentes de escapes se incluyen en un apartado final, “Observaciones procedentes de escapes”, en el cual no se recogen las citas de Cotorra Argentina ni de Bengali Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid. La Cotorra de Kramer parece estar empezando a establecerse como reproductora, por lo que es posible que para próximos anuarios también se excluya de este apartado.

Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la “ficha de rareza” a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas Rareza de la Lista Sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.

Dirección del Comité de Rarezas: Eduardo de Juana. Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.

Para cada especie se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la Comunidad de Madrid. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los *Noticiarios Ornitológicos* de *Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* [Sección Breves (Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Especies Migratorias (antigua Oficina de Anillamiento) de la DGCN (MIMAM), y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello, estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de

Í N D I C E

Colimbos.....	140
Somormujos y	
Zampullines.....	140
Cormorán Grande.....	141
Garzas.....	141
Cigüeñas.....	143
Morito, Espátula y	
Flamenco.....	144
Anátidas.....	144
Rapaces.....	151
Gallinaceas.....	156
Rálidos.....	156
Grullas.....	157
Sisón y Avutarda.....	158
Limícolas.....	158
Gaviotas.....	164
Charranes y Fumareles.....	167
Ganga y Ortega.....	167
Palomas y Tórtolas.....	168
Cotorras.....	168
Cucos.....	169
Rapaces nocturnas.....	169
Chotacabras.....	170
Vencejos.....	170
Martin Pescador,	
Abejaruco, Carraca y	
Abubilla.....	171
Picos.....	172
Aláudidos.....	173
Golondrinas.....	174
Bisbitas y	
Lavanderas.....	175
Mirlo Acuático y	
Chochin.....	176
Acentores.....	176
Turdidos.....	176
Silvidos.....	179
Papamoscas.....	185
Bigotudo y Mito.....	185
Páridos.....	186
Trepador, Treparriscos,	
Agateador, Pájaro Moscón	
y Oropéndola.....	186
Alcaudones.....	187
Córvidos.....	187
Estorninos.....	188
Gorriones.....	188
Estríldidos.....	189
Fringíldidos.....	189
Escribanos.....	190
Observaciones	
procedentes de	
escapes.....	191



la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Algunos estatus provinciales se han modificado en función de la nueva información obtenida en anteriores anuarios y en otras obras recientemente publicadas.

CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objetivo de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En "Citas de interés" se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el *Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid* (Díaz *et al.* 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura 1). En el presente Anuario se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio "Todas las citas recibidas" por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad.

CITAS DE INTERÉS 2002: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2002: recoge las citas anteriores a 2002 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien el estatus de reproducción en alguna cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.**

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1998) el cual se basa en Voous (1977).

Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 2002 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid.
- r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid.
- E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
- e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
- Iab: Invernante abundante.
- Ico: Invernante común.
- Ies: Invernante escaso.
- Ira: Invernante raro.
- Iac: Invernante accidental.
- P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
- p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
- S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes.
- s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ad. = adulto/s | ind. = individuo/s |
| ej. = ejemplar/es | jov. = joven/es |
| h. = hembra/s | m. = macho/s |
| inm. = inmaduro/s | pp. = pareja/s |



LISTA SISTEMÁTICA 2002

En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2002.

Colimbo Ártico (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Sin citas destacables.

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Pinilla del Valle y Lozoya, embalse de Pinilla, se obtiene un total de 75 ad. en un censo completo realizado el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, máximo estival de 31 aves el 13.VIII (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 55 ind. el 20.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellirrojo (*Podiceps auritus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, les.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto para los embalses de Santillana y Pedrezuela, donde sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales. Para una correcta selección de las citas se aconseja consultar Juan (2001).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 4 aves el 1.I (C. Sunyer).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de Radio Nacional de El Porcal: 1 ind. entre el 6.I y el 20.I; 2 ind. los días 31.I, 3.II y 9.II; 3 ej. el 17.II y el 18.II; 4 ind. el 10.III; 3 ind. el 19.III; 3 aves, 2 de ellas formando pareja y realizando la parada nupcial el 26.III; 6 ind. el 7.IV; 11 ind., mayor concentración registrada en la zona, el 17.V; 8 ind., entre los que hay 2 pp. formadas, el 2.VI; 6 ind. el 10.VI; 10 ad. entre los cuales hay 4 pp., y 3 de estas pp. con 2, 1 y 1 pollo el 11.VII; 6 ad. y 2 pollos el 22.VII; 2 ad. y 1 jov. el 5.VIII; 1 ad. y 1 jov. el 21.VIII y el 25.VIII; 1 jov. el 8.IX; 2 ad. y 1 jov. entre el 14.IX y el 22.IX; 1 ind. el 6.X; 2 ind. invernando entre el 20.X y el 27.XII (M. Juan, D. González Fernández, J. Grijalbo, E. de Juana, R. Gutiérrez, J.L. Rabuñal, E. García, G. Gorospe, X. Larruy, J. Marchamalo, J.M. Pérez García, G. Martín García, F. Martín Martín, R. Moreno-Opo, J.L. Martínez, J. de la Puente, Ó. Llama, R. Alonso y M. Moreno Araujo).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: al menos 10 ej. el 10.II (J.M. Ruiz Morales); 2 ej. empezando a mudar el 8.III (C. Andrés Barrera); 3 ind. en plumaje de verano el 16.IX (G. Martín García).

- Algete, laguna Soto Mozanaque: 1 ej. en plumaje nupcial los días 24.III, 28.III, 4.IV y 12.IV, 1 pp. el 12.V, 1 ind. el 19.V y otro el 9.VI, y finalmente 1 ind. el 6.X (D. González, M. Juan, J. Marchamalo y G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave en plumaje nupcial el 29.III y 1 ej. en plumaje de invierno el 12.VIII (G. Martín García).

- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ad. el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 2 aves el 1.XII (G. Martín García).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 ave el 24.XII (G. Martín García).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 ave el 16.VI.2001 (C. Sunyer).

Paíño Europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: lab, e.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas, observaciones estivales y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 60 aves descansando el 1.I (G. Martín García).

- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ave el 6.VII (F. Roviralta).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 9 aves el 10.VIII (J.L. Martínez y L. Palomares/SEO-Monticola); 2 ad. el 11.VII (M. Juan/SEO-Monticola) y unos 20 ej. el 21.VII (C. Andrés Barrera).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación, 1 ave el 19.VIII (G. Martín García).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, paso postnupcial, 62 ej. el 8.X, 29 ej. el 12.X, 21 ej. el 22.X, 73 ej. el 23.X, 8 el 26.X, 8 el 29.X, 6 el 11.XI, 12 el 12.XI y 15 el 14.XI. Primer año en que se detecta paso migratorio de la especie agrupada en pequeños bandos en forma de V que van siguiendo el río Henares. Este otoño parecen haber entrado más cormoranes que en los años

anteriores (J. Prieto, J.J. Díaz González, E. Estalrich, C. Cuesta y J. Herrera).

Citas anteriores a 2002

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 28.VII.1984 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Citas anteriores a 2002

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 20.XI.1999. Esta fecha amplía el periodo de estancia de este individuo con relación a la cita publicada en el AOM 1999 (A. Barrada).

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. canta a media mañana el 27.IV (J.D. Acevedo).

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, les.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a RNE, 1 ej. el 3.II (J. Pinilla, E. Escudero, P. Campos, J. Pérez-Tris/SEO-Monticola y L. Palomares).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 h. ad. el 6.II (F. Martín Martín).

- Velilla de San Antonio, 1 h. en una gravera el 17.II (G. García Pérez, S. Calvo, G. Lucini, A. Iturralde y A. Prendes).

- Alcalá de Henares, río Henares: 1 m. el 27.II (C. Cuesta y D. Rodríguez Morón); 1 m. el 14.XI (J. Herrera y E. Estalrich); un volantón el 23.VII (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 53 (VK68).

- Las Rozas de Madrid, río Guadarrama, 1 h. el 21.VIII (C. Andrés Barrera).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, anillamiento de 1 ej. el 26.X (SEO-Monticola).
- Mejorada del Campo, río Henares, 1 ave el 4.XI (J.A. López Septiem).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 pp. el 2.IV.1999, 1 m. el 2.V.1999, 2 m. el 14.VI.1999 y 1 pp. el 14.VI.1999 (C. Sunyer).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, les.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Ciempozuelos, río Jarama junto al puente de Titulcia, 1 ad. el 17.I (J. Yáñez, J. Marchamalo y J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Aranjuez, río Tajo junto a la Barca de Añoover, 3 ad. el 2.II (J.M. Ruiz Morales).
- Alcalá de Henares, La Alvega, 1 ind. el 5.III (J. Prieto).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación, 1 ave en la desembocadura del arroyo Samburiel el 28.III (G. Martín García).
- El Escorial, embalse de Los Arroyos: 2 ad. el 2.V, 22 ad. el 31.VII (C. Sunyer) y 16 ind. el 5.VIII (Ó. Llana).
- Madrid, 1 inm. descansa en la isla situada en la laguna Sur del parque Juan Carlos I el 7.IX (D. González Fernández e I. Alonso Hernández).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ad. el 8.XII (J. Yáñez Romero y J.L. Martínez/SEOMonticola).
- Leganés, parque de Polvoranca, 1 ave el 28.XII (Á. Díaz Pastor, A. Martín-Sauceda Fernández/SEO-Vanellus).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ad. el 2.V.1999 (C. Sunyer).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ej. posado en la orilla el 27.VIII (G.L. Zamora).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Tres Cantos, El Bodonal, cerca de 100 aves el 31.V, la especie se ve regularmente casi todo el año en el entorno de Tres Cantos (D. Langlois).
- Colmenar Viejo, Cerca Ramos, varias aves en la zona, unas en una pequeña charca y otras siguiendo a las vacas que pastan por este paraje, el 17.VI (D. Díaz Díaz).
- Villanueva de la Cañada, 1 ave en el río Aulencia el 17.VII (F. Roviralta).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 12 aves el 17.V y 13 el 14.VIII (G. Martín García).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 ave el 29.VII (C. Sunyer).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 6.X (D. González, J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escaso, lab.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 pp. construyendo un nido en un carrizal el 16.IV (J.A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 77 (VK56).

- Villaviciosa de Odón, 1 ave en el río Guadarrama el 15.V (F. Roviralta).
- Villanueva de la Cañada, 3 aves en el río Aulencia el 17.VII (F. Roviralta).
- El Escorial, lagunas de Las Radas: 31 aves el 29.VII (C. Sunyer) y 25 aves el 7.VIII (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 11 ej. alimentándose el 14.VIII y 26 aves reposando en la orilla el 27.IX (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, concentración de 19 ind. el 27.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 15 aves el 8.VI.1997, 50 el 25.I.1998, 5 el 16.V.1998, 29 el 22.VII.1999, 31 ej. el 8.VII.2000, algunos jóvenes del año, y 28 ej. 10.VI.2001, algunos con plumaje reproductor (C. Sunyer).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, lac. Especie en clara expansión en toda la provincia.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (Díaz *et al.* 1994), en cuyo caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- Alcalá de Henares, la Canaleja, 1 ej. el 25.III (J. Prieto).
- Los Santos de la Humosa, gravera de Miralcampo, 1 ad. posado el 3.IV, 1 ej. el 14.IV, en mayo y junio, observaciones de 2-3 pp. (J. Prieto).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 7.IV (J.L. Martínez, R. Moreno-Opo y M. Juan/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, 2 aves el 8.IV (J.A. López Septiem).
- Colmenar Viejo, 1 ad. vuela bajo remontando el río Manzanares desde la cola del embalse de El Pardo el 13.VII (L. Santiago).

- Villanueva de la Cañada, 1 ave en el río Aulencia el 17.VII (F. Roviralta).

- Boadilla del Monte, río Guadarrama, 1 ad. en vuelo bajo sobre el río el 17.VIII (G. Alcobendas).

- Villanueva de Perales, 1 ad. en vuelo sobre un encinar el 28.IX (G. Alcobendas).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p, Ira.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2002: se localizan 11 pp. de las cuales 10 inician la reproducción y sacan adelante 27 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

- Aldea del Fresno, embalse de Picadas, 2 ad. cicleando junto a buitres negros y leonados sobre el muro de la presa el 23.II (J.M. Ruiz Morales).

- Villaviciosa de Odón, la Rinconada-barranco de Pasidre, 1 ave cicleando el 26.II (A. López Castro).

- San Lorenzo de El Escorial, puerto de Malagón, 2 aves el 9.III (E. Escudero, J. de la Puente, A. Bermejo y J.L. Martínez/SEO-Monticola).

- Los Santos de la Humosa, río Henares: 1 ind. se levanta de una gravera y vuela hacia el norte el 10.III (J. Liarte); 1 ej. posado en una gravera el 23.III (B. Chacón y J. Hernández Núñez); 3 ej. el 14.IV (J. Prieto).

- Alcalá de Henares: 1 ej. en El Encin el 10.III (E. Urbanos); 1 ej. en la Canaleja el 21.III (J. Prieto); 2 ej. el 18.IX (J.J. Díaz González y E. Estalrich).

- Torremocha de Jarama, 1 ave volando sobre el río Jarama el 12.V (F. Roviralta).

- Rozas de Puerto Real: 9 aves en el embalse Morales el 24.VIII (J.M. Traverso); 2 aves volando el 22.IX (F. Roviralta).

- Talamanca de Jarama, 2 ej. posados en un campo arado junto a las ruinas de Campoalbillo el 15.IX (L.M. Fernández Arranz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. descansando junto a 20-25 cigüeñas blancas el 20.IX, y el 23.IX continuaba en la zona. (D. Díaz Díaz y G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, graveras Pioner, 1 jov. posado el 23.IX (J.D. Acevedo).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población, lab.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares: se censan 84 pp., todas en edificios del casco urbano salvo una en El Encin. Se trata del segundo año desde 1986 en que disminuye el número de parejas, aunque sólo se pierden 3 pp. Inician la incubación 83 pp., de las que 58 tienen éxito en la cría y sacan adelante 101 pollos, lo que da un éxito reproductor de 1,25. Un total de 26 pollos cayeron al suelo en los primeros vuelos (P. Prieto y COAMB).

- Ciempozuelos, Soto Butarrón, 3 pp. en nidos en cortados de yeso el 5.IV, las 3 fracasan (J. Marchamalo).

- Madrid, El Pardo, cola del embalse, 125 aves el 12.V, 350 aves el 1.VI y 200 aves el 8.VI (D. Langlois).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: concentración postnupcial de al menos 250 aves descansando en el islote emergente en el centro del embalse el 10.VIII (D. Díaz Díaz y S. Palacios Muñoz); cerca de 800 ej. en una de las isletas del embalse entre el 12.VIII y el 14.VIII (G. Martín García).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 10 ad. el 22.II y 1 el 8.III (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave solitaria y un grupo de 6 vuelan aguas abajo del río Jarama el 3.III, posteriormente una vuelve y se posa en una pequeña gravera (SEO-Monticola).

- Leganés, casco urbano, 1 ave en vuelo hacia el sur el 8.III (G. Alcobendas).

- Aranjuez, prados de Las Infantas, 2 aves en vuelo hacia el norte el 10.III (GEAC).

- Colmenarejo, camino del Rey, 3 aves volando hacia el noroeste el 13.III (A. López Castro).

Flamenco Común (*Phoenicopterus roseus*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. observado repetidamente entre el 1.IX y el 14.X (C. Andrés Barrera, G. Martín García, D. Díaz Díaz, A. Ortega y F.J. Cantos).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov., probablemente el mismo que el observado en el embalse de Santillana, del 10.IX al 30.IX (G. Martín García, D. Díaz Díaz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 jov. observado repetidamente entre el 28.IX y el 14.XI (D. González, M. Juan, J. Marchamalo y C. Andrés Barrera).

Cisne Vulgar (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie se va a excluir a partir del año 2003 del Listado de Rarezas (De Juana *et al.* 2002).

- La observación publicada en el AOM 2001 y realizada en Rivas-Vaciamadrid el 9.XI.2000 ya ha sido homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 50: 129), además se indica una estancia del ave del 30.X.2000 al 9.XI.2000.



Flamenco Común (*Phoenicopterus roseus*) juvenil en la laguna Soto Mozanaque el 28 de septiembre (foto: D. González).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 ind. el 22.VII.1999 (C. Sunyer).

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ánsar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ánsar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: Ies, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ej. el 5.I

y 1 ej. sedimentado en la orilla del 23.III al 28.III (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, El Porcal: 2 aves en la gravera de Radio Nacional el 10.I y 3 ind. posados en la gravera grande el 11.I (J. Marchamalo, J. de la Puente, J. Yáñez y M. Monzón/SEO-Monticola); 2 aves el 1.XII (D. González Fernández).

- San Martín de la Vega, graveras de Soto Pajares: 3 ind. posados el 17.I (J. Yáñez, J. Marchamalo y J. de la Puente/SEO-Monticola); 2 aves junto a ánades azulones el 24.XII (J. de la Puente, G. Martín García, Ó. Llama y R. Alonso).

- Horcajo de la Sierra, bando de unas 30 aves en migración nocturna sobre el casco urbano el 27.I (Ó. Martín y M.A. Bermejo).

- Valdemanco, El Zarzoso, grupo de 70 aves en migración hacia el norte el 28.I y 3 grupos de 40, 130 y 90 ind. en vuelo hacia el norte el 10.II (Ó. Martín).

- Valdetorres de Jarama, grupo de 42 ej. en vuelo hacia el sur el 3.II (L.M. Fernández Arranz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 3 ind. —1 con collar azul anillado en Scania (sur de Suecia) el 8.VI.1993— el 10.II, 1 ind. el 17.II y posiblemente el mismo el 3.III y el 9.III (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

- El Escorial, grupo en migración nocturna sobre el casco urbano del pueblo el 11.II a las 24:00 h. de la noche (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, cerro Marmota, 10 ind. volando hacia el noreste el 14.II (J.M. Pérez García).

- Valdemorillo-Colmenarejo, embalse del Aulencia, 20-25 aves remontando el río Aulencia hacia la presa de Valmayor el 21.II (A. López Castro).

- Torrelaguna, unos 54 ej. en vuelo hacia el noreste el 22.II (C. Andrés Barrera).

- Fresno de Torote, 3 ej. en migración el 22.III (J.J. Díaz González).

- Valdemorillo, embalse Valmayor, 9 aves el 26.III (A. López Castro).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 10 ej. el 29.III (Ó. Llama y otros).

- Alcalá de Henares, 2 bandos nocturnos oídos el 1.XI (C. Cuesta).

Barnacla Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad, con poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y Países Bajos (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- La observación publicada en el AOM 2001 y realizada

en Guadalix de la Sierra en septiembre de 2000 ya ha sido homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 50: 130).

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas. Esta especie se va a excluir a partir del año 2003 del Listado de Rarezas (De Juana *et al.* 2002). Por ello, las observaciones que se realicen a partir del 1 de enero de 2003 no deberán enviarse a dicho comité. No obstante, para los años 2001 y 2002 las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Villanueva de Perales, 1 pp. en una laguna alimentada por el río Perales el 13.III y el 14.III (F.J. Cabezos).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 2 ind. el 29.III (Ó. Llama y otros).

- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. en el río Jarama aguas arriba de la laguna del Campillo el 18.V (J. Miranda).

- Leganés, parque de Polvoranca, 1 h. ad. observada repetidamente entre el 25.VI y el 14.IX, en la colección de anátidas del parque no se encuentra esta especie (J.D. Acevedo).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 2 ej. el 3.IX (J.J. Díaz González y J. Herrera).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 2 ej. el 29.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández). Cita homologada por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Citas anteriores a 2002

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 31.VIII.1998 (C. Andrés Barrera).

- Madrid, M-30 a la altura de Herrera Oria, 2 ej. vuelan hacia el río Manzanares el 26.III.2000 (C. Andrés Barrera).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ej. vuelan río arriba el 9.VIII.2000 (C. Andrés Barrera).

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: Ira e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 h. el 26.I (D. González Fernández).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: les, p con cifras muy reducidas.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Leganés, parque de Polvoranca: 2 m. y 2 h. entre el 1.I y el 15.I (J.D. Acevedo); el 1.I se observa también 1 jov. (L.E. Díez Blanco y M.D. Arroyo).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 6 ind. (4 m. y 2 h.) el 3.I; 2 m. y 1 h. el 6.I y el 20.I; 2 m. el 13.I; 6 pp. el 9.II; 4 ind. (2 m. y 2 h.) el 13.II y el 24.III (G. Martín García, M. Juan, D. González, J. Marchamalo, J. Grijalbo, F. Martín Martín, C. Ponce, E. Escudero, A. Fernández, D. González y J. de la Puente).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 6 ind. (5 m. y 1 h.) el 5.I (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 14 ej. (7 m. y 7 h.) el 5.I y 5 aves (2 m. y 3 h.) el 20.XII (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 pp. el 7.I; 2 m. el 9.II; 2 m. y 5 h. el 17.II; 3 aves (2 m. y 1 h.) el 23.II; 3 m. y 1 h. el 3.III; 4 m. y 3 h. el 9.III; 4 ej. (2 m. y 2 h.) el 24.III; 1 m. el 14.XI (M. Juan/SEO-Monticola, D. González Fernández, J.M. Blázquez, A. López Castro, G. Martín García y G. José Martín Díaz).
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 pp. el 20.I; 1 m. y 6 h. el 3.II; 3 m. y 1 h. el 6.II (J.M. Ruiz Morales, C. Ruiz Hernanz, M. Juan, D. González, E. de Juana, R. Gutiérrez, J.L. Rabuñal, E. García, G. Gorospe, X. Larruy y F. Martín Martín).
- Alcorcón, parque Ciudad de Mayarit, 1 h. ad. del 27.XII (J.D. Acevedo).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, lco.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

Sin citas destacables.

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 123 aves el 5.I y primera cita postnupcial de 2 m. en eclipse el 14.VIII (G. Martín García).
- San Martín de la Vega, río Jarama en Gózquez de Abajo, concentración de unos 200-250 ind. (60% m. y 40% h.) el 16.I (F. Martín Martín).
- Velilla de San Antonio, gravera de la carretera de Arganda del Rey, 18 aves el 27.I (F. Ávila).
- Chinchón, laguna de San Juan, unas 50 aves el 2.II (F. Ávila).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, unos 250 ej. el 23.II y más de 60 ind. el 20.XII (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera cita postnupcial, 8 ej. el 27.VIII (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 15-20 ind., los machos con plumaje de eclipse, el 23.IX (D. Díaz Díaz).
- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, 20 ind. el 28.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Colmenarejo-Valdemorillo, embalse del Aulencia, 1 m. y 1 h. el 2.X (A. López Castro).
- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, unas 100 aves el 24.XII (J. de la Puente, G. Marín García, Ó. Llama y R. Alonso).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada.

- Algete, laguna Soto Mozanaque, más de 600 ind. el 1.VIII (D. González Fernández).
- Rozas de Puerto Real, embalse de los Morales, 133 aves el 28.IX (F. Roviralta).

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)Estatus provincial: les, p muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 m. y 2 h. el 3.III; 1 m. el 24.III y el 12.IV; 1 h. el 22.IX; 3 h. el 28.IX; 2 h. el 6.X (M. Juan/SEO-Monticola, D. González, G. Martín y J. Marchamalo); 1 m. el 24.III y 1 pp. el 23.IX (G. Martín García, D. González Fernández, M. Juan y D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 32 ej. (14 m. y 18 h.) el 3.I; 2 m. en la gravera junto a Radio Nacional el 13.I; 8 pp. en la gravera central el 20.I; 1 pp. posada en la orilla 31.I; 30 aves el 9.II; 1 pp. en la gravera junto a Radio Nacional el 23.II; (M. Juan/SEO-Monticola, D. González Fernández, J. Marchamalo, G. Martín García, F. Martín Martín, J.M. Pérez García, C. Ponce, E. Escudero, A. Fernández, J. Grijalbo y J. de la Puente).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación, 2 h. el 27.IX (G. Martín García).

Citas anteriores a 2002

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 m. y 1 h. el 12.XI.1983 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, al menos 1 ej. el 14.XII.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)Estatus provincial: p escaso, lac.Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 m. y 1 h. el 3.III; 1 m. el 24.III; 2 m. y 1 h. el 28.III; 1 m. en plumaje de eclipse, primera cita postnupcial, el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y G. Martín García y G. José Martín Díaz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. el 26.III (C. Andrés Barrera).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 m. el 29.III (Ó. Llama y otros).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ej. (2 m. y 1 h.) el 6.V (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 h. y 1 jov. el 14.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)Estatus provincial: s reproductor muy escaso, lab.Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, unos 200 ind. el 2.II (F. Ávila).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, más de 300 aves el 2.II y unos 450-500 ind. alimentándose en grupos el 13.II (F. Ávila y M. García).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 230 aves el 14.IV (C. Sunyer).

- Algete, laguna Soto Mozanaque, 1 m. ad. y 1 m. jov. el 19.V (D. González Fernández).

- Leganés, parque de Polvoranca, laguna de Mari Pascuala, 1 m. ad. entre el 13.VI y el 30.VI (J.D. Acevedo).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación postnupcial, 6 aves (4 m. en eclipse y 2 h.) el 19.VIII (G. Martín García).

Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Colorado (*Netta rufina*)Estatus provincial: s reproductor, les.Criterio: todas las citas recibidas excepto para la gravera de El Porcal, donde sólo se considerarán cifras importantes y censos totales de invernantes y reproductores.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: presente todo el año a partir del 20.I cuando vuelven a la gravera tras varios meses de ausencia con 4 m. y 2 h.; ya 8 pp. el 17.II; 5 aves (3 m. y 2 h.), 2 de los machos cortejando a 1 h. el 26.III; 10 m. y 1 h. el 19.V; 26 m. y 6 h. el

10.VI; 55 m., 23 h. y dos polladas de 4 pollos cada una, el 11.VII; 115 ej., mayor concentración registrada en la zona, el 22.VII; 57 ind. el 5.VIII; 20 ind. el 25.VIII; 1 m. y 9 h. el 14.IX; 2 m. y 3 h. el 6.X; 1 m., 1 m. jov. y 1 h. el 27.X; 1 m. y 1 h. el 30.XI; 3 pp. el 21.XII; 9 m. y 6 h. el 22.XII; 3 m. y 3 h. el 27.XII (M. Juan, D. González Fernández, G. Martín García, F. Martín Martín, C. Andrés Barrera, J. Grijalbo y otros).

- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama, 1 pp. el 2.III (A. Díaz Pastor, C. Tornero Pinilla, J. Solana Gómez/SEO-Monticola y A. Carrión Real y S. Prados Díaz).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 h. el 17.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 15 aves en vuelo el 24.XII (J. de la Puente, G. Martín García, Ó. Llama y R. Alonso).

Citas anteriores a 2002

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 pp. el 3.V.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.

- Los Santos de la Humosa, gravera de Miralcampo, 2 m. y 1 h. el 27.V, 5 m. y 2 h. el 6.VI y 1 h. sale del carrizal el 6.VI con actitud de haber estado incubando (J. Prieto y J. Hernández Núñez). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 54 (VK78).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación postnupcial, 1m. en eclipse el 28.VIII (G. Martín García).

Citas anteriores a 2002

- Galapagar, embalse de Las Nieves, 2 aves el 1.VI.1999 (C. Sunyer).

Porrón Acollarado (*Aythya collaris*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas

- Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, la más cercana a RNE, 1 m. ad. observado



Macho de Porrón Acollarado (*Aythya collaris*) observado en las graveras de El Porcal el 6 de enero (foto: D. González).

repetidamente por multitud de observadores entre el 6.I y el 13.II, el 27.I se detecta 1 h. que permanece en el lugar al menos hasta el 13.II (D. González Fernández, M. Juan, J. Muddeman, J.D. Acevedo y otros). Cita homologada por el Comité de Rarezas.

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a RNE: 1 m. y 1 h. observados repetidamente entre el 3.I y el 6.II, con una observación de 2 m. y 1 h. el 20.I; 1 m. el 13.II; última observación en la invernada 2001-2002 de 1 m. el 17.II; primera cita postnupcial de 1 m. el 25.VIII, presente al menos hasta el 14.IX; aparece 1 h. el 27.X y el 28.X, y finalmente se observan 2 m. el 7.XII (M. Juan, D. González, G. Martín García, J. Marchamalo, J.A. López Septiem, F. Roviralta, J. Tajuelo, C. Domínguez, J.D. Acevedo, C. Andrés Barrera, F. Martín Martín, J. Pinilla, E. Escudero, P. Campos, J. Pérez-Tris, L. Palomares, J. Grijalbo, J. Yáñez, M. Monzón y otros).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1 h. el 13.I; 1 m. y 1 h. los días 27.I, 3.II y 17.II (D. González Fernández, J. Muddeman y M. Juan).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. el 2.II y el 6.II (F. Ávila y F. Martín Martín).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 m. el 23.II (Sociedad Albacetense de Ornitología).
- Chinchón, laguna de San Galindo, 1 ind. el 2.V (E. Escudero, J. Yáñez, J.L. Martínez, P. Campos y otros/SEO-Monticola).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, un total de 48 aves el 1.I (G. Martín García).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal junto a RNE.: 115 ej. el 3.I; 13 ej. el 26.III; 6 m. y 1 h. el 22.VII; 2

h. el 5.VIII; 1 h. el 25.VIII y el 13.IX; 1 m. y 1 h. el 22.IX; 140 ind. el 16.XII (M. Juan/SEO-Monticola, C. Andrés Barrera y G. Martín García).

- El Escorial, lagunas de las Radas: 3 aves el 20.VII (Ó. Llama) y 1 ind. el 29.VII (C. Sunyer).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. en eclipse el 19.VIII (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita postnupcial, 2 h. el 13.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, 1 m. en el río Jarama el 20.IV (J.D. Acevedo).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, 4 ej. en migración el 18.IV (J. Cano).
- Aranjuez, cantiles sobre el río Tajo, concentración de 80 ej. el 18.IV (J. Cano).
- San Martín de la Vega, Las Boyerizas, entre 20 y 30 aves en migración a lo largo de 3 horas el 6.V (J. Marchamalo y G. Doval).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 13 ej. el 7.V y 29 ej. el 9.V (COAMB).
- Rascafría, primera observación en zona de reproducción, 1 ave en el arroyo del Aguilón el 14.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Talamanca de Jarama, 1 ave el 1.VI (J. Marchamalo y G. Doval).
- La Acebeda, pinar de La Acebeda, 1 ind. el 21.VIII (Ó. Martín).

Citas anteriores a 2002

- Guadarrama, Valle de Los Caídos, 1 pp. el 9.VII.2001 (C. Sunyer). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 27 (VLOO).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: s muy escaso y reproductor ocasional, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Galapagar, La Navata, 1 ind. el 24.III (C. Sunyer).
- Brunete, 1 ej. en las cercanías del pueblo el 9.IV y el 10.VII, se observa varias veces entre el 16 y el 20.IX, y posteriormente el 12.XI y 1.XII (A. López Castro, J. Calle y E. Hernández García de Robles).
- Sevilla la Nueva, carretera de Brunete a Sevilla la Nueva, 1 ad. el 10.IV (J.M. Traverso).
- Villanueva de Perales, 3 ind. en un encinar el 31.VIII (G. Alcobendas).
- Colmenarejo, proximidades de la pista del Canal de

Isabel II hacia Villanueva del Pardillo, 1 ad. cerniéndose sobre campos con retamas y pies dispersos de enebros y encinas el 30.X (J. Pascual-Parra/Horus).

Citas anteriores a 2002

- Navalagamella, arroyo Quijorna, 1 ad. el 29.VII.1995 y 2 ad. el 19.VIII.1995 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P, lac.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 3 aves en vuelo remontando el río Jarama el 17.II (SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares: 1 ind. el 18.II (J. Prieto); 2 ind. el 19.II (COAMB); 1 ind. el 11.IX (J.J. Díaz González y N. Millán).
- Aranjuez, 30 ind. el 22.II (J. Prieto, C. Cuesta y J.J. Díaz González).
- Campo Real, 1 ej. volando hacia el norte el 23.II (F. Martín Martín).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave el 24.II (J. Marchamalo y J. Gamonal).
- Villaviciosa de Odón, barranco Hondo, río Guadarrama, 1 ave el 26.II (A. López Castro).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, paso migratorio prenupcial: 307 ind. el 4.III, 300 ind. el 5.III, 250 el 7.III, 200 el 8.III, 40 el 9.III, 10 el 11.III, 16 el 25.III, 11 el 21.IV; paso postnupcial: 200 ej. el 22.VII, 400 el 23.VII, 70 el 30.VII, 200 el 3.VIII, 110 el 6.VIII y 100 el 7.VIII (COAMB).
- Quijorna, arroyo Quijorna, 2 ad. el 7.III (J.D. Acevedo).
- Navalcarnero, dehesa de Mari Martín, 2 aves el 9.III (J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Rascafría, 1 ave cerca del pueblo el 22.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, dormidero junto a la colonia de cigüeñas de la finca Soto de Aldovea, 100 ej. el 21.V (J. Prieto).

- Manzanares El Real, se localiza un nido ocupado sobre un fresno el 12.VI (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 29 (VL20).

- Algete, finca Soto Mozanaque, unos 50 ind., la mayoría ad., el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Sevilla la Nueva, finca El Bosque, 6 ej. acercándose de la dehesa boyal y volando entre el encinar el 27.III (A. López Castro).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 17.IV y el 15.X (J. Prieto, J.J. Díaz González, C. Cuesta, J. Herrera y E. Estalrich).

- Guadalix de la Sierra, carretera a Miraflores a unos dos kilómetros de Guadalix, grupo de 29 aves sobrevolando la zona y describiendo círculos el 17.XI por la tarde (A. Villarán/Horus).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p, lac. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Quijorna, 2 ad. cicleando sobre un arroyo aguas abajo del pueblo el 7.III (J.D. Acevedo).

- Colmenar del Arroyo, "El Cortijo", al sur de la M-501 (p.k. 33-34), 1 ad. y otro subadulto el 8.III posados en el suelo, más tarde se van volando hacia el norte (D. Palomino).

- Las Rozas de Madrid, Las Matas, 1 ind. cruzando la N-VI desde El Pardo hacia Las Rozas de Madrid el 14.IX (C. Sunyer).

Citas anteriores a 2002

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. vuela junto a 1 Buitre Leonado y 2 cuervos el 8.III.1986 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Camarma de Esteruelas, 1 ad. es atacado por 1 h. de Aguilucho Pálido el 28.III.1992 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Villarejo de Salvanes, 1 ej. en vuelo sobre la N-III el 28.IV.1993 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Puebla de la Sierra, El Tormo, 2 aves incubando el 27.I (J.M. Traverso). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 11 (VL63).

- Alcalá de Henares, Casa del Llano, 2 ind. el 29.III que podrían haber dormido en las encinas (J.J. Díaz González, C. Cuesta y J. Arias).

- Meco, 3 ind. en vuelo al norte del pueblo el 2.VI (J. Liarte).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 35 ind. migrando hacia el sur el 28.X (J.J. Díaz González).

- La Acebeda, puerto de La Acebeda, concentración de unos 45 jov. en un área con pinos y brezales el 7.VII (Ó. Martin).

Buitre Moteado (*Gyps rueppellii*)

Estatus provincial: A con una única cita.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Buitre Negro (*Aegyptius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2002: se localizan 70 pp., inician la reproducción 63 pp. y sacan adelante 44 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 29.III y 2 ej. el 5.IV (J.J. Díaz González, C. Cuesta y J. Arias).
 - Rivas-Vaciamadrid, 1 ave el 27.VII (J. Marchamalo).
 - San Martín de la Vega: 1 ej. sobrevuela los alrededores del parque temático Warner Bros el 15.VIII (Á. Díaz Pastor y Á. Martín-Sauceda Fernández/SEO-Vanellus); 4 aves sobrevuelan los cortados de yeso de La Marañosa el 28.VIII (J. Yáñez, J.L. Martínez y L. Palomares/SEO-Monticola).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Pozuelo de Alarcón, casco urbano, 1 ave volando alto el 28.II (A. López Castro).
 - Alcalá de Henares: 1 ej. el 5.III y el 9.III (J. Prieto y A. Leiva); 1 ej. el 23.IX (J. Prieto).
 - Colmenar de Oreja, cantil de Torrique sobre el río Tajo, 1 ej. el 7.III (J. Cano Sánchez).
 - Rascafría, 1 ave el 12.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
 - Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 ind. el 16.III (D. Langlois).
 - Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ave el 16.III (G. Alcobendas).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, les.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- El Álamo, 1 h. volando sobre cultivos de cereal al norte del pueblo el 18.V (A. López Castro). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 86 (VK15).
 - Alcalá de Henares, parque de los Cerros, migración postnupcial: 2 ej. el 20.IX (J. Prieto, J. Herrera y J.J. Díaz González) y 1 ej. el 26.IX (J. Prieto).
 - Aranjuez, carrizal de las Madres, más de 40 ej. acuden a dormir al carrizal el 15.XII (J. Pinilla y S. Sotillos/SEO-Monticola).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 m. el 3.V y varias citas más en la primavera (J.J. Díaz González y J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 54 (VK78).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 m. el 22.III y el 1.IV (J.J. Díaz González, C. Cuesta y J. Prieto).
 - Getafe, primer ej. observado el 11.IV (J. Cano Sánchez).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, primera cita en el paso postnupcial de 1 ej. el 18.IX (J. Prieto).

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2002: se localizan 24 pp., inician la reproducción 20 pp. y sacan adelante 18 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 1 subadulto volando alto el 6.I (S. Pérez-Cuadrado y M. Higuera Ortega).

- Alcalá de Henares, Ecce-Homo, 1 pp. de ad. el 14.XI (J. Prieto, J. Herrera y E. Estalrich).

Aguililla Calzada (*Hieraaetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villaviciosa de Odón, barranco Hondo, río Guadarrama, 1 ave de fase oscura el 26.II (A. López Castro).

- Aranjuez, soto de Oreja, 1 ej. el 7.III (J. Cano).

- Alcalá de Henares: 1 ind. el 15.III (J.J. Díaz González, C. Cuesta y J. Herrera); 1 ind. los días 7.X, 15.X, 16.X y 23.X (J. Prieto y J.J. Díaz González, COAMB)

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 ind. de fase oscura el 16.III (D. Langlois).

- Buitrago del Lozoya, Garíñas, 1 ind. el 21.III (Ó. Martín, A. Escalera, M. Redondo y M.A. Bermejo).

- Las Rozas de Madrid, N-VI a la altura de la urbanización La Florida, 1 ind. de fase clara en vuelo el 11.X (J. Muddeman).

Águila-azor Perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ad. el 27.I (J. Prieto y K. Cabrera).

- Torres de la Alameda, 1 inm. de segundo año el 9.IV (J. Herrera, J.J. Díaz González, C. Cuesta y E. Estalrich).

Citas anteriores a 2002

- San Martín de Valdeiglesias, Las Cabreras, 1 pp. en plumaje ad. el 18.I.1992; 1 ad. el 9.III.1992; 1 ad. el 2.IX.1992; 1 jov. el 19.IX.1992; 1 ad. el 21.IX.1992 y 2 ej. (al menos 1 de ellos ad.) el 19.XI.1992 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p, lac

Criterio: todas las citas recibidas.



Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la confluencia de los ríos Manzanares y Jarama el 3 de abril (foto: Á. Vela).

- Rivas-Vaciamadrid, confluencia de los ríos Manzanares y Jarama, 1 ej. el 3.IV (E. Castillejos y Á. Vela).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave en migración el 6.IV (J.A. Calleja/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave el 13.IV (J.L. Martínez y E. Escudero/SEO-Monticola).
- Getafe, río Manzanares junto a Perales del Río, 1 ave vuela río abajo el 28.IV (J.M. Pérez García).
- Madrid, Monte de El Pardo, 1 ej. volando hacia el suroeste el 13.IX (C. Andrés Barrera).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal (balsa central), 1 ind. el 14.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 19.IX (J. Prieto y J.J. Díaz González).

Citas anteriores a 2002

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ej. el 28.III.1984; 1 jov. el 17.XI.1990 (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, finca La Oruga, 1 ej. vuela siguiendo el curso del río Henares, aguas arriba, el 16.IV.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Estremera, río Tajo, 1 ej. pescando y siguiendo el curso del río aguas arriba el 3.V.1993 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Cernícalo Primilla (*Falco naumanni*)

Estatus provincial: e reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2002: se censa un total de 233 pp. (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Alcalá de Henares, censo del año 2002: 38-40 pp., de las que 27 tienen éxito en la cría, volando 66 pollos, lo que da una productividad parcial de 2,44 y total de 1,74. Se observaron 3 nidos con 4 pollos. La población se mantiene estable desde 1999. Este año se censó por primera vez el interior del Monasterio de las Bernardas que dio 7 pp. más. En cuanto a la fenología, las aves

criaron en fechas similares a los años 1999 y 2001, volando los pollos entre el 9 de julio y el 9 de agosto (COAMB).

- Alcalá de Henares, soto del río Henares cerca de la finca de La Oruga, 2 ind. el 8.II (J.M. Pérez García).
- Alcalá de Henares: 1 m. en el Palacio Arzobispal el 15.II (J. Herrera, C. Cuesta y J. Prieto); 7 ej. el 15.IX (J.J. Díaz González).
- Batres, río Guadarrama, 1 m. ad. posado en un tendido eléctrico el 10.XI (J.M. Pérez García).

Cernícalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, 1 pp. se reproduce en el Piruli, el 26.VI se observan 2 pollos en un nido (G. Alcobendas). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 64 (VK47).

Cernícalo Patirrojo (*Falco vespertinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: les, p.

Criterio: fechas extremas y observaciones en cuadrículas de invernada no confirmada.

- Morata de Tajuña, casco urbano, 1 m. de segundo año es recogido con un fuerte traumatismo el 17.I (R. Alonso, M.J. Caballero y P. Orejas/BRINZAL). No aparecía como invernante en la cuadrícula 91 (VK65).
- Madrid, entre Fuencarral y El Pardo, 1 ej. el 29.I (C. Andrés Barrera). No aparecía como invernante en la cuadrícula 50 (VK38).
- Talamanca de Jarama, se observan 2 aves, en diferentes puntos, una en vuelo rasante y la otra a algunos metros del suelo, el 18.IV (D. Díaz Díaz y E.L. García de la Morena). No aparecía como invernante en la cuadrícula 23 (VL51).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 2.XII (Ó. Frias y E. Banda). No aparecía como invernante en la cuadrícula 100 (VK64).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994).

- Madrid, monte de Valdelatas, 1 ej. el 17.IV (Á. Díaz Pastor, C. Ponce, E. Juárez, M. Gutiérrez y C. Villaverde/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 22.IV (J.J. Díaz González y J. Herrera).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2002: se localizan 38 pp., inician la reproducción 28 pp. y sacan adelante 32 pollos (Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, lac, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. canta el 10.III (J. Pinilla y otros/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, soto de Oreja, primeros ej. observados el 20.III (J. Cano).

- Valdilecha, primera cita prenupcial, 2 m. oídos el 7.IV (M. Juan, R. Moreno-Opo, D. de Palacio y J.L. Martínez/SEO-Monticola).

- Villanueva del Pardillo, 1 ave cantando en cultivos de cereal el 9.V (A. López Castro). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 48 (VK18).

- Valdemorillo-Navalagamella, inmediaciones del arroyo Conejeros, se escuchan varias aves cantar el 27.V y el 31.V (A. López Castro). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 47 (VK08).

- Somosierra, coto de Montejo, varias aves cantan el 27.VI (Ó. Martín). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 2 (VL55).

- Talamanca de Jarama, 1 ej. el 5.X (L.M. Fernández Arranz).

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: observaciones en cuadrículas sin indicios de reproducción.

- Cercedilla, pradera de Navarrulaque, 1 m. camina por los claros del pinar entre los piornos a casi 1.700 m.s.n.m. el 21.III (D. Díaz Díaz).

- Titulcia, El Moscatel, 1 m. el 6.II (F. Martín Martín).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdeavero, arroyo Camarmilla, 1 ind. el 7.I (J. Liarte).

No estaba citado como invernante en la cuadrícula 44 (VK79).

- Brunete, 1 ave muerta recién comida en un campo cercano al río Guadarrama el 15.V (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 60 (VK17).

- Los Santos de la Humosa, gravera de Miralcampo, 1 ej. oído el 16.VII (J. Prieto, R. Moreno-Opo, L. Bolonio y P. Arechavala). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 54 (VK78).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ind. el 15.II.1997 (C. Sunyer). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 38 (VK19).

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Sin citas destacables.

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: sólo citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 jov. el 1.VIII

y 1 ind. el 24.III (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y G. Martín). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 42 (VK59).

- Los Santos de la Humosa, gravera de Miralcampo: 1 ej. el 27.V (J. Prieto y J. Hernández Núñez) y el 6.VI (J. Prieto).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, cría temprana, 1 ad. acompañado de 5 jov. de unos pocos días de edad el 24.III (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y G. Martín);

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Segunda cita para Madrid: San Martín de la Vega, margen izquierdo del río Jarama, aguas abajo de la Presa del Rey, en un pronunciado meandro bajo el cerro de La Maraños y al noroeste de las cercanas explotaciones de áridos, 1 ind. junto a fochas comunes el 11.VI, el 12.VI y el 13.VI (J.C. Palomo Navarro).

Grulla Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: les irregular, P.

Criterio: todas las citas para aves posadas, fechas extremas y de invernada para aves en vuelo migratorio.

- Aranjuez, Mar de Ontigola, paso continuado de 5 bandos en una media hora, contabilizándose unos 700 ind. en total el 13.II (A. Díaz Pastor, C. Tornero Pinilla, J. Solana Gómez, I. Tejero Gorospe/SEO-Monticola y A. Carrión Real).

- Villamanta, 1.700 aves pasan en migración hacia el norte el 24.II (J.M. Traverso).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 27 ej. hacia el noreste el 19.III (C. Andrés Barrera).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, cita temprana del paso otoñal, 3 ad. volando hacia el suroeste el 6.X (J. Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Madrid, casco urbano: barrio de Las Rosas, 2 bandos de unos 25 y 75 ind. volando hacia el suroeste el 13.X (M. Juan/SEO-Monticola); 12 grullas volando muy alto en dirección oeste el 17.XII (C. González).
- Colmenar Viejo, pista del Canal de Isabel II, dos bandos de unos 90 y 60 ej. en vuelo hacia el oeste el 13.X (C. Andrés Barrera).
- Leganés, casco urbano, grupo de unas 100 aves en migración nocturna el 13.X (G. Alcobendas).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 4 aves posadas en la orilla el 14.X (F.J. Cantos).
- Madrid, embalse de El Pardo, 6 ind. posados el 14.X (J.M. Pérez García).
- Alcalá de Henares: 60 ej. el 26.XI (COAMB); oído un bando por la noche el 13.XII (J.J. Díaz González).
- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 2 aves se detienen en un encinar el 8.XII (G. Alcobendas).
- Villanueva de la Cañada: grupo de 7 aves alimentándose en unos rastrojos el 11.XII y 8 aves volando a baja altura en dirección suroeste el 13.XII (C. González).
- Alcorcón, grupo de unas 30 aves volando bajas hacia el noroeste el 13.XII (J.J. Lara).
- Madrid, carretera de Barcelona a la entrada de Madrid, grupo de unas 70 aves en vuelo hacia el oeste el 15.XII (F. Roviralta).
- Aranjuez, finca Castillejo, sendos bandos de 42 y 72 ej. volando hacia el suroeste, siguiendo el curso del río Tajo el 22.XII (J. Pinilla/SEO-Monticola y J. Ortas).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, grupo de 45 aves volando hacia el sur el 29.XII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 21 ind. vuelan al sur el 6.I (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández).
- Getafe, 66 ej. en un censo realizado el 17.II en la Base Aérea; en el último año se ha observado un notable descenso de la población (J. Cano).
- Colmenar Viejo-Tres Cantos, Valdeoliva-La Mancha-El Bodonal, caminos del Canal de Isabel II, varios m. cantando toda la primavera con un recuento de 13 m. cantando el 30.V (D. Langlois).
- Villanueva del Pardillo, 2 m. volando bajos y persiguiéndose, 1 h. y se oye cantar 1 m. el 9.V en un área de mosaico de cultivos de cereal con eriales y barbechos (A. López Castro). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 48 (VK18).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Madrid, barrio Arganzuela, 1 ej. es recogido tras colisionar probablemente contra cables el 2.IV (R. Alonso, M.J. Caballero y P. Orejas/BRINZAL).
- Meco, 1 h. radiomarcada es herida de un disparo el 16.VIII y muere al poco rato (J. Prieto y P. Prieto).

Ostrero Común (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, P, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Titulcia, río Jarama, 1 ej. el 20.I (J.M. Ruiz Morales y C. Ruiz Hernanz).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera cita del año de 1 pp. el 9.III (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 26 ej. (10 m. y 16 h.) el 28.III (G. Martín García); 40 ind. el 31.III (M. Juan/SEO-Monticola y D.

González); 37 aves (16 m. y 21 h.) el 4.IV (G. Martín García); última cita postnupcial de 7 ej. el 27.VIII (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, varias aves el 19.III (SEO-Monticola).

- Ciempozuelos, río Jarama, concentración de unas 100 aves el 14.VII (J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, grupo de 40 aves en el río Jarama el 5.VIII (J. de la Puente y J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, última cita postnupcial, 1 ej. el 29.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

Avoceta Común (Recurvirostra avosetta)

Estatus provincial: lac, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Leganés, parque de Polvoranca, laguna de Mari Pascuala, 1 ave el 13.VI (J.D. Acevedo).

- Velilla de San Antonio: 1 ad. en las graveras el 13.IX (C. Andrés Barrera); 2 ind. en al gravera de Miralrío el 24.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Citas anteriores a 2002

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 16 ej. el 25.XI.1990 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)

Estatus provincial: S reproductor, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 2002

- Algete, retamar del cerro Parejo, bando de unos 100 ej. el 3.IX.1983 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Canastera Común (Glareola pratincola)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2002

- Parla, estepas cerealistas junto a las charcas de La Fuente, 2 aves el 20.VI.1999 (M. Gómez Gajete y F.J. Coronado).

Chorlito Chico (Charadrius dubius)

Estatus provincial: e reproductor, p, lac

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. el 3.III (D. González Fernández); cifra importante, 10 ind. el 20.IX y última cita en paso, 5 ind. el 6.X (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, cantan varios ej. el 10.III (J. Pinilla y otros/SEO-Monticola).

- Navalcarnero, río Guadarrama, 1 ave el 11.III (A. López Castro).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 9 ej. y 1 pollo el 7.VIII (Ó. Llana/SEO-Sierra de Guadarrama). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 37 (VK09).

Chorlito Grande (Charadrius hiaticula)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 25.X (D. González Fernández).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, un bando de 16 aves junto a 1 vuelvepedras el 4.V, 1 ave el 6.V, 1 jov. el 10.IX y el 16.IX (G. Martín García).

Chorlito Patinegro (Charadrius alexandrinus)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Carambolo (Charadrius morinellus)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Americano (Pluvialis dominica)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones pre-

cisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, 8 ej. reposando en un cultivo el 1.I (G. Martín García).

- Aranjuez, finca Castillejo: bando de unos 70 ej. volando sobre campos de cultivo el 3.II (J. Pinilla, E. Escudero, P. Campos, J. Pérez-Tris/SEO-Monticola y L. Palomares); bando de unos 30 ej. se alimenta en campos de cultivo de regadío, junto a más de 200 avefrías el 22.XII (J. Pinilla/SEO-Monticola y J. Ortas).

- Aranjuez, prados de Las Infantas, 16 aves alimentándose tras un tractor junto con avefrías el 17.II y 23 aves en vuelo el 10.III (GEAC).

- Colmenar de Oreja, 1 ej. en zona de barbechos en la vega del río Tajo el 26.II (J. Cano Sánchez).

- Algete, finca Soto Mozanaque, 25 ind. posados junto a 75 avefrías el 14.XII (D. González Fernández).

Citas anteriores a 2002

- Valdetorres de Jarama, campos de cultivo, 1 ej. en vuelo el 9.I.1993 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave en plumaje nupcial entre el 4.V y 6.V (G. Martín García).

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab, P.

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, unos 600 ind. el 5.I (G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos,

unos 600 ind. sobrevuelan la zona el 6.I (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández).

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, río Jarama, unos 700 ej. el 20.I (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y J. Grijalbo).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: última cita de invernada, 1 ind. el 24.III (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y G. Martín); 4 ind. el 1.VIII (D. González Fernández).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 21.VIII (G. Martín García).

- Ciempozuelos, unas 600 aves sobre cultivos y pastizales el 24.XII (J. de la Puente, G. Martín García, Ó. Llama y R. Alonso).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, unas 2.000 aves sobre cultivos el 24.XII (J. de la Puente, G. Martín García, Ó. Llama y R. Alonso).

Citas anteriores a 2002

- Algete, cría regular confirmada (observaciones de pollos en distintos años) en el arroyo de Torrecilla (cuadrícula VK59) a mediados de la década de los 80. Estos datos confirman la cría de esta especie en Madrid antes de lo publicado hasta ahora (J. Ortas y J. Pinilla).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 jov. 1.IX (C. Andrés Barrera); 1 jov. se alimenta asociado a chorlitejos chicos el 16.IX, y se vuelve a observar el 21.IX (G. Martín García).

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 2 ej. el 15.IV, 2 ej. el 5.VIII, 1 ad. el 25.VIII (M. Juan/SEO-Monticola y C. Andrés Barrera); 3 aves el 13.IX (C. Andrés Barrera); 1 ad. y 1 jov. sedimentados entre el 20.IX y el 29.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Algete, laguna Soto Mozanaque: 3 ej. el 27.VIII (M. Juan/SEO-Monticola); 1 ej. el 7.XI y el 8.XI (D. González Fernández y C. Andrés Barrera).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. alimentándose junto a andarríos chicos los días 20.VIII, 21.VIII y 24.VIII, 2 ad. el 2.IX, 1 jov. y 1 primer invierno el 30.IX (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 6 jov. el 24.VIII, 1 jov. el 2.IX y 1 ad. el 6.IX (G. Martín García).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. mudando a plumaje de invierno el 19.VIII, el 24.VIII se observa otro con pequeñas diferencias en el plumaje que sugieren un ave distinta (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. el 2.IX y 1 ad. mudando a plumaje de invierno el 6.IX (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 6 jov. el 7.IX y 5 jov. sedimentados durante una semana el 13.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández).

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 7 aves (6

jov. y 1 ad. de la subespecie *shinzii*) entre el 19.VIII y el 24.VIII, 1 jov. el 28.VIII y el 2.IX (G. Martín García).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 jov. y 1 ad. el 16.IX (G. Martín García).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 8 ind. el 23.III (D. González Fernández) y 2 ind. el 22.IX (M. Juan/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Los Albardales: 1 jov. capturada el 11.VIII y anillada en Noruega 20 días antes a 2.556 km de distancia (SEO-Monticola); 1 ind. el 29.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Soto del Real, laguna temporal junto al embalse de Santillana, 1 m. jov. entre el 19.VIII y el 24.VIII (G. Martín García).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 jov. el 13.IX (C. Andrés Barrera).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. ad. con los flancos y parte del vientre negro el 24.VIII y 1 h. jov. el 16.IX (G. Martín García).

Agachadiza Chica (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villavieja del Lozoya, camino de los Llanos, 1 ave el 26.II (Ó. Martín).
- Alcalá de Henares, El Encín, varios ej. el 21.III (J. Prieto).
- Daganzo de Arriba, río Torote, varios ej. el 22.III (J. Herrera).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita

postnupcial, 1 ej. el 27.VIII (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera observación postnupcial, 1 ave el 6.IX (G. Martín García).

Agachadiza Real (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, les, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Horcajo de la Sierra, Los Quiñones, 1 ave sale volando de un tomillar cercano a un melojar el 8.III (Ó. Martín).

- Rascafría, Cabezas de Hierro, 1 ind. se levanta volando en un pinar de pino silvestre entre el arroyo de las Guarramillas y el de las Cerradillas a unos 1.800 m de altitud el 9.III (F. Fernández Aransay).

- Madrid, estadio Santiago Bernabeu, 1 ej. colisiona contra una cristalera el 23.III (P. Orejas, R. Alonso y M.J. Caballero/BRINZAL).

- Bustarviejo, dehesa del Valle, 1 ave sale volando al borde de un claro de un melojar el 26.III (Ó. Martín).

- Madrid, Mirasierra, 1 ej. atropellado el 28.III (R. Alonso, M.J. Caballero y P. Orejas/BRINZAL).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna Soto Mozanaque, 1 ind. en plumaje de verano el 15.IV (D. González Fernández).

- Titulcia, río Jarama, 1 ej. junto a un bando de cigüeñuelas el día 13.VIII (Á. Díaz Pastor, Á. Martín-Sauceda/SEO-Vanellus).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. el 2.IX (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 2.IX (G. Martín García).

Citas anteriores a 2002

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, al menos 1 ej. el 14.XII.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Valdetorres de Jarama, campos de cultivo, 3 ej. el 28.II.1993 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Segunda cita para Madrid: Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 aves (2 h., 1m. y 2 ej. en plumaje de invierno) el 4.V (G. Martín García).

- Tercera cita para Madrid: Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 27.IX (G. Martín García).

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 4 ind. el 14.IV (C. Sunyer).

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Galindo, 2 ind. el 2.V (E. Escudero, J. Yáñez, J.L. Martínez, P. Campos y otros/SEO-Monticola).

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita

del año de 1 ej. el 9.III, 1 ind. el 24.III y 1 ej. el 31.III (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y G. Martín).

- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, 1 ind. el 10.III (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- Los Santos de la Humosa, 1 ind. en el río Henares 28.IV (J. Liarte).

- Chinchón, laguna de San Galindo, 1 ind. el 2.V (E. Escudero, J. Yáñez, J.L. Martínez, P. Campos y otros/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 8 aves en plumaje nupcial el 4.V, 20 aves el 6.V, 1 ave el 17.V y 1 ad. mudando a plumaje de invierno el 25.IX y el 27.IX (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. en plumaje nupcial el 6.V, 1 ad. el 20.IX, 3 jov. el 21.IX, 3 aves el 27.IX y 2 ej. el 30.IX (G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, graveras, unos 40 ej. el 10.VII (C. Andrés Barrera).

- Madrid, río Jarama junto a la N-II, 1 ave el 5.VIII (J. de la Puente y J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Soto del Real, laguna temporal junto al embalse de Santillana, primera observación postnupcial, 1 jov. el 19.VIII y el 20.VIII (G. Martín García).

- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ej. en el río Jarama el 24.XII (J. de la Puente, G. Martín García, Ó. Llama y R. Alonso).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 2 aves el 16.V.1999 (C. Sunyer).

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Titulcia, 1 ave el 5.IV (J. Marchamalo).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ej. el 20.IV (C. Andrés Barrera).

- Algete, laguna Soto Mozanaque: 1 ave el 4.V (G. Martín García, G. José Martín Díaz) y 1 jov. el 27.VIII (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 4.V (G. Martín García).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 9 aves el 6.V y 2 jov. el 2.IX (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 2 ind. el 17.V y 2 aves el 22.IX (M. Juan/SEO-Monticola); 1 ej. el 6.X (J. Marchamalo, M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ind. el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Madrid, río Jarama junto a la N-II, 1 ave el 5.VIII (J. de la Puente y J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, 1 ind. el 28.VIII, 1 ave entre el 17.XI y el 25.XI, 1 ej. el 1.XII (D. González, M. Juan y F. Martín Martín).

- San Martín de la Vega, río Jarama frente al carrizal de Las Minas, 1 ind. el 29.VIII (M. Juan, R. Moreno-Opo, J. Gamonal y otros/SEO-Monticola).

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ej. el 3.IX (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 ind. el 8.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 3 aves en el río Jarama el 24.XII (J. de la Puente, G. Martín García, Ó. Llama y R. Alonso).

Andarrios Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: P, Ico.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar Viejo, río Manzanares, 1 ave el 17.VI, y 2 ej. en una charca próxima a la tapia de El Pardo el 18.VI (D. Díaz Díaz).

- Vegas de los ríos Tajo y Manzanares, aves en paso postnupcial desde el 18.VI hasta el 8.X (J. Cano).

- Velilla de San Antonio, graveras, 2 ej. el 10.VII (C. Andrés Barrera).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 12 ej. el 13.X (M. Juan/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama aguas abajo de la Presa del Rey: unos 20 ind. el 21.VII (C. Andrés Barrera) y 35 ind. el 14.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 12 ej. en el río Jarama el 24.XII (J. de la Puente, G. Martín García, Ó. Llama y R. Alonso).

Andarríos Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 ave el 14.IV y el 20.VII (Ó. Llama y M. González).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 ind. en plumaje nupcial el 6.V (G. Martín García).
- Soto del Real, laguna temporal junto al embalse de Santillana, 1 jov. el 13.VIII (G. Martín García).
- Manzanares El Real, charca junto al embalse de Santillana, 2 jov. entre el 18.VIII y el 2.IX (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 jov. el 27.VIII y 1 ind. el 7.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Andarríos Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, P, les muy localizado.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, río Henares, 1 ej. el 15.III (J.J. Díaz González, J. Herrera y C. Cuesta).
- Colmenar de Oreja y Aranjuez, río Tajo, ej. en paso prenupcial desde el 10.IV hasta el 14.V (J. Cano).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, fuerte sedimentación durante el mes de mayo, 29 aves el 6.V y más de 20 ej. el 17.V (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 52 aves el 13.VIII y más de 60 el 2.IX (G. Martín García).

Vuelvepedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 m. en plumaje nupcial asociado a un grupo de 16 chorlitejos grandes el 4.V (G. Martín García).

Falaropo Picogrueso (*Phalaropus fulicarius*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: Ira que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, 1 ind. de primer invierno en una gravera el 17.II (G. García Pérez, S. Calvo, G. Lucini, A. Iturralde y A. Prendes).

Gaviota Pipizcan (*Larus pipixcan*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ind. acabando de mudar el plumaje de primer verano a segundo invierno el 13.IX y el 14.IX (J. de la Puente, M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola, D. González y otros).

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: A escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenarejo, embalse de Valmayor, 1 ind. de primer invierno junto al club náutico el 19.I (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 jov. el 25.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).



Gaviota Pipizcan (*Larus pipixcan*) de segundo invierno observada en la Presa del Rey el 13 y el 14 de septiembre (fotos: D. González).

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)Estatus provincial: s reproductora, lab.Criterio: cifras importantes de invernada, citas estivales y de reproducción.

- Algete, laguna Soto Mozanaque, 7 ind. de primer verano el 12.V (D. González Fernández).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ad. el 2.VI (M. Juan/SEO-Monticola).
- Leganés, parque de Polvoranca, 1 ad. el 29.VI (J.D. Acevedo).
- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla, 1 ave el 6.VII (F. Roviralta).
- Rivas-Vaciamadrid, río Jarama aguas debajo de la Presa del Rey, unos 100 ind. el 21.VII (C. Andrés Barrera).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, primera observación postnupcial en este embalse, 2 ad. el 13.VIII (G. Martín García).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cana (*Larus canus*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, diversas observaciones de aves de primer invierno junto a gaviotas reidoras y sombrías: 2 aves los días 3.I, 10.I, 1.II, 9.II y 1 ave el 25.I (G. Martín García, J. Marchamalo, J. de la Puente, E. Escudero, J. Yáñez, M. Juan, D. González y M. Monzón).

Gaviota Sombría (*Larus fuscus*)Estatus provincial: e no reproductor, lab.Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- Valdetorres de Jarama, concentración de 1.300 aves en un área de cultivos de cereal el 10.II (L.M. Fernández Arranz).
- Algete, laguna Soto Mozanaque, 72 ind., la mayor parte juveniles, el 23.II (G. Martín García).

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 inm. el 1.V (C. Andrés Barrera).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 17.V y 4 ind. el 12.VIII, los primeros jov. en paso postnupcial se observan el 16.VIII (G. Martín García y G. José Martín Díaz).

- Pinilla del Valle, embalse de Pinilla: 4 aves el 6.VII (F. Roviralta); 1 ad., 1 ind. de segundo verano y 7 jov. de primer verano el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera observación postnupcial en este embalse, 1 ad. el 14.VIII (G. Martín García).

- Alcalá de Henares, vertedero, invierno 2002-03, el número de ej. de la especie aumenta espectacularmente, superando algunos días al número de gaviotas reidoras (J. Prieto).

Gaviota Argétea (*Larus argentatus*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Patiamarilla (*Larus cachinnans*)Estatus provincial: Ira, p.Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 ave de tercer invierno el 3.I; 1 ave de primer invierno y otra de tercer invierno el 10.I y el 1.II; 1 ind. de primer invierno, 1 de segundo invierno y otro de tercer invierno el 9.II; 1 ind. de primer invierno el 17.IX; 1 ind. de segundo invierno el 22.IX; 1 ad. el 6.X; 1 ind. de tercer invierno el 25.XI; 1 ad. el 26.XI y el 3.XII (J. Marchamalo, J. de la Puente, M. Juan, D. González Fernández, G. Martín García, R. Alonso, J. Yáñez, E. Escudero y M. Monzón).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 1 ad. el 6.I (D. González Fernández y M. Juan/SEO-Monticola).

- Lozoya, embalse de Pinilla, 1 subadulto el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. el 30.IX (G. Martín García).
- Madrid, río Manzanares, 1 ad. el 5.XII (J. Marchamalo y F. Martínez Olivas).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave de primer invierno el 20.XII (G. Martín García).

Gavión Atlántico (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ajalvir, 4 aves volando en migración sobre campos de cereal el 15.V (J. Marchamalo).

Citas anteriores a 2002

- Villamanrique de Tajo, 1 ej. se alimenta en un campo que está siendo labrado cerca del río Tajo el 27.IV.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r. En los últimos años una pareja

se reproduce en una gravera de Velilla de San Antonio.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybrida*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Leganés, parque de Polvoranca, 2 ej. sobrevuelan la zona el día 16.VI, alejándose de la laguna de Mari Pascuala. (Á. Díaz Pastor y E. Díez Blanco/SEO-Vanellus).

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 28.VIII y 1 ave el 21.IX (G. Martín García).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 6 jov. el 16.IX (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 2 ad. y 4 jov. el 20.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández); 1 ad. y 2 jov. el 22.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, lab.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

- Madrid, parque Juan Carlos I, 21 aves muertas que han chocado con unos cristales de la estufa fría que hay en el parque el 21.IX (F. Roviralta).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor, lco. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas, excepto aquellas realizadas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ave el 31.X (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 41 (VK49).

- Villaviciosa de Odón, 1 ave cantando en jardines el 9.IV

y el 19.V (A. López Castro). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 74 (VK26).

Citas anteriores a 2002

- Galapagar, La Navata, primera nidificación comprobada el 2.II.1997 (C. Sunyer).

Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, sotos de la Aldehuela, primer ej. observado el 23.IV (J. Cano).

- Alcalá de Henares, El Encín, 8 ej. el 26.IV (C. Cuesta, J.J. Díaz González, J. Prieto, D. Rodríguez Morón y J. Herrera).

- Valdemorillo, Valquemado, 2 aves el 28.IV (A. López Castro).

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 m. cantando el 1.V (D. Langlois).

- Los Santos de la Humosa, gravera de Miralcampo, 40 ej. el 10.V (J. Prieto).

- Velilla de San Antonio, río Jarama, 2 ej. el 13.IX (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega, río Jarama, 2 jov. el 24.IX (C. Andrés Barrera).

Tórtola Senegalesa (*Streptopelia senegalensis*)

Estatus provincial: A con una única cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 48:131).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto las realizadas en cuadrículas con reproducción (Díaz *et al.* 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998; Belinchón *et al.* 1999), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción, o la aparición de nuevas colonias no conocidas.

- Madrid, parque de la Ermita del Santo, 2 nidos ocupa-

dos en estructuras metálicas el 23.II (J. Yáñez/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Soto de Aldovea, varias aves junto a un nido de Cigüeña Blanca en un árbol el 28.IV y el 28.V (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 65 (VK67).

- Madrid, instalaciones de la Estación Regeneradora de Aguas Residuales de La China, se localiza una pequeña colonia en un cedro compuesta por al menos 7 pp. (J. Cano). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 76 (VK46).

- Madrid, campus de la Universidad Autónoma de Madrid, varios ind. observados en bastantes ocasiones desde junio de 2002 (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 51 (VK48).

- Villaviciosa de Odón, varias aves en dos nidos sobre pinos junto a la escuela de capacitación el 6.VI (L.M. Fernández Arranz). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 74 (VK26).

Citas anteriores a 2002

- Galapagar, La Navata, 1 ave el 4.III.1998 (C. Sunyer).

Cuco Común (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 m. cantando el 1.IV (D. Langlois).

- Los Santos de la Humosa: 1 ej. oído el 2.IV (J. Prieto) y otro el 6.IV (J.J. Díaz González y C. Cuesta).

- Colmenar Viejo, se escuchan varios ind. cantando en los alrededores de la tapia norte del monte de El Pardo el 5.IV (D. Díaz Díaz).

- Piñuécar, 1 ave canta en prados próximos al pueblo el 6.IV (Ó. Martín).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ave el 6.IV (SEO-Monticola).

Críalo Europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemorillo, alto de Santa Ana, 1 ave reclama el 18.II (A. López Castro).

- Colmenar de Oreja, primeros ej. el 26.II (J. Cano).

- Santa María de la Alameda, La Cepeda, 1 ave el 20.VII (F. Roviralta).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villa del Prado, afueras del casco urbano, nido ocupado con 4 pollos en un palomar (J. Yáñez/SEO-Monticola).

Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 83 (UK85).

Autillo Europeo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor, les.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Guadarrama, 1 ej. canta en una zona de dehesas el 11.III (J. Martínez).

- Alcalá de Henares: 1 ej. oído el 15.III (C. Cuesta, P. Calzada y J.J. Díaz González); El Encín, 1 ej. oído el 19.III (J. Prieto).

- Talamanca de Jarama, 1 ej. cantando el 16.III (L.M. Fernández Arranz).

- Fresno de Torote, 1 ind. cantando el 19.III (J.M. Pérez García).

- Bustarviejo, casco urbano, 1 ind. cantando el 20.III (D. Díaz Díaz).

- Buitrago del Lozoya, Gariñas, 1 ave canta en el pinar el 21.III (Ó. Martín).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Boadilla del Monte, 1 pp. nidifica en un nido de Azor común, se observa a la pareja en el nido el 30.III (G. Alcobendas). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 61 (VK27).

- Brunete: se localiza un nido con 3 pollos y 1 huevo bajo una pequeña encina en una zona de cultivos de cereal el 26.V (A. López Castro); otro nido con 2 pollos el 15.V (F. Roviralta). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 60 (VK17).

- Villaviciosa de Odón, Sacedón: 1 pollo expoliado el 4.VI (P. Orejas, R. Alonso y M.J. Caballero/BRINZAL); 3 pollos en un nido viejo de Azor Común en un pino resinero el 25.V (G. Alcobendas). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 73 (VK16).

- Madrid, Barajas, se recoge 1 pollo el 13.VI (P. Orejas, R. Alonso y M.J. Caballero/BRINZAL). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 52 (VK58).

Citas anteriores a 2002

- Valdeaguna, Restregadero, 1 ej. canta repetidamente el 20.I.2001 (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 101 (VK74).

Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Búho Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: les, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Talamanca de Jarama, 1 ej. posado en una linde entre dos campos de cereal el 24.II (L.M. Fernández Arranz).

Citas anteriores a 2002

- Talamanca de Jarama: 1 ej. en un rastrojo junto al arroyo Galga el 12.XII.1992 (J. Pinilla/SEO-Monticola); 1 ej. en una rastrojera el 29.I.1995 (L.M. Fernández Arranz).

- Aranjuez, Castillejo, sendos ej. sobrevuelan el carrizal el 9.XII.1994 y el 26.XII.1994 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Chotacabras Gris (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemorillo, p.k. 14,6 de la M-510, 1 jov. atropellado recientemente el 23.X (A. López Castro).

Chotacabras Pardo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 m. cantando al amanecer el 20.IV (D. Langlois).

- Fresno de Torote, 1 ej. el 27.IV (J. Prieto).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 20 ej. el 14.IX (J.J. Díaz González, C. Cuesta y N. Millán).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura el 21.IX (SEO-Monticola).

- Valdemorillo, cordel de La Espernada, 1 ave el 25.IX (L.J. Bernárdez y A. López Castro).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada con respecto a la del Vencejo Común.

- Navalcarnero, río Guadarrama, 1 ave vuela río arriba el 6.III (A. López Castro).

- Alcorcón, área colindante con Móstoles al oeste del parque de Polvoranca, 1 ej. volando el 7.III (D. Palomino).

- Madrid, casco urbano: Marqués de Vadillo, 2 aves el 18.III (J.C. Atienza/GEAC); paseo de las Delicias, primera observación de unos 25 ind. el 19.III (M. Juan/SEO-Monticola); El Rastro, mínimo de 50 aves el 21.III (J.C. Atienza/GEAC); paseo de las Delicias, 10 aves el 23.III (F. Martín Martín); calle Narváez, última observación postnupcial, 1 ind. el 12.IX (M. Juan/SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, 1 ej. el 22.III (C. Andrés Barrera).
- Alcalá de Henares, casco urbano: 3 ej. el 25.III (J. Prieto, J.J. Díaz González, C. Cuesta y J. Arias); primera cita numerosa el 18.IV (J. Prieto); 4 ej. el 26.X (J.J. Díaz González).
- Villavieja del Lozoya, dehesa de Villavieja, 20 aves vuelan sobre la zona el 29.IV (Ó. Martín y M.A. Bermejo).
- Alcalá de Henares, pinar del Gurugú, 1 ej. el 15.X (J. Prieto).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*), véase "Criterio" en el Vencejo Común.

- Madrid, paseo de las Delicias, primera observación, al menos 4 ind. en un gran bando de vencejos comunes el 31.III (M. Juan/SEO-Monticola).

Vencejo Real (*Tachymartia melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Alcalá de Henares: La Alvega, 2 ej. el 18.VI y 1 ej. en migración el 18.IX (J.J. Díaz González); casco urbano, 1 ej. el 5.VII volando con vencejos comunes (J. Prieto y E. Estalrich).

Citas anteriores a 2002

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, varios ej. con otros vencejos el 19.VIII.1996 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Martín Pescador (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Alvega, 1 pp. el 23.VII (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53 (VK68).

Abejaruco Común (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, casco urbano: Vicalvaro, 3 ind. el 22.II (G. García Pérez); estación de tren de El Pozo, 1 ind. el 20.III y 2 aves el 30.III (S. Sanz).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 26 aves el 13.IV (J.L. Martínez y E. Escudero/SEO-Monticola).
- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 ind. oído el 13.IV (D. Langlois).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 17.IV (J. Prieto).
- Madrid, monte de Valdelatas junto a la Universidad Autónoma de Madrid, 3 ej. el 17.IV (Á. Díaz Pastor, C. Ponce Cabas, E. Juárez, M. Gutiérrez y C. Villaverde/SEO-Monticola).
- Buitrago del Lozoya, Gariñas, 10 aves sobrevuelan la zona el 23.IV (Ó. Martín).
- Navalafuente, se observa un pequeño bando volando el 23.IV (D. Díaz Díaz).
- Colmenar de Oreja, sotos del río Tajo, últimas aves el 7.IX (J. Cano).
- Alcalá de Henares, 1 ej. el 11.IX (J.J. Díaz González y N. Millán).

Carraca (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (Díaz *et al.* 1994).

Citas anteriores a 2002

- Chinchón, camino de acceso a la laguna de San Juan, 1 ej. posado en cables, sobre unas viñas donde se alimenta, el 3.V.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Abubilla (*Upupa epops*)Estatus provincial: S, Ico.Criterio: sólo citas de interés.

- Santa María de la Alameda, La Cepeda, grupo de 10-12 aves el 20.VII (F. Roviralta).
- Fresno de Torote, 1 ej. el 8.II (J. Prieto, P. Alcázar y L. Bolonio). En la zona este de la Comunidad de Madrid no hay invernada regular de la especie llegando las primeras abubillas en el mes de febrero.
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ave el 1.XII (J. Marchamalo y J.A. López Septiem).

Torcecuello Euroasiático (*Jynx torquilla*)Estatus provincial: e, Ira, p.Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 2 aves el 20.I (G. Alcobendas).
- Colmenar de Oreja, soto de Oreja, primer ej. el 20.III (J. Cano).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. oído el 23.III (J.J. Díaz González, J. Arias y C. Cuesta).
- Alcalá de Henares, La Alvega, 1 ej. oído el 4.IV (J. Prieto).
- Valdemorillo, nidificación comprobada en el embalse del Aulencia el 6.V (C. Sunyer). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 48 (VK18).
- El Escorial, 1 ej. en unos chopos de un jardín el 20.VI (G.L. Zamora). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 37 (VK09).
- Manzanares El Real, proximidades del Tolmo, 1 ind. sale volando desde el suelo, el 10.IX (D. Díaz Díaz).
- Alcalá de Henares, 1 ej. anillado el 5.X (R. Moreno-Opo y J. Prieto).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ej. oído el 6.X (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en primavera el 21.IV y última el 23.IX (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, anillamientos en fechas invernales, 1 ej. los días 17.II, 16.XI y 29.XII (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, captura de 1 ave el 15.X y otra el 26.XI (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, La Tejada, observaciones frecuentes entre el 13.IV y el 3.VI, la mayoría de las ocasiones de 1 solo ind. (D. Langlois). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 40 (VK39).

Pito Real (*Picus viridis*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pito Negro (*Dryocopus martius*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)Estatus provincial: s en número muy pequeño.Criterio: todas las citas recibidas, para la zona de La Herrería (El Escorial y San Lorenzo de El Escorial) sólo citas de reproducción, a ser posible con localizaciones precisas.

- Colmenarejo, 1 ind. en árboles a la orilla de un arroyo el 6.I (D. Díaz Cosín).

- El Escorial, casco urbano en zona de Prado Tornero, 1 m. en un plátano de un jardín el 22.I (G.L. Zamora).

- El Escorial, Las Navazuelas-Cercado de las Vacas, en las fincas al sur del tramo de RENFE que une las estaciones de El Escorial y Las Zorreras, 1 m. se posa en un roble el

27.I en un área de fresnedas adehesadas bastante maduras y salpicadas de robles y algunas encinas (D. Palomino y P. Aranda).

- Madrid, El Pardo, 1 h. en una alameda vieja del río Manzanares el 25.II (J.L. Martínez Martín).

- Quijorna, río Perales, 1 ind. el 4.V (J. Yáñez/SEO-Monticola y R. Segovia). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 59 (VK07).

- El Escorial, finca La Granjilla, 1 pp. se posa en un tronco muerto y bastante descompuesto, recogen alimento y desaparecen entre el follaje con el pico rebosante de ceba el 28.V. El área consiste en fresnedas adehesadas muy maduras, dedicadas a la cría de reses bravas (D. Palomino). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 37 (VK09).

- Madrid, monte de El Pardo, 1 ej. el 12.IX (C. Andrés Barrera).

- Manzanares El Real, zona recreativa del arroyo Samburiel, 1 ind. el 5.XI (S. Sanz, A. Carretero y A. Ortega).

- Galapagar, La Navata, 1 ave en el río Guadarrama el 31.XII (C. Sunyer).

Citas anteriores a 2002

- El Escorial, Las Navazuelas-Cercado de las Vacas, en las fincas al sur del tramo de RENFE que une las estaciones de El Escorial y Las Zorreras, 1 m. el 3.II.2001 en un área de fresnedas adehesadas muy maduras; en la misma zona, 1 ind. visto y oído repetidamente en el transcurso de unos 30 minutos el 2.VIII.2001 en un área de fresnedas adehesadas muy maduras (D. Palomino).

- Majadahonda, confluencia del arroyo Plantio con el río Guadarrama, 1 ind. capturado para anillamiento el 9.XI.2001 (I. Pérez Zabaleta).

Calandria (Melanocorypha calandra)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Terrera Común (Calandrella brachydactyla)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdetorres de Jarama, primera observación del año, 1 ind. el 17.III (M. Juan/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita del año, 1 ej. oído el 24.III (M. Juan/SEO-Monticola, D. González y G. Martín).

- Valdetorres de Jarama, primera observación del año, 1 ind. el 24.III (M. Juan/SEO-Monticola).

Terrera Marismaña (Calandrella rufescens)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (Galerida cristata)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Colmenarejo, cerca del campus universitario, 1 ad. con 1 jov. el 29.VI (A. López Castro). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 48 (VK18).

Cogujada Montesina (Galerida theklae)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Totovía (Lullula arborea)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemorillo, Cabeza Aguda junto al río Aulencia, 1 ad. con 2 jov. el 30.VI (A. López Castro). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 48 (VK18).

Alondra Común (Alauda arvensis)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, últimos ej. como invernante el 9.III y primeros el 24.X (J. Cano).

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, 7 aves el 27.II (F. Martín Martín).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 2 ej. el 13.III (J. Prieto).

- Los Santos de la Humosa, puente de los Santos, primera cita numerosa el 20.III (J. Prieto).

- Villaviciosa de Odón, colonia en talud del río Guadarrama, se observan hasta 12 aves al mismo tiempo el 15.V (F. Roviralta). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 60 (VK17).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, últimas aves anilladas en paso otoñal el 4.X (SEO-Monticola).

Avión Roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S. les.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P, Iac.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ind. el 13.II (A. Díaz Pastor, C. Tornero Pinilla, J. Solana Gómez, I. Tejero Gorospe/SEO-Monticola y A. Carrión Real).

- Galapagar, Sietefuentes, arroyo del Membrillo, 1 ave el 13.II (I. Torres y A. López Castro).

- El Escorial, 1 ej. el 19.II (P. Calzada).

- Madrid, El Pardo, 1 ind. el 25.II (J.L. Martínez Martín).

- Chinchón, laguna de San Juan, 6 aves el 27.II (F. Martín Martín).

- Rivas-Vaciamadrid, unos 60 ind. el 2.III (C. Andrés Barrera).

- Hoyo de Manzanares, más de 50 aves el 2.III (D. Langlois).

- Alcalá de Henares: primer día en que la especie es abundante el 8.III (J. Prieto); parque de los Cerros, paso postnupcial de un mínimo de 120 ej. el 15.X (J.J. Díaz González y J. Prieto).

- Madrid, río Manzanares, últimos ej. el 17.X, aunque se observa 1 ej. solitario el 14.XI (J. Cano).

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, Soto Pavera, primeros ej. el 26.II (J. Cano).

- Hoyo de Manzanares, 2 ind. el 2.III (D. Langlois).

- Galapagar, La Navata, 2 aves el 17.IX (C. Sunyer).

- Madrid, El Pardo, 2 ej. el 19.IX (C. Andrés Barrera).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 2.X (J. Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, última cita postnupcial, 2 ej. el 6.X (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 3 aves en vuelo por el río Jarama el 17.II (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 21.II (I. Espinola).

- Batres, monte de Batres, 3 aves el 24.II (A. López Castro).

- Chinchón, laguna de San Juan, 4 aves el 27.II (F. Martín Martín).

- Pozuelo de Alarcón, casco urbano, 1 ave el 27.II (A. López Castro).

- Madrid, El Pardo, 2 ej. el 28.II (C. Andrés Barrera).

- Alcalá de Henares, campus universitario, primer día abundante el 10.III (C. Cuesta).

- Madrid, últimos ej. el 28.IX (J. Cano).

- Los Santos de la Humosa, 10 ej. el 9.X (J.J. Díaz González, C. Cuesta y F.J. Pastor).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 ej. el 31.VIII (J. Pinilla y S. Sotillos/SEO-Monticola).

- Campo Real, al menos 15 ind. de los cuales 7 migran al sur el 8.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, puente de Villarrubia sobre el río Tajo, 1 ej. el 26.II y otro en el cantil de Torrique el 10.IV (J. Cano).

- Alcalá de Henares: La Alvega, 1 ej. el 4.IV; la Canaleja, 1 ej. el 4.IV (J. Prieto, K. Cabrera, C. Cuesta, M. Rubio y J. Prieto).

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 ind. el 9.IV y el 15.IV (D. Langlois).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura de 1 ind. el 12.IX (SEO-Monticola).

Bisbita Común (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: lab, P.

Criterio: fechas extremas.

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 14.IV (J. Prieto).

- Colmenar de Oreja, últimos ej. invernantes el 14.IV y primeros el 5.X (J. Cano).

- Manzanares El Real, alrededores del embalse de Santillana, primera observación postnupcial, 2 aves el 27.IX y el 30.IX se observan ya varias decenas (G. Martín García).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 3.X (J. Prieto).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita en paso postnupcial, 4 ej. el 6.X (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera cita en paso postnupcial, 2 ej. el 6.X (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).

- La Hiruela, se detecta una fuerte entrada de aves por el collado Salinero el 13.X (F. Roviralta).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, les.

Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- Aranjuez, carrizal de Las Madres, primera cita del año, 1 m. el 19. III (M. Juan, J. Pérez, J.L. Martínez y D. de Palacio/SEO-Monticola).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ej. el 1.IV (J.J. Díaz González, J. Prieto y C. Cuesta).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 4.IV (J. Prieto).

- Algete, laguna Soto Mozanaque, 1 ind. de la subespecie *flava* el 4.IV (G. Martín García).

- Aranjuez, soto de Oreja, concentración de unos 30 ej. en paso migratorio prenupcial sobre un campo de alfalfa el 18.IV (J. Cano).

- Valdemorillo, cordel de la Espernada, grupo de 20-25 aves entre las que se observa 1 ej. de la subespecie *thunbergi* el 7.V (A. López Castro).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ej. de la subespecie *thunbergi* y varios de la subespecie *flava* el 6.IX, bando de unas 80 aves el 10.IX para las cuales se determina la subespecie en 11 ad. (5 *flava*, 4 *iberiae*, 1 *flavissima* y 1 *thunbergi*) y 1 ej. de la subespecie *flavissima* el 25.IX (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, se determina la subespecie en 16 ad. (9 *flava*, 6 *iberiae* y 1 *thunbergi*) y se observa 1 ej. completamente albino el 10.IX (G. Martín García).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Santa María de la Alameda, La Cepeda, nido con 2 pollos y 1 huevo en un arroyo el 20.VII (F. Roviralta).
Pasa de no reproductor a reproductor seguro en el cuadrícula 26 (UL90).

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)Estatus provincial: S, lab.Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarellii*.

Sin citas recibidas.

Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*)Estatus provincial: s.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Chochín (*Troglodytes troglodytes*)Estatus provincial: S, lco.Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada o paso postnupcial el 3.III y primera el 29.X (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en invernada o paso postnupcial el 7.X (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada o paso postnupcial el 8.IV y primera el 7.X (SEO-Monticola).

Acentor Común (*Prunella modularis*)Estatus provincial: S, lco.Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 10.III y primera captura en paso otoñal o invernada el 3.XI (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada o paso prenupcial el 30.III y primera captura en paso otoñal o invernada el 29.X (SEO-Monticola).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)Estatus provincial: s muy escaso, les.Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, La Pedriza, unos 15 ej. el 13.II (C. Andrés Barrera).

- Somosierra, peñas del Chorro, 5 aves el 9.III (Ó. Martín y M.A. Bermejo).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*)Estatus provincial: r, A.Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, Descansadero de la Crucijada, en las fincas al sur de las lagunas de Castrejón y al suroeste de la estación de tren de Zarzalejo, 1 ind. en el suelo el 20.V en una zona de pastos y parches de matorral (jaras, retamas, etc.) salpicados con carrascas el (D. Palomino).

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)Estatus provincial: S, lab, P.Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada o paso prenupcial el 5.IV, captura estival de 1 ave el 15.VI, captura temprana de 1 ave el 3.VIII, primeros anillamientos de paso otoñal el 13.IX con 1 ave y pico de paso otoñal con 6 aves el 8.X (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, últimas capturas en invernada o paso prenupcial el 6.IV, primera de paso otoñal el 23.IX y pico de paso otoñal el 8.X con 16 capturas (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada o paso prenupcial el 21.IV, primera de

paso otoñal el 2.IX y pico de paso otoñal el 7.X con 7 aves anilladas (SEO-Monticola).

- Navalcarnero, dehesa de Mari Martín, 1 ind. el 16.V (J. Yáñez/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 73 (VK16).

- Alcalá de Henares, río Henares, aumenta el número de parejas reproductoras en el soto, cuando hace poco apenas criaba aquí (J. Prieto).

- San Fernando de Henares, parque urbano, 1 ave el 9.IX (J.A. López Septiem).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ave oída el 23.III (J.J. Díaz González, J. Arias y C. Cuesta).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura el 30.III, primeros jov. el 15.VI y última captura el 13.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 ave cantando el 1.IV (D. Langlois).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 2 aves oídas el 4.IV (J. Herrera y E. Estalrich).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ave cantando el 8.IV, y cantan ya varias aves el 14.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, 1 ave canta el 8.IV, y ya 10 ind. el 10.IV (J. Prieto).

- Batres, río Guadarrama, 15 aves oídas el 8.IV (J. Prieto).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura primaveral el 14.IV, primer jov. el 23.VI y última captura el 23.IX (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura primaveral el 14.IV, primer jov. el 16.VI y última captura el 21.IX (SEO-Monticola).

- Madarcos, dehesa de Madarcos, 2 aves cantan el 19.IV (Ó. Martín y M.A. Bermejo).

- Manjirón (Puentes Viejas), carretera a Buitrago, 1 ind. cantando el 19.IV (Ó. Martín y M.A. Bermejo).

Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, les, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, captura para anillamiento de 1 ave el 20.I y 2 el 14.XII (GEAC).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 24.II y primera captura en paso otoñal el 28.VIII; se capturan 6 aves en enero, 3 en febrero y 3 en diciembre (SEO-Monticola).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

Sin citas destacables.

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ave en el soto del río Jarama el 22.III (J.L. Martínez/SEOMonticola).

- Alcalá de Henares, 1 m. el 4.IV, 1 h. el 14.IV y 1 m. el 15.IV (J. Prieto).

- Batres, 1 m. el 8.IV (J. Prieto).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal 21.IX y última el 26.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, captura en paso primaveral el 6.V, primera captura en paso otoñal 26.VIII y última el 23.IX (SEO-Monticola).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: e muy escasa en la sierra, lac, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. los días 17.IV, 21.IV y 30.IV (J. Prieto).

- Getafe, Perales del Río, campos de cereal frente a La Maraños, 1 h. el 1.V (M. Juan/ SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal el 26.VIII y última el 13.X (SEO-Monticola).
- Daganzo de Arriba, río Torote, paso postnupcial de cientos de ej. el 14.IX (J.J. Díaz González, C. Cuesta y N. Millán).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal el 28.IX (SEO-Monticola).

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Álamo, 1 m. el 17.III (A. López Castro).
- Getafe, Perales del Río, campos de cultivo, 1 h. el 19.III (M. Juan, J. Pérez, J.L. Martínez y D. de Palacio/SEO-Monticola).
- Torres de la Alameda, 3 m. el 21.III (D. Rodríguez Morón, M. Rubio, L.M. Ortega y J. Prieto).
- Madrid, El Pardo, 1 h. el 22.III (C. Andrés Barrera).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa: 1 m. el 7.IV (P. Calzada) y otro el 9.IV (J. Prieto).
- Torres de la Alameda, 1 m. el 9.IV (J. Herrera, J.J. Díaz González, E. Estalrich y C. Cuesta).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Escorial, 1 m. el 20.IV (P. Calzada).
- Santa María de la Alameda, arroyo de La Aceña, 1 m. el 15.VI (M. Carramal y C. Domínguez Gonzalo). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 36 (UK99).

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Puebla de la Sierra, 1 m. jov. colicorto el 22.VI (F. Roviralta). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 11 (VL63).

Citas anteriores a 2002

- Valdemorillo, embalse del Aulencia, nidificación comprobada el 13.V.2001 (C. Sunyer). Pasa de no reproductor a reproductor seguro 48 (VK18).

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: Ira, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, alrededores del embalse de Pedrezuela, 1 ave el 20.III (G. Martín García).

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, calle Albacete, 1 m. ad. con albinismo parcial el 9.II (F. Martín Martín).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. anillado el 15.III (SEO-Monticola).
- Santa María de la Alameda, La Cepeda, varios grupos familiares con pollos volantones en los pitorrales el 20.VII (F. Roviralta). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 26 (UL90).
- Majadahonda, El Plantío, 1 ave con albinismo parcial el 31.VIII (A. López Castro).
- Alcalá de Henares, primer m. con canto de celo el 5.XII (J. Prieto).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: observaciones en cuadrículas con invernada no confirmada y fechas extremas.

- Valdemaqueda, El Turrál, 6 aves el 19.I (J.M. Traverso y E. Cabrero). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 45 (UK88).

- Pinilla del Valle, Majada de los Hoyos, unas 150-200 aves el 5.I (F. Roviralta). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 7 (VL23).

- Navarredonda, Reajo Alto, 40 aves el 26.I (F. Roviralta). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 8 (VL33).

- Rascafría, loma de Navahondilla, 150 aves el 30.XI (F. Roviralta).

- Rascafría, puerto del Reventón, 3 grupos de 97, 40 y 3 aves el 15.XII (F. Roviralta).

- Rascafría, Peñalara, 200 aves el 22.XII (F. Roviralta). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 13 (VL22).

Citas anteriores a 2002

- Rascafría, loma de Navahondilla, 150 aves el 24.XI.2001 y al menos 600 aves el 6.XII.2001 (F. Roviralta).

- Rascafría, Peñalara, 29 aves el 1.XII.2001 (F. Roviralta).

- Navacerrada, Barranca de Navacerrada, 50 aves el 27.XII.2001 (F. Roviralta). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 19 (VL11).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la sierra, lab, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 19.III y primera en paso otoñal el 13.X (SEO-Monticola).

- Daganzo de Arriba, río Torote, varios m. cantando el 22.III (J. Prieto).

- Madrid, El Pardo, cerro Marmota, 1 m. cantando el 24.III (D. Langlois).

- Batres, 1 ej. el 8.IV (J. Prieto).

- Torremocha de Jarama, 1 ave en el soto del río Jarama el 12.V (F. Roviralta).

- Las Rozas de Madrid, río Guadarrama, 4 ej. el 21.VIII (C. Andrés Barrera).

- Alcalá de Henares, varias observaciones primaverales que parecen indicar el asentamiento de una pequeña población reproductora: soto de la Canaleja, río Henares, 1 m. cantando en lo alto de un álamo blanco el 24.IV (J. Prieto); El Encín, vistos 4-5 ej. el 7.IV (J. Prieto) y 2 ej. el 26.IV (J.J. Díaz González y J. Herrera Gómez); La Oruga, 1 ej. el 10.IV (J. Prieto, J. Herrera y J.J. Díaz González).

- Colmenar de Oreja, primeros ej. invernantes el 16.X (J. Cano).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas destacables.

Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. capturado el 28.V (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 4.VI (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 10.VI (SEO-Monticola).

Buitrón (*Cisticola juncidis*)Estatus provincial: s.Criterio: citas de interés.

Sin citas recibidas.

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)Estatus provincial: p.Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 m. cantando el 17.IV, 2 m. el 18.IV, última cita del paso primaveral de 2 m. cantando el 25.IV (D. Langlois).

- Santa María de la Alameda, captura de un ave para su anillamiento el 7.VIII y otra el 29.XIII (GEAC).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en migración otoñal el 10.VIII y último el 6.X, con un total de 39 capturas entre estas fechas (SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, La Pedriza, 1 ave el 4.IX (D. Díaz Díaz).

- Madrid, Estación de Anillamiento del Monte de Valdelatas, 1 jov. capturado el 5.X (J. Pascual, B. Alonso, C. Medina, E. Tomás y A. Villarán/Horus).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, 3 aves capturadas en migración otoñal, la última el 7.X (GEAC).

Citas anteriores a 2002

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ad. capturado el 2.IX.1995 (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 2 jov. capturados el 16.VIII y el 30.VIII (SEO-Monticola).

Carricerín Real (*Acrocephalus melanopogon*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carricerín Cejudo (*Acrocephalus paludicola*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

- Segunda y tercera cita para Madrid: San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, 2 aves capturadas para anillamiento en una zona encharcada con equisetos y herbáceas de porte elevado y rodeada de carrizal, 1 h. ad. el 30.VIII y 1 jov. el 31.VIII (J. de la Puente, E. Escudero, S. Solís, L. Palomares, A. Bermejo y otros/SEO-Monticola).

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de paso habitual donde el criterio se debe reducir a las primeras y últimas citas de cada paso migratorio, así como a los picos de migración. Para información detallada acerca del paso migratorio de la especie por Madrid se puede consultar Bermejo y De la Puente (2002).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial el 19.III, se capturan sólo 4 aves en todo el paso prenupcial, la última con 1 ind. el 27.IV, primera captura en paso postnupcial con 6 aves el 20.VII y última captura con 1 ave el 29.IX (SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera cita prenupcial de 1 ave el 31.III (M. Juan/SEO-Monticola); 1 ind. el 4.IV (G. Martín García).

- Los Santos de la Humosa, gravera de Miralcampo, 1 m. cantando el 21.IV (J. Prieto).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, primera captura de un ave en paso postnupcial el 20.VII y última el 29.IX (GEAC).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ad. capturado el 19.VII (SEO-Monticola).



Carricérin Cejudo (*Acrocephalus paludicola*) joven capturado para anillamiento en el carrizal de Los Albardales el 31 de agosto (foto: J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ad. capturado el 1.VIII (SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, 1 ej. en un maizal el 28.IX (C. Andrés Barrera).

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Sin citas recibidas.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Ciempozuelos, 2 aves el 10.III (J.C. Atienza y V. Escandell/GEAC).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera cita del año, 1 ind. el 7.IV (R. Moreno-Opo, M. Juan y J.L. Martínez/ SEO-Monticola).
- Daganzo de Arriba, 1 ej. el 8.IV (C. Cuesta, J. Herrera y J.J. Díaz González).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura el 14.IV, primer jov. el 16.VI, pico de paso postnupcial el 1.IX con 74 aves y última captura de 2 ind. el 28.X (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, pico de paso postnupcial el 23.IX con 17 aves y última captura de 1 jov. el 13.X (SEO-Monticola).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, última captura de 1 ave en paso postnupcial el 2.XI (GEAC).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave el 6.IV, primer jov. el 29.VI y última captura de 1 ind. el 8.X (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera cita del año, 2 ind. el 7.IV (M. Juan, R. Moreno-Opo y J.L. Martínez/ SEO-Monticola).
- Villaviciosa de Odón, varios ind. cantando a lo largo de las orillas del río Guadarrama el 15.V (F. Roviralta). Pasa

de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 60 (VK17).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, última captura de 1 ave en paso postnupcial el 20.IX (GEAC).

Zarcelo Pálido (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcelo Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcelo Común (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Bermejo *et al.* (2002).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 ind. el 22.IV (D. Langlois).

- Colmenar de Oreja, sotos del río Tajo, primeros ej. el 23.IV (J. Cano).

- Alcalá de Henares, El Encin, 1 ej. el 26.IV (J.J. Díaz González y F.J. Pastor).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura con 2 aves en paso prenupcial el 25.IV, primer jov. el 29.VI y última captura el 13.IX (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, primer anillamiento en paso prenupcial el 27.IV y último en paso postnupcial el 10.IX (SEO-Monticola).

- Paracuellos de Jarama, Belvis del Jarama, 1 ave capturada para su anillamiento el 20.IX (GEAC).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Curruca Tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 m. cantando el 22.IV (D. Langlois).

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 m. cantando el 25.III (D. Langlois).

- Torres de la Alameda, 1 m. el 25.III (J. Prieto, J. Arias, C. Cuesta y J.J. Díaz González).

- El Escorial, 1 ave el 8.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Bustarviejo, La Fresneda, 1 m. cantando desde un melojo el 30.IV (D. Díaz Díaz).

- Valdepiélagos, 1 ej. el 8.IX (J. Pinilla y S. Sotillos/SEO-Monticola).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros jov. capturados el 28.V (SEO-Monticola).

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 3 m. cantando el 21.IV (D. Langlois).

- Miraflores de la Sierra, centro ecuestre de Miraflores, 6 aves capturadas para su anillamiento en una dehesa de melojo el 17.V (GEAC).

- Garganta de los Montes, arroyo de Los Navajeros, 1

familia con pollos volantones el 1.VIII (F. Roviralta). Pasa no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 15 (VL42).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, capturas en paso postnupcial el 26.VIII y el 16.IX (SEO-Monticola).

Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (Sylvia communis)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso prenupcial el 31.III, primer anillamiento en paso postnupcial el 26.VIII y último el 16.IX (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 13.IV, primera captura en paso postnupcial el 20.VIII y última el 21.IX (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares: 1 ej. el 14.IV (J. Prieto), 1 ave el 15.IV (J.J. Díaz González y C. Cuesta), y otra el 16.IV y el 24.IV (J. Prieto).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera y última captura en paso postnupcial el 16.VIII y el 2.X respectivamente (SEO-Monticola).

- Fresnedillas de la Oliva, arroyo Moraleja, última captura de 2 aves para su anillamiento el 3.X (GEAC).

Curruca Mosquitera (Sylvia borin)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, La Tejada, última cita del paso primaveral, 1 ind. el 19.V (D. Langlois).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 17.IV (J. Prieto).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa

del Rey, primera captura en paso prenupcial el 20.IV y última 21.V, primer anillamiento en paso postnupcial el 20.VIII y último el 8.X (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer anillamiento en paso postnupcial el 18.VIII y últimos el 2.X (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial el 18.VIII y última captura 27.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, calle Hermanos García Noblejas, última observación, 1 ind. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola).

- Zarzalejo, última captura de 1 ave para su anillamiento el 11.X (GEAC).

Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla)

Estatus provincial: E, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, últimas capturas en paso prenupcial el 21.IV y últimas en paso postnupcial el 26.X (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, pico del paso otoñal el 7.X con 36 aves (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, pico del paso otoñal el 15.X con 8 aves (SEO-Monticola).

Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Daganzo de Arriba, río Torote, varios ej. oídos el 22.III (J.J. Díaz González, J. Herrera, E. Estalrich y C. Cuesta).

- Alcalá de Henares, río Henares, 1 ej. el 4.IV (J. Prieto).

- Colmenar de Oreja, río Tajo, primeros ej. el 10.IV (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ave anillada el 4.V y primera captura en paso postnupcial el 10.VIII (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. capturado el 28.VII y última captura el 10.IX (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer ind. en paso otoñal el 5.VIII y último el 18.VIII (SEO-Monticola).
- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 ej. el 31.VIII (J. Pinilla y S. Sotillos/SEO-Monticola).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A, en paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, lco, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 30.III, primera en paso otoñal el 23.IX (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso prenupcial el 14.IV, primera en paso postnupcial el 2.IX y pico de paso el 22.X con 38 aves (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en paso prenupcial el 20.IV, primera en paso postnupcial el 2.IX y pico de paso el 23.X con 58 aves (SEO-Monticola).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 15.III y última el 25.IV, primera en paso postnupcial el 10.VIII,

pico el 20.VIII con 30 aves y últimas capturas el 15.X con 2 aves (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial el 19.III y última el 6.IV, primera en paso postnupcial el 16.VIII y última el 13.X (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso prenupcial el 31.III y última el 6.V, primera en paso postnupcial el 11.VIII, pico el 23.IX con 27 aves y última captura el 16.X (SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, arroyo Samburiel, 1 ej. el 22.III (A. Ortega Morejón, S. Sanz y Á. Carretero).

- Tres Cantos, El Bodonal, 3 m. cantando el 23.III (D. Langlois).

- Madrid, Estación de Anillamiento del Monte de Valdelatas, 1 ave el 11.V (J. Pascual, B. Alonso, C. Medina, E. Tomás y A. Villarán/Horus).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 ind. cantando el 5.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, última captura de un ave en paso postnupcial el 26.X (GEAC).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas destacables.

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapilla*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, último anillamiento en paso o invernada el 5.III y primero el 2.X (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, último anillamiento en paso o invernada el 15.III, y primera captura en invernada el 23.X (SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros: 1 ej. el 17.IV (J. Herrera); primera cita otoñal el 20.IX (J. Prieto).

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 12.V (J. Prieto).
- Alcalá de Henares: 1 ej. en el Palacio Arzobispal el 23.V (J.J. Díaz González); 7 ej. el 20.IX, muy abundante el 23.IX y 1 ej. el 27.IX (COAMB).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso postnupcial el 18.VIII y última el 16.IX (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 28.VIII y última el 26.IX (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, El Estrecho, un ave capturada para su anillamiento el 25.IX (GEAC).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, puente de Arganda, observación invernal de 1 ind. el 6.II (F. Martín Martín).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 14.IV (J. Prieto).
- Alcalá de Henares: 1 ej. el 15.IV (J. Herrera y E. Estalrich); abundante el 26.IV (COAMB); abundante en el paso postnupcial entre el 17.IX y el 23.IX (J. Prieto); 1 ej. el 11.X (J. Prieto); 1 ej. el 22.X (J. Herrera y J. Sanavia).
- San Martín de la Vega, pinar de La Maraños, primera cita del año, 1 ind. el 21.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- Boadilla del Monte, Romanillos, río Guadarrama, 1 m. el 27.IV (A. López Castro).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ej. albino el 15.V (J.A. López Septiem y J.J. Gamonal).
- Somosierra, dehesa de Somosierra, 2 pp. defienden territorio el 16.V (Ó. Martín). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 2 (VL55).

- Navacerrada, pinar de La Barranca, 1 h. con ceba el 17.V (D. Díaz Díaz). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 19 (VL11).

- Buitrago del Lozoya, Gariñas, 1 m. el 29.VI (Ó. Martín y M.A. Bermejo). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 9 (VL73).

- Villanueva de la Cañada, 1 ave en soto del río Aulencia el 17.VII (F. Roviralta).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura en paso postnupcial el 11.VIII, pico de paso el 16.IX con 31 aves y último anillamiento el 2.X (SEO-Monticola).

- Madrid, casco urbano: parque de Roma, 3 aves el 16.VIII (G. Alcobendas); río Manzanares, últimos ej. en paso postnupcial el 4.XI (J. Cano).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial de 1 ind. 26.VIII y último el 13.X (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso postnupcial de 2 ind. el 20.VIII y último anillamiento el 30.IX (SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, alrededores del embalse de Santillana, se detecta un fuerte paso postnupcial desde mediados de septiembre, con el máximo el 20.IX (G. Martín García).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mito (*Aegithalos caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas: se anilla 1 ave el 8.I que por la coloración parece corresponder a la subespecie *europaeus* (J. de la Puente y L. del Castillo/SEO-Monticola); primer jov. capturado el 6.V (SEO-Monticola).

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, varios ej. el 7.VI (J. Herrera y J.J. Díaz González). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 66 (VK77).

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Getafe, se observan varios pollos voladeros el 14.VI (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (VK36).

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Carbonero Común (*Parus major*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 29.V (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 4.VI (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. capturado el 9.VI (SEO-Monticola).

- Somosierra, dehesa de Somosierra, 1 pp. con 5 pollos el 11.VII (Ó. Martín). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

Trepador Azul (*Sitta europaea*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, primera cita para la zona, 1 ej. el 16.IX (J.J. Díaz González).

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)Estatus provincial: lac.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 3.VI (SEO-Monticola).

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)Estatus provincial: S, lco.Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros jov. anillados el 8.VI (SEO-Monticola).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E. Las observaciones en fechas inusuales (invierno fundamentalmente) de aves detectadas exclusivamente por el canto no se publicarán dada la habitual confusión con imitaciones y emisiones de estorninos negros. Debe considerarse que la llegada de esta especie se suele producir la primera quincena de abril.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navas del Rey, embalse de Picadas, 1 ej. el 19.IV (J. Prieto y otros)

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 m. cantando el 21.IV (D. Langlois).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 26.IV (J. Prieto).

- Colmenar de Oreja, sotos del río Tajo, primeros ej. el 27.IV (J. Cano).

- Bustarviejo, La Fresneda, varios m. cantando por la zona el 30.IV (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ad. el 7.IX (J.L. Martínez y L. Palomares/SEO-Monticola).

- Valdemorillo-Navalagamella, río Perales junto a la M-510, 4 aves volando río arriba el 11.X (A. López Castro).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: e reproductor escaso en la sierra, p muy escaso. Se cambia el estatus de reproductor muy escaso a reproductor escaso. En la zona norte de la comunidad, en zonas como el valle del Lozoya o Somosierra, la especie resulta habitual, con observaciones de reproducción frecuentes y constantes a lo largo de los últimos años.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas en localidades con cría ya confirmada en los últimos años, en cuyo caso sólo se publicarán citas de fechas extremas.

- Guadarrama, pradera de los Guindos junto a la estación de tren de Tablada, 1 pp. en zona de pastos y zarzales el 21.V, no se observan indicios de nidificación (D. Palomino). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 27 (VL00).

- Pinilla del Valle, 2 m. el 29.VI y 1 pp. el 30.VI (M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 8 (VL33).

- Somosierra, Majafrades, ladera norte del puerto de Somosierra, varias pp. y 1 jov. con los ad. el 22.VII (Ó. Martín).

- Cercedilla-Navacerrada, ladera de La Mina a 1.400 m de altitud, grupo familiar con 2 pollos crecidos y 1 de los ad. portando ceba el 14.VIII (G. Martín García). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 19 (VL11).

Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Santa María de la Alameda, La Cepeda, 1 pp. con 2 pollos volantones el 20.VII (F. Roviralta). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 26 (UL90).

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, La Tejada, 1 ind. el 1.IV (D. Langlois).

- Alcalá de Henares: 1 ej. el 15.IV (J. Prieto, J.J. Díaz González y C. Cuesta), 3 ej. el 16.IV (J. Prieto).

- Navalcarnero, 1 ej. el 15.IV (J. Prieto).

- Santa María de la Alameda, La Cepeda, varias pp. con pollos volantones el 20.VII (F. Roviralta). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 26 (UL90).

- Colmenar de Oreja, últimos ej. el 8.IX (J. Cano).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita del año, 1 jov. el 13.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

- Soto del Real, última observación el 25.IX (G. Martín García).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Chova Piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

Sin citas destacables.

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, unos 300 ej. abandonan el dormidero el 1.I (G. Martín García).

- Colmenar Viejo, 1 ej. con la parte posterior del cuerpo blanca el 7.XI (C. Andrés Barrera).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas destacables.

Corneja Negra (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Sin citas destacables.

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 9.V (J.J. Díaz González).

- Rivas-Vaciamadrid, cortado de yeso junto a la Presa del Rey, nido con 3 pollos el 24.V (J. Marchamalo).

- Madrid, vertedero de Las Dehesas, Valdemingómez, 1 pp. con 3 jov. el 18.VII, posiblemente se trate de pp. de la cita anterior (J. Marchamalo y J.I. Aguirre).

- Lozoya, grupo de 25 aves en el puerto de Navafria sobre las 14:00 h. el 26.IX (F. Roviralta).

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: lab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrión Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: s, lco. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- Meco, Camarma de Esteruelas, Valdeavero, se observan grupos durante todo el año asociados a las choperas del arroyo Camarmilla (J. Liarte). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 43 (VK69).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 23.III y primera otoñal el 11.IX, se realiza una captura estival de 1 jov. el 13.VII (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, capturas en periodo reproductor de 2 ej. el 21.IV y el 10.VI (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 52 (VK58).

- San Fernando de Henares, Soto de Aldovea, 1 m. junto a un nido de Cigüeña Blanca en árbol el 28.IV (J. Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 65 (VK67).

Híbrido de Gorrión Moruno y Gorrión Común (*Passer hispaniolensis* x *Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gorrión Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Gorrión Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Gorrión Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Bengalí Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (Bermejo *et al.* 2000).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, grupo de 25 aves alimentándose en la vegetación al borde de una pista el 1.II (J. de la Puente, E. Escudero y J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. el 8.X (SEO-Monticola).

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, último anillamiento en invernada ó paso prenupcial el 19.III y primero en invernada el 10.XI (SEO-Monticola).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: les.

Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Horcajo de la Sierra, dehesa de Horcajo, 14 ind. (6 m. y 8 h.) el 24.XI (Ó. Martín). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 5 (VL54).

Citas anteriores a 2002

- San Martín de Valdeiglesias, monte de Las Cabreras, varios ej. entre bandos de otros fringílidos, el 3.XII.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 57 (UK87).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros jov. capturados el 21.V (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. anillado el 29.V (SEO-Monticola).

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

- Criterio: todas las citas fuera de la sierra y citas de interés.
- Valdemorillo, cañada real leonesa, 1 ave el 4.III (A. López Castro).

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 22.V (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 4.VI (SEO-Monticola).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Oruga, 10 ej. comiendo semillas de *Ulmus pumila* el 10.IV (J. Prieto).
- Rascafria, 4 ej. en un abedul el 12.VIII (J. Arias y C. Cuesta).
- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, primera cita de invernada, 1 ind. el 27.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y citas de interés. Para próximos anuarios sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2002

- Madrid, Estación de Anillamiento del Monte de Valdelatas, 1 m. jov. capturado para anillamiento el 17.XI.2001 (J. Pascual, B. Alonso, C. Medina, E. Tomás y A. Villarán/Horus).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Alvega, primeras citas en la zona, 3 ej. comiendo semillas de *Ulmus pumila* el 5.IV y 1 ej. el 8.IV (E. Estalrich, J. Herrera, J.J. Díaz González, C. Cuesta y J. Prieto).

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: les.

Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Colmenar de Oreja, carrizal del río Tajo, 1 m. el 30.I (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 106 (VK63).

- Valdeolmos, monte de Valdeolmos, 3 m. ad., 1 m. jov. y 1 h. asociados a 15 escribanos soteños el 7.I (M. Juan/SEO-Monticola y D. González Fernández). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 43 (VK69).

- Robregordo, cañada de Robregordo a Somosierra, 1 h.

el 23.IV (Ó. Martín y M.A. Bermejo). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 2 (VL55).

Citas anteriores a 2002

- Ribatejada, arroyo del Casar, 1 ej. el 21.XII.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 33 (VL60).

Escribano Soteño (*Emberiza cirius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y fechas extremas.

- Algete, cercanías de la laguna Soto Mozanaque, 1 h. posada en un árbol el 12.V (D. González Fernández).

- Los Molinos, 1 ave con ceba el 13.VII (F. Moreno y F. Roviralta). Pasa reproductor probable a seguro en la cuadrícula 18 (VL01).

Citas anteriores a 2002

- Madrid, Estación de Anillamiento del Monte de Valdelatas, 1 jov. y 1 m. ad. capturados el 8.IX.2001 (J. Pascual, B. Alonso, C. Medina, E. Tomás y A. Villarán/Horus).

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: Ico, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, última captura en invernada o paso prenupcial de 6 aves el 24.II y primera de la invernada o paso postnupcial de 1 ave el 13.X (GEAC).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 2 ej. el 19.III (C. Andrés Barrera).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 19.III, primera captura en paso otoñal el 13.X (SEO-Monticola).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Observaciones procedentes de escapes

Pato Joyuyo (*Aix sponsa*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayor parte de Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada en ocasiones como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Mandarín (*Aix galericulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de la Rusia, noreste de China y Japón. Con poblaciones asilvestradas en Gran Bretaña que parecen ser sedentarias (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada habitualmente como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas destacables.

Busardo Mixto (*Parabuteo unicinctus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el suroeste de Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Del Hoyo *et al.* 1994). Utilizada en ocasiones en colecciones de aves y para cetrería.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cacatúa Galerita (*Cacatua galerita*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Nueva Guinea y Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Níger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Los Santos de la Humosa, 1 ind. en vuelo junto al río Henares el 17.III y 2 ind. el 14.IV y el 22.IX (J. Liarte).

- Madrid, parque del Retiro, 1 ind. el 25.III (L. Suárez Pérez/SEO-Monticola)

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 pp. el 14.IV y varias aves el 4.XII (J. de la Puente y J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Pozuelo de Alarcón: 1 ave en el casco urbano el 7.VIII y el 15.VIII; campus de Somosaguas, 3 aves se refugian en una chopera al caer el día el 21.VIII; Húmera, junto a la carretera M-508, 4 aves posadas en chopos con agujeros de picidos el 7.IX; casco urbano, 7 aves volando al este el 27.X (A. López Castro).

- Leganés, parque de Polvoranca, observaciones de 1-2 aves entre el 28.VIII y el 14.IX (J.D. Acevedo).
 - Madrid, carretera de Extremadura, centro deportivo militar La Dehesa, se observan 3 aves el 4.IX (G. Martín García).
 - Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, volando cerca de la colonia de Cotorra Argentina junto a las instalaciones de RNE, 1 ind. el 28.X (M. Juan/ SEO-Monticola).

Inseparable de Namibia (*Agarrones roseicollis*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Angola, Namibia y Sudafrica (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Lorito Senegalés (*Poicephalus senegalus*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba (*Ara rubrogenys*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural es el centro de Bolivia (Del Hoyo *et al.* 1997). Especie en peligro cuyo uso como ave de jaula no está permitido.
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Guacamayo Noble (*Diopsittaca nobilis*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Sudamérica (Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del Hoyo *et al.* 1997).
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Aratinga Cabezi azul (*Aratinga acuticaudata*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Aratinga de Guayaquil (*Aratinga erythrogenys*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Aratinga Nanday (*Nandayus nenday*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Presenta poblaciones de aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.
 Sin citas recibidas.

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.
Criterio: todas las citas recibidas.

- Arganda del Rey, 1 ej. el 12.I (G. García Pérez, S. Calvo y A. Prendes).
 - Madrid, Las Rosas, 1 ind. de la subespecie *andicus* posado en una torreta de alta tensión el 21.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

Perico Multicolor (*Platycercus eximius*).
Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de

distribución ocupa parte de Australia, introducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997).

Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997).

Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gorrión de Java (*Padda oryzivora*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengalí Rayado (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Carita de Naranja (*Estrilda melpoda*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Tricolor (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Enmascarado (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Pinto (*Lonchura punctulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda Dominicana (*Vidua macroura*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Quelea Común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda de Fuego (*Euplectes ardens*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cardenal Copetón (*Paroaria coronata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zánate (*Quiscalus* sp.)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Eophona personata

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de Siberia, norte de China y Japón.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Canario (*Serinus canaria*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ninfa Gris (*Nymphicus hollandicus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.



BIBLIOGRAFÍA

- ✍ Belinchón, C.; Grande, C.; Guil, N.; Olmedo, S.; Ruiz, M. P. y De Juana, E. 1999. Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 64-71.
- ✍ Bermejo, A. y De la Puente, J. 2002. Stopover characteristics of Sedge Warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*) in central Iberia. *Die Vogelwarte*, 41: 181-189.
- ✍ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Pinilla, J. 2002. Fenología, biometría y parámetros demográficos del Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*) en España central. *Ardeola*, 49: 75-86.
- ✍ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. 2000. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Bermejo, A.; Moreno-Opo, R. y Molina, B. 2000. Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 48-63.
- ✍ De Juana, E. 1998. *Lista de las aves de la península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid.

- ✍ De Juana, E. y Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología 2002. Observaciones de aves raras en España. *Ardeola*, 49: 141-171.
- ✍ De Juana, E. y Lorenzo, J. A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1997. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1999. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1992. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. *Atlas de las Aves Invernantes de Madrid 1999-2001*. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- ✍ Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, Á. y Sánchez, A. 1994. *Atlas de las Aves Nidificantes en Madrid*. SEO/BirdLife y Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- ✍ García y Gans, F. J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*. Valencia.
- ✍ Hagemeijer, W. M. y Blair, M. J. 1997 (ed.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. T & AD Poyser. Londres.
- ✍ Juan, M. 2001. El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*: 24-37.
- ✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✍ Rodríguez, I. 2000. Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 42-47.
- ✍ Rodríguez, N. y Sales, S. 1999. Ruiseñor del Japón *Leiothrix lutea*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 46: 161.
- ✍ Voous, K. H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.

ANUARIOS PUBLICADOS



El dormitorio de Lavandera Blanca (*Motacilla alba*) en la Pza. de Conde Casal (Madrid) • Evolución de la invernada de acuáticas en la CAM • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1996-1997 • Observaciones de la Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) en el interior peninsular • La Avutarda (*Otis tarda*) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares • Fenología de tres especies de passeriformes palustres en la Estación de Anillamiento de Las Minas (Madrid): el Carricerín Común, el Carricero Común y el Carricero Tordal • El Pechiazul (*Luscinia svecica*) en la Comunidad de Madrid • Los dormitorios invernales de Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes de la Comunidad de Madrid. Enero 1996 • Lista de las aves de Madrid • Lista Sistemática 1996



Presencia durante el otoño de la Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid (1991-1997) • Evolución de la población de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1979-1997) • Valoración del estado de conservación de la población de Codorniz (*Coturnix coturnix*) en Madrid • Dinámica estacional del dormitorio de Hirundinidos de la Laguna de San Juan (Chinchón, Madrid): Golondrina Común (*Hirundo rustica*) y Avión Zapador (*Riparia riparia*) • Algunas observaciones sobre la Culebrera Europea (*Circus gallicus*), el Busardo Ratoneo (*Buteo buteo*) y el Azor Común (*Accipiter gentilis*) en el suroeste de Madrid • Seguimiento y control de la población de Halcón Común (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. Año 1997 • Censo y seguimiento de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en Madrid. Año 1997 • Primer censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1997) • Censo de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) invernante en la Comunidad Autónoma de Madrid (1998). Algunas notas sobre la evolución, estructura y tamaño de la población • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Enero 1997 • Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid • Invernada de Láridos en la Comunidad de Madrid: Invernada 1997-1998 • Censo de colonias de Avión Común (*Delichon urbica*) en la ciudad de Madrid • Los marcados especiales de aves: principios básicos, finalidad y su utilización en Madrid • Lista Sistemática 1997



Los Aguiluchos Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en las áreas cerealistas del Jarama: resumen de 8 años de estudio • Abundancia en distintos medios y estimación de la población de Tórtola Común (*Streptopelia turtur*) en Madrid • Avifauna de la laguna de Las Esteras: situación actual y problemas de conservación • Censo de avutardas de la Comunidad de Madrid 1998 • Evolución de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid en el periodo 1989-1998 • Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998 • Situación actual del Avión Zapador (*Riparia riparia*) en la Comunidad de Madrid • El Calamón Común (*Porphyrion porphyrio*) en la Comunidad de Madrid • Anillamiento en Madrid. I. Paseriformes • Situación del Águila Imperial (*Aquila adalberti*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de la población reproductora de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de las poblaciones reproductoras de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en dos ZEPAs de la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo de ardeidas coloniales en la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999. • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • El Pico Menor (*Dendrocyops minor*) en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 1998



Situación de la población reproductora de Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*) en la Comunidad de Madrid • El Gorrion Moruno (*Passer hispaniolensis*) en la Comunidad de Madrid • Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid • Expansión y distribución actual del Bengali Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid • La Comunidad de aves acuáticas en la laguna artificial "Soto Mozanaque" (Algete) • Mortalidad de rapaces nocturnas en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de los ingresos en un centro de recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad de aves por impacto con avines en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Agateador Común (*Certhia brachydactyla*) en la Sierra de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de otoño del Mosquero Musical (*Phylloscopus trochilus*) en una localidad de la Comunidad de Madrid en 1999 • Notas de campo sobre la Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*) en el Monte de El Pardo • Campañas de anillamiento en Madrid en 1999 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Lista Sistemática 1999

Distribución espacio-temporal del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Comunidad de Madrid • El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid • Distribución y densidad de machos reproductores de Sisón Común (*Tetrax tetrax*) en la ZEPA "Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares" durante la primavera de 2000 • Datos sobre la situación del Torcecuello (*Jynx torquilla*) durante la época de cría en los valles del Lozoya y Jarama • Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid • Avifauna estival en una campiña de la sierra de Guadarrama en Madrid • Evolución poblacional y nidotópica de tres buitreras en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Mirlo Común (*Turdus merula*) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del primer canto territorial en cinco especies de aves • Migración e invernada del Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*) en el sur de Madrid durante el 2000 • La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000



Anuarios ornitológicos y ornitología en España • El Porrón Pardo (*Aythya nyroca*) en la Comunidad de Madrid • Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. I. Géneros *Recurvirostra*, *Charadrius*, *Calidris*, y limícolas accidentales • La comunidad de aves del monte de Valdelatas (Madrid): un estudio basado en el anillamiento • Migración del Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) en el tramo bajo del río Jarama en 2001 • Datos sobre la Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*) y el Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) en el valle del Lozoya y Somosierra • Topónimos y características de los humedales con interés ornitológico del Parque Regional del Sureste de Madrid • Campaña de anillamiento en el paso otoñal del año 2001 en la Estación de Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega, Madrid) • Población reproductora, estado y propuestas de conservación del Cernicalo Primilla (*Falco naumanni*) en la Comunidad de Madrid • Censos invernales de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. Años 2000 y 2001 • Censo de la población reproductora de Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y salvamento de nidos de las poblaciones nidificantes de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la ZEPA "Alto Lozoya". Año 2001 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Lista Sistemática 2001



Estatus regional y preferencias ambientales de la avifauna madrileña durante el invierno • Aporte de presas en nidos de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en el centro de España • Tamaño de la población reproductora y ubicación de nidos de Paloma Torcaz (*Columba palumbus*) en los jardines y sotos de Aranjuez • La población de Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*) del monte de Valdelatas (Madrid): variaciones estacionales y preferencias de hábitat • Fenología y selección de hábitat de dos especies de mosquiteros (*Phylloscopus trochilus* y *Phylloscopus collybita*) en un parque periurbano de Madrid (monte de Valdelatas) • Fenología del Petirrojo (*Erithacus rubecula*) en el tramo bajo del río Jarama • Censo de la población reproductora y caracterización del hábitat del Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Población reproductora e invernante de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en Madrid. Año 2002 • Seguimiento de la población reproductora de Águila Real (*Aquila chrysaetos*) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la ZEPA "Alto Lozoya". Año 2002 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Censos invernales de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernadas 2001-2002 y 2002-2003 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-2003 • Lista Sistemática 2002



